2012 アルミホイール・マッチングリスト

K-CAR 1

Kranze MAVERICK WedsSport LEONIS RIZLEY BLUE•NESS

TOYOTA NISSAN SUZUKI

車種		ハブ径 ナット	サイズ	Kranze										MAVERICK				WedsSport	LEONIS							RIZLEY				BLUE•NESS	タイヤサイズ
				ELABORAR	ELABORAR331EVO	MAGISS	MAGISS531EVO	VISHUNU	VISHUNU550EVO	BAZREIA	316M	107D	208S	SA-60M	NAVIA 01	VX	TR	FW	CX	SN	TX	B10	L5	B9	M7	BN/1	
車名	型式			サイズ［対応ディスク］	サイズ	サイズ［対応ディスク］	サイズ	サイズ［対応ディスク］	サイズ	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
TOYOTA																														
ピクシススペース	L570 系	φ 54/54	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/65
		M12 × 1.5	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	4.5 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
NISSAN																														
オッティ	H92W （NA）	φ 56/56	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	165/55
		HEX21	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45 *3
	H92W （ターボ）	φ 56/56	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		M12 × 1.5	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
	H91W （NA）	φ 56/56	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42 *1	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	165/55
		HEX21	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *2	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45 *3
	H91W （ターボ）	φ 56/56	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/55
		M12 × 1.5	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
キックス	H59A	φ 67/67 M12 × 1.5 HEX21	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	×	6.0 43	175/80
クリッパーリオ	U70	φ 56/56	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/70 *5
		M12 × 1.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX21	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40 *3
モコ	MG33	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
	MG22	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
	MG21	φ– / –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45 *3
ルークス	ML21S	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
SUZUKI																											
MR ワゴン	MF33	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
	MF22	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
	MF21	φ– / –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45 *3
アルト	HA25S	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
	HA24S	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
エブリィワゴン	DA64W	φ– / –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/70
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/60
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
セルボ	HG21S	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
パレット	MK21S	φ 54/ –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45 *3
ラパン	HE22S	φ 54/ –	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		M12 × 1.25	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		HEX19	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/45
	HE21S	φ– / –	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	–	–	–	–	–	–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45 *3

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。

*1 車両誤差によりタイヤ側面・ホイールディスク面がフェンダーより出る場合があります。
*2 タイヤ側面・ホイールディスク面、およびセンターキャップがフェンダーより出ますので、ローダウン等によりその対応が必要になります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせ下さい。
*3 タイヤ外径が大きくなりますので装着の際は車体との干渉の恐れがあることをご了承ください。また干渉・接触の恐れがある場合は装着自体をお控えいただくか、車両側での加工等により干渉・接触の無いことをご確認のうえご使用ください。
*4 フルハンドル時にインナー干渉の恐れがあります。
*5 純正サイズは 165/65-13 ですが、リム幅 4.00B が適用範囲外のため、155/70-13 で表記しております。

Kranze・MAVERICK・WedsSport・LEONIS・RIZLEY・BLUE・NESS

SUZUKI HONDA MITSUBISHI SUBARU DAIHATSU

Kranze ELABORAR / Kranze ELABORAR331EVO / Kranze MAGISS / Kranze MAGISS 531EVO / Kranze VISHUNU / Kranze VISHUNU 550EVO / Kranze BAZREIA / MAVERICK 316M / MAVERICK 107D / MAVERICK 208S / WedsSport SA-60M / LEONIS NAVIA 01 / LEONIS VX / LEONIS TR / LEONIS FW / LEONIS CX / LEONIS SN / LEONIS TX / RIZLEY B10 / RIZLEY L5 / RIZLEY B9 / RIZLEY M7 / BLUE・NESS BN/1

車種		ハブ径 ナット	サイズ	Kranze							MAVERICK			WedsSport	LEONIS							RIZLEY				BLUE・NESS	タイヤサイズ
				ELABORAR	ELABORAR331EVO	MAGISS	MAGISS531EVO	VISHUNU	VISHUNU550EVO	BAZREIA	316M	107D	208S	SA-60M	NAVIA 01	VX	TR	FW	CX	SN	TX	B10	L5	B9	M7	BN/1	
車名	型式			サイズ[対応ディスク]	サイズ	サイズ[対応ディスク]	サイズ	サイズ[対応ディスク]	サイズ	サイズ[対応ディスク]	サイズ[対応ディスク]	サイズ[対応ディスク]	サイズ[対応ディスク]	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
SUZUKI																											
ワゴン R	MH23	φ 54/ —	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.25	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
	MH21・22	φ 54/ —	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.25	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/45 *3
HONDA																											
ゼスト	JE1・2	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/45 *3
バモス バモスホビオ	HM1·2	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42 *1	4.00 42	155/70
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	155/65
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2・4	—	—	—	—	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	4.5 45 *1・4	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *1・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.0 45 *2・4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *1・4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *1・4	5.0 45 *1・4	5.5 43 *2・4	—	—	—	—	—	165/45
			17	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *1・4	5.5 45 [L] *2・4	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40 *3
ライフ	JC1・2	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/45 *3
	JB5-8	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX19	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/45 *3
MITSUBISHI																											
eK ワゴン eK スポーツ	H82W (NA)	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	165/55
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45 *3
	H82W (ターボ)	φ 56/56	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		M12 × 1.5	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/45 *3
	H81W (NA)	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42 *1	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	155/55
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *2	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45 *3
	H81W (ターボ)	φ 56/56	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/55
		M12 × 1.5	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45 *3
トッポ	H82A	φ 56/56	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/65
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	165/55
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45 *3
パジェロミニ	H53A・58A	φ 67/67 M12 × 1.5 HEX21	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	×	6.0 43	6.0 43	6.0 43	175/80
SUBARU																											
ステラ	LA100F	φ 54/54	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		M12 × 1.5	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
	RN1・2	φ 59/59	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	155/65
		M12 × 1.25	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/55
		HEX19	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
プレオ	L270 系	φ 54/54	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1・4	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *1・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.0 45 *1・4	5.0 45 *4	5.0 43 *4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *4	5.0 45 *4	5.5 43 *2・4	—	—	—	—	—	165/45
			17	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *4	5.5 45 [L] *2・4	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
ルクラ	L450 系	φ 54/54	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
DAIHATSU																											
アトレーワゴン	S330 系	φ 54/54	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	155/70 *5
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/55
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40 *3
コペン	L880	φ 54/54	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/50
		M12 × 1.5	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/45
		HEX21	17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40 *3
ソニカ	L400 系	φ 54/54	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	155/65
		M12 × 1.5	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/55
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *2	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
タント	L370 系	φ 54/54	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *1	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40
	L350 系	φ 54/54	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	—	—	—	—	—	—	5.5 45 [L] *2	—	—	—	—	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	—	—	—	—	—	165/50
			17	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	165/40

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。

*1 車両誤差によりタイヤ側面・ホイールディスク面がフェンダーより出る場合があります。
*2 タイヤ側面・ホイールディスク面、およびセンターキャップがフェンダーより出ますので、ローダウン等によりその対応が必要になります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせ下さい。
*3 タイヤ外径が大きくなりますので装着の際は車体との干渉の恐れがあることをご了承ください。また干渉・接触の恐れがある場合は装着自体をお控えいただくか、車両側での加工等により干渉・接触の無いことをご確認のうえご使用ください。
*4 フルハンドル時にインナー干渉の恐れがあります。
*5 純正サイズは 165/65-13 ですが、リム幅 4.00B が適用範囲外のため、155/70-13 で表記しております。

2012 アルミホイール・マッチングリスト

K-CAR 3

Kranze MAVERICK WedsSport LEONIS RIZLEY BLUE•NESS

DAIHATSU

車種		ハブ径ナット	サイズ	Kranze										MAVERICK			WedsSport	LEONIS							RIZLEY				BLUE•NESS	タイヤサイズ
				ELABORAR		ELABORAR331EVO	MAGISS		MAGISS531EVO	VISHUNU		VISHUNU550EVO	BAZREIA	316M	107D	208S	SA-60M	NAVIA 01	VX	TR	FW	CX	SN	TX	B10	L5	B9	M7	BN/1	
車名	型式			サイズ［対応ディスク］		サイズ	サイズ［対応ディスク］		サイズ	サイズ［対応ディスク］		サイズ	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ［対応ディスク］	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	
DAIHATSU																														
タントエグゼ	L450 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ミラ（ミラバンは除く）	L270 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *1・4	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.0 45 *1・4	5.0 45 *4	5.0 43 *4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *4	5.0 45 *4	5.5 43 *2・4	–	–	–	–	–	165/45
			17	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *1・4	5.5 45 [L] *2・4	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
※アヴィのタイヤサイズは L270 系を参照	L250 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/45
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ミラ イース	LA300 系	φ 54/54	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		M12 × 1.5	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ミラ ジーノ	L 650 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *1	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	5.5 45 *1	5.0 45	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *1	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1		5.5 45 *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L]	5.5 45 [L] *1	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ミラココア	L 675 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2・4	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 *2・4	5.0 45 *1・4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *4	5.0 45 *1・4	5.0 43 *4	5.0 45 *4	5.5 43 *2・4	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4		5.5 45 *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *2・4	5.5 45 [L] *1・4	5.5 45 [L] *2・4	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ムーヴ	LA100 系	φ 54/54	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		M12 × 1.5	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
		HEX21	16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
	L170 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
	L150 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 45 *1	4.00 42	4.00 42 *1	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45 *1	4.5 45	4.5 45	4.5 45 *1	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	4.5 45 *1	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.0 43 *1	5.0 45 *1	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40
ムーヴコンテ	L570 系	φ 54/54	13	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00 45	4.00 42	4.00 45	4.00 42	4.00 42	145/80
		M12 × 1.5	14	–		–	–		–	–		–	–	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	155/65
		HEX21	15	–		–	–		–	–		–	5.5 45 [L] *2	–	–	–	–	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	165/55
			16	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	5.5 45 *2	5.0 45 *1	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45 *1	5.0 43	5.0 45	5.5 43 *2	–	–	–	–	–	165/50
			17	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2		5.5 45 *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *2	5.5 45 [L] *1	5.5 45 [L] *2	×	×	×	×	×	×	×	×	–	–	–	–	–	165/40

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。

*1 車両誤差によりタイヤ側面・ホイールディスク面がフェンダーより出る場合があります。
*2 タイヤ側面・ホイールディスク面、およびセンターキャップがフェンダーより出ますので、ローダウン等によりその対応が必要になります。詳しくは弊社営業所までお問い合わせ下さい。
*3 タイヤ外径が大きくなりますので装着の際は車体との干渉の恐れがあることをご了承ください。また干渉・接触の恐れがある場合は装着自体をお控えいただくか、車両側での加工等により干渉・接触の無いことをご確認のうえご使用ください。
*4 フルハンドル時にインナー干渉の恐れがあります。
*5 純正サイズは 165/65-13 ですが、リム幅 4.00B が適用範囲外のため、155/70-13 で表記しております。