







TOYOTA



車名	車種	型式/仕様	P.C.D. ハブ径	サイズ	CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU			BAZREIA			LXZ			CERBERUS II			ELABORAR 331EVO		MAGISS 531EVO		CHRISHNA 567EVO		VISHUNU 550EVO 改		タイヤサイズ		
					サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	備考	サイズ	備考	サイズ	備考					
TOYOTA ヴァンガード	30系 / ワイドボディ	5/114.3 φ60	22	F	9.0 35L	[L]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 33															245/30				
				R	9.0 35L	[L]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 36SD	[SD]		9.0 33														245/30		
				F	8.5 31L	[L]		8.5 30L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]																	245/35	
				R	8.5 31L	[L]		8.5 30L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]																	245/35	
				F	8.5 30L	[S]		8.5 30L	[S]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 38M	[M]	8.5 29S	[S]	8.5 29S	[S]	8.5 31L	[L]	8.5 33		8.5 33		8.5 33		8.5 33		8.5 33		245/40	
				R	8.5 30L	[S]		8.5 30L	[S]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 31L	[L]		8.5 38M	[L]	8.5 29S	[W]	8.5 29S	[W]	8.5 31L	[L]	8.5 33		8.5 33		8.5 33		8.5 33		8.5 33		245/40	
	30系 / 標準ボディ	5/114.3 φ60	18	F																																225/55			
				R																																	225/55		
				F	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 50L	[L]		8.0 50L	[L]		8.0 44M	[L]	2	8.0 44M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 44M	[L]	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	245/35	
				R	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 50L	[L]		8.0 50L	[L]		8.0 44M	[L]	2	8.0 44M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 44M	[L]	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	245/35	
				F	8.0 49L	[L]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 43M	[L]	2	8.0 43M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 46M	[L]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/45	
				R	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 43M	[S]	2	8.0 43M	[S]	2	8.0 49L	[W]	8.0 46M	[S]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/45	
エスティマ	50系 *2	5/114.3 φ60	20	F	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 50L	[L]		8.0 50L	[L]		8.0 44M	[L]	2	8.0 44M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 44M	[L]	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	245/35			
				R	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 50L	[L]		8.0 50L	[L]		8.0 44M	[L]	2	8.0 44M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 44M	[L]	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	245/35			
				F	8.0 49L	[L]		8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 43M	[L]	2	8.0 43M	[L]	2	8.0 49L	[S]	8.0 46M	[L]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/45	
				R	8.0 49L	[S]		8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 43M	[S]	2	8.0 43M	[S]	2	8.0 49L	[W]	8.0 46M	[S]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/45	
				F																																		225/50	
				R																																		225/50	
	30-40系 *2	5/114.3 φ60	19	F	7.5 43L	[S]	2	7.5 43L	[L]	2・*7	7.5 43L	[S]	2・*7	7.5 43L	[S]	2・*7	7.5 44L	[L]	2	7.5 44L	[L]	2	7.5 44L	[S]	2	7.5 44L	[L]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/40		
				R	7.5 43L	[S]	2	7.5 43L	[L]	2・*7	7.5 43L	[S]	2・*7	7.5 43L	[S]	2・*7	7.5 44L	[L]	2	7.5 44L	[L]	2	7.5 44L	[S]	2	7.5 44L	[L]	2	8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		8.0 48		225/40
				F																																			225/45
				R																																			225/45
				F																																			225/45
				R																																			225/45
オーリス	150系	5/114.3 φ60	18	F																																225/40			
				R																																	225/40		
				F																																		225/45	
				R																																		225/45	
				F																																		225/40	
				R																																		225/40	
	カムリ	AVV50	5/114.3 φ60	19	F	8.0 36L	[L]		8.0 40M	[L]	*7	8.0 40M	[L]	*7	8.0 44S	[S]		8.0 43M	[L]		8.0 43M	[M]		8.0 41M	[S]	8.0 46M	[L]	8.0 42		8.0 43		8.0 43		8.0 43		225/40			
					R	8.0 36L	[S]		8.0 40M	[S]	*7	8.0 40M	[S]	*7	8.0 44S	[S]		8.0 43M	[S]		8.0 43M	[S]		8.0 41M	[W]	8.0 46M	[S]	8.0 42		8.0 43		8.0 43		8.0 43		8.0 43		225/40	
					F																																		225/45
					R																																		225/45
					F																																		225/45
					R																																		225/45
カローラルミオン	150系	5/114.3 φ60	18	F																																215/40			
				R																																	215/40		
				F																																		215/40	
				R																																		215/40	
				F																																		215/40	
				R																																		215/40	
	クラウン	200系 4pot キャリパー	5/114.3 φ60	20	F	8.5 44M	[M]		8.5 40H	[M]	*7	8.5 36H	[H]	2	8.5 36H	[H]	2	8.5 37H	[H]	2	8.5 37H	[H]	2	8.5 37H	[H]	2	8.5 37H	[H]	2	8.5 44		8.5 44		8.5 44		8.5 44		245/30	
					R	8.5 44M	[S]		8.5 40H	[S]	*7	8.5 36H	[L]	2	8.5 36H	[L]	2	8.5 37H	[L]	2	8.5 37H	[L]	2	8.5 37H	[L]	2	8.5 37H	[L]	2	8.5 44	1	8.5 44	1	8.5 44	1	8.5 44	1	245/30	
					F	8.5 44M	[M]		8.5 40H	[M]	*7	8.5 41H	[M]	*7	8.5 41H	[M]	*7	8.5 41H	[M]	*7																			



TOYOTA NISSAN



Main table with columns for car name, model, PC.D, size, wheel type, and tire size. It lists various models like Toyota Harrier, Prius, Blade, Mark X, Mark X Zio, Mark II, Magesta, Nissan Exstyleil, and Elgrand with their compatible wheel and tire specifications.

※ホイールサイズ中の [ 対応ディスク ] は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。 [ W ] : 全てのディスクタイプが使用できます。 [ L ] : Lo・Mid・Hi ディスクが使用できます。 [ S ]、[ SD ] : 全てのディスクタイプが使用できます。 [ M ] : Mid・Hi ディスクが使用できます。 [ H ] : Hi ディスクのみ使用できます。 (LXZのみ WS-Lo ディスク使用不可)

\*1 タイヤ空気圧センサー対応品と非対応品がございます。詳しくは各商品ページをご覧ください。 \*2 グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。 \*3 車両側取付面のピンは取り外していただき、 \*4 リア 9.0J の場合は 245/40

\*5 リア 8.0J の場合は 225/40 \*6 リア 9.0J の場合は 245/40 \*7 リムフランジよりディスクが突出します。 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。


備考欄注意事項

- 1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。 2: タイヤ銘柄等により、フェンダーよりはみ出る場合があります。 その場合はローダウン等その他車両側の調整が必要になります。

- 3: ノーマル車種ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側の調整が必要です。 4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。




NISSAN



車名	車種	型式/仕様	P.C.D. ハブ径	サイズ	CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU			BAZREIA			LXZ			CERBERUS II			ELABORAR 331EVO		MAGISS 531EVO		CHRISHNA 567EVO		VISHUNU 550EVO 改		タイヤサイズ					
					サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	備考	サイズ	備考	サイズ	備考								
NISSAN	GT-R	R35	5/114.3 φ 66	22	F 9.5 44H [H]	1	9.5 44H [H]	*7	9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		9.5 44H [H]		255/30			
					R 11.0 23L [L]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	11.0 24SD [SD]	1	295/25	
					F 9.5 35H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	9.5 36H [H]	2	255/35	
					R 10.5 22H [M]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	10.5 22L [L]	2	285/30	
					F 9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	9.5 35H [H]	2	255/40	
					R 10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2	10.5 22H [M]	2
	R34	5/114.3 φ 66	19	F 10.0 28H [H]		9.5 27H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		265/30		
				R 10.0 28H [S]		9.5 27H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		265/30		
				F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35			
				R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35			
				F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35			
				R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35			
R33	5/114.3 φ 66	19	F 10.0 28H [H]		9.5 27H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		9.5 28H [M]		265/30			
			R 10.0 28H [S]		9.5 27H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		9.5 28H [S]		265/30	
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35				
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35				
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35				
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35				
R32	5/114.3 φ 66	18	F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	245/40					
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	245/40					
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	245/40					
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	245/40				
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	245/40				
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	245/40				
シーマ	F50/FR	5/114.3 φ 66	20	F 9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		9.0 37L [L]		245/35				
				R 10.0 42S [S]		10.0 36L [S]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		10.0 37L [L]		255/35		
				F 9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		9.0 36L [S]		245/40
				R 10.0 42S [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	10.0 49L [S]	1	275/35 *4
				F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	245/45		
				R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	275/40			
Y33/FR	5/114.3 φ 66	19	F 8.5 36S [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	8.5 30L [S]	1	245/35			
			R 9.5 36S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	9.5 38S [S]	1	275/30			
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	235/40				
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	265/35				
			F -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	245/40			
			R -		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	2			



NISSAN HONDA



Main table with columns for car name, model, wheel size, and various wheel specifications for different models like CERBERUS III, ELABORAR, MAGISS, etc.

※ホイールサイズ中の [ 対応ディスク ] は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。 [ W ] : 全てのディスクタイプが使用できます。 [ L ] : Lo・Mid・Hi ディスクが使用できます。 [ S ] : [ SD ] : 全てのディスクタイプが使用できます。 [ M ] : Mid・Hi ディスクが使用できます。 [ X ] : Lo ディスクのみ使用不可。 [ H ] : Hi ディスクのみ使用できます。

\*1 タイヤ空気圧センサー対応品と非対応品がございます。詳しくは各商品ページをご覧ください。 \*2 グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。 \*3 車両側取付面のピンは取り外していただき、 \*4 リア 9.0J の場合は 245/40

\*5 リア 8.0J の場合は 225/40 \*6 リア 9.0J の場合は 245/40 \*7 リムフランジよりディスクが突出します。 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。


備考欄注意事項

- 1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。 2: タイヤ銘柄等により、フェンダーよりはみ出る場合があります。 その場合はローダウン等その他車両側の調整が必要になります。

- 3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側の調整が必要です。 4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。



HONDA MITSUBISHI MAZDA



車名	車種	型式/仕様	P.C.D. ハブ径	サイズ	CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU			BAZREIA			LXZ			CERBERUS II			ELABORAR 331EVO		MAGISS 531EVO		CHRISHNA 567EVO		VISHUNU 550EVO 改		タイヤサイズ	
					サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	備考	サイズ	備考	サイズ	備考				
HONDA	オデッセイ	RB1-2	5/114.3 φ 64	19	F	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 50L	[S]	2	8.0 50L	[L]	2	8.0 49L	[S]	3	8.0 50L	[L]	2	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	225/40
					R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[S]	—	8.0 50L	[S]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[S]	—	8.0 48	1	8.0 48	1	8.0 48	1
		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/45
		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
		F	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 50L	[S]	3	8.0 49L	[L]	3	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[W]	3	8.0 50L	[L]	2	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	225/40
		R	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 49L	[L]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 49L	[W]	1・3	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	225/40
	RA6-9	5/114.3 φ 64	19	F	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 50L	[S]	3	8.0 49L	[L]	3	8.0 49L	[S]	3	8.0 50L	[L]	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	225/40	
				R	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 49L	[L]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	225/40	
		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
		F	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 49L	[S]	3・*7	8.0 50L	[S]	3	8.0 49L	[L]	3	8.0 49L	[S]	3	8.0 49L	[W]	3	8.0 50L	[L]	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	8.0 48	3	225/40
		R	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 49L	[S]	1・3・*7	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 49L	[L]	1・3	8.0 49L	[S]	1・3	8.0 49L	[W]	1・3	8.0 50L	[S]	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	8.0 48	1・3	225/40
CR-V	RE3-4	5/114.3 φ 64	21	F	8.0 50L	[L]	—	8.5 48M	[L]	2・*7	8.5 50M	[L]	—	8.5 50M	[L]	—	8.5 51M	[L]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
				R	8.0 50L	[L]	—	8.5 48M	[L]	*7	8.5 50M	[L]	—	8.5 51M	[L]	—	8.5 51M	[L]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
		F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	8.5 44	2	245/40	
		R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[L]	8.5 44	—	8.5 44	—	8.5 44	—	8.5 44	—	245/40	
		F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	245/45	
		R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[S]	*7	8.0 49L	[L]	*7	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[L]	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	245/45	
	CR-Z	ZF1	5/114.3 φ 64	18	F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/40
					R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—
		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40	
		R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40	
		F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/40
		R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/40
シビックタイプ R	FD2	5/114.3 φ 64	18	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/40		
				R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/40	
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40		
	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40		
	F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/40	
	R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[W]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/40	
ステップワゴン	RK1-2-5-6 *2	5/114.3 φ 64	18	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45		
				R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45	
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45		
	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45		
	F	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 49L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 50L	[L]	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	8.0 48	—	215/45	
	R	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[S]	—	8.0 49L	[L]</																										



SUBARU SUZUKI



車種	車名	型式 / 仕様	P.C.D. ハブ径	サイズ	CERBERUS III			ELABORAR			MAGISS			CHRISHNA			VISHUNU			BAZREIA			LXZ			CERBERUS II			ELABORAR 331EVO		MAGISS 531EVO		CHRISHNA 567EVO		VISHUNU 550EVO 改		タイヤサイズ		
					サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	対応ディスク	備考	サイズ	備考	サイズ	備考	サイズ	備考					
SUBARU	インプレッサ STI (6 ホットは除く)	GRB-GRF	5/114.3 φ 56	18	F	—	—	—	—	—	—	—	8.5 49M	[M]	*7	8.5 50M	[M]	—	8.5 41H	[H]	:2	サイズ無し	[H]	—	8.5 41H	[H]	:2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
		GVB	5/114.3 φ 56	18	R	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5 49M	[S]	:1・*7	8.5 50M	[S]	:1	8.5 41H	[S]	:1	サイズ無し	[S]	—	8.5 41H	[L]	:1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40	
		GDB ブレンボキャリパー	5/114.3 φ 56	18	F	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 42M	[M]	:3・*7	8.0 43M	[M]	:3	8.0 48H	[H]	:2・*7	サイズ無し	[H]	—	8.0 48H	[H]	:2・*7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235/40
		GDB 4pot キャリパー	5/114.3 φ 56	18	R	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 42M	[S]	*7	8.0 43M	[S]	—	8.0 48H	[S]	*7	サイズ無し	[S]	—	8.0 48H	[L]	*7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235/40
SUZUKI	SX4	YA-YB 系	5/114.3 φ 60	18	F	—	—	—	—	—	—	—	8.0 49L	[S]	:2・*7	8.0 50L	[S]	:2	7.5 50M	[S]	:2・*7	8.0 49L	[S]	:2	7.5 44L	[L]	:2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45	
		—	5/114.3 φ 60	18	R	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 49L	[S]	*7	8.0 50L	[S]	—	7.5 50M	[S]	*7	8.0 49L	[W]	—	7.5 44L	[S]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45	
		—	5/114.3 φ 60	18	F	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 44S	[S]	—	8.0 38L	[S]	:2	8.0 47S	[S]	—	8.0 44W	[W]	—	8.0 38L	[S]	:2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/60
		—	5/114.3 φ 60	18	R	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0 44S	[S]	—	8.0 38L	[S]	—	8.0 47S	[S]	—	8.0 44W	[W]	—	8.0 38L	[S]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/60
スイフトスポーツ	ZC31S	—	5/114.3 φ 60	18	F	—	—	—	—	—	—	7.5 43L	[S]	:2・*7	7.5 44L	[S]	:2	7.5 44L	[S]	:2	7.5 44L	[W]	:2	7.5 44L	[S]	:2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215/35	
		—	5/114.3 φ 60	18	R	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5 43L	[S]	:2・*7	7.5 44L	[L]	:2	7.5 44L	[L]	:2	7.5 44L	[W]	:2	7.5 44L	[S]	:2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ホイールサイズ中の [ 対応ディスク ] は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。  
 [W]: 全てのディスクタイプが使用できます。(LXZのみ)  
 [L]: Lo・Mid・Hi ディスクが使用できます。  
 [S]、[SD]: 全てのディスクタイプが使用できます。  
 (LXZのみ WS-Lo ディスク使用不可)

\*1 タイヤ空気圧センサー対応品と非対応品がございます。詳しくは各商品ページをご覧ください。  
 \*2 グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。  
 \*3 車両側取付面のピンは取り外してください。  
 \*4 リア 9.0J の場合は 245/40

\*5 リア 8.0J の場合は 225/40  
 \*6 リア 9.0J の場合は 245/40  
 \*7 リムフランジよりディスクが突出します。  
 車種・サイズによってディスク面がフェンダーからはみ出す場合があります。

## 備考欄注意事項

1: フェンダーの折り返し部分にタイヤが接触する恐れがあります。  
 2: タイヤ銘柄等により、フェンダーよりはみ出る場合があります。  
 その場合はローダウン等その他車両側での調整が必要になります。

3: ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。  
 4: フロントのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。  
 5: リアのインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。  
 6: フルハンドル時のインナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。