

レオニス・ライズレー・ブルーネス 1



LEXUS TOYOTA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ	
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ			
LEXUS																			
CT	10系	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	215/45	
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205/55
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
GS	190系	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	—	—	—	—	—	—	—	245/40
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				16	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50
HS	10系	5/114.3	60	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55	
IS 4pot含む	20系	5/114.3	60	19-F	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	225/35	
				19-R	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				18-F	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				18-R	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.5 38	225/45	
RX	10系	5/114.3	60	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265/45	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	255/50	
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/60	
SC	40系	5/114.3	60	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/40	
TOYOTA																			
IQ	10系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	5.5 43	6.0 42	—	—	—	—	—	175/60	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/65	
アイシス	10系	5/114.3	60	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 53	205/55
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	6.0 52	195/65
アベンシス	ZRT272W	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.5 48	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60
	250系	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40	
17				7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	215/45		
16				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
アリオシ/プレミオ	260系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45	
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
	240系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45	
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65				
アリスト	160系	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/55
アルテツァ アルテツァアジャータ	10系	5/114.3	60	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45	
				16	6.5 53	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 53	205/55
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
アルファード ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	20系	5/114.3	60	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	245/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/50
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65
	10系	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
19				—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
18				8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/45	
17				7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/55	
16				6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/65	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性のあることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性のあることを意味します。

レオニス・ライズレー・ブルーネス 2



TOYOTA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ		
TOYOTA イスト	110系	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	205/50
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	60系	4/100	54	16	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 38	6.0 45*	5.5 43	6.0 42	—	—	—	—	—	205/50
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 34	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/65
	イプサム	20系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38
17					7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50
16					6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60
15					6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65
ヴァンガード	30系 / ワイド	5/114.3	60	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	245/45
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/55
	30系 / 標準	5/114.3	60	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/55
17				7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/65	
ウィッシュ	20系 2.0Z	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	215/45	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	215/50
	20系 2.0Z 除く	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	205/50
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10系 Z	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/45
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	215/50
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
	10系 Z 除く	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	—	215/40
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50	205/50
ヴィッツ	130系 RS 16インチ車	4/100	54	17	7.0 53	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50
	130系 15インチ車	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	175/65
	130系 14インチ車	4/100	54	15	5.5 43	×	×	6.0 34	×	×	×	5.5 42	5.5 42	×	5.5 42	×	×	165/65
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42
	90系 16インチ車	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50
	90系 15インチ車	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/60
	90系 14インチ車	4/100	54	15	5.5 43	×	×	6.0 34	×	×	×	5.5 42	5.5 42	×	5.5 42	×	×	165/65
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42
	10系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—
15				5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	175/60	
14				5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65
ウィンダム	30系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40
エスティマ	50系 (注3)	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	225/45
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.5 48	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/55
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/65
	30,40系 (注3)	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	225/40
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	×	×	×	225/45
オーリス	150系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/45
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
				カムリ	AVV50	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—
18	8.0 42	8.0 42	8.0 42					8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/55
17	7.0 42	7.0 42	7.0 40					7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/45
16	6.5 40	7.0 42	7.0 42					7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/40
ACV40系	5/114.3	60	18		8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
			17		7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55
			16		6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。



TOYOTA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ		
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ				
TOYOTA																				
カルディア	240系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45		
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43
カローラアクシオ カローラフィールダー	140系 (注3)	4/100	54	17	7.0 53	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	215/45		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/55		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/70	
カローラ カローラフィールダー カローラスパシオ	120系 (注3)	4/100	54	17	7.0 53	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	205/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/60		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70		
アレックス カローラランクス	120系 (注3)	4/100	54	17	7.0 53	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	205/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/60		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70		
カローラルミオン	150系	5/114.3	60	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/40		
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55		
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65		
クラウン クラウンハイブリッド クラウンエステート	200系 4pot	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30		
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/35		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45		
	200系 4pot 除く	5/114.3	60	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
					19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	245/35	
					18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45		
					17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/55		
	180系 4pot	5/114.3	60	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
					19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/35		
					18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45		
					17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/55		
	180系 4pot 除く	5/114.3	60	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
19					—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	245/35			
18					8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45			
17					7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/55			
170系	5/114.3	60	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40		
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/55			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60			
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/60		
150系 セダン除く	5/114.3	60	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40		
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/45			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55			
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/60		
クルーガーV/L	20系	5/114.3	60	19	—	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	—	—	—	—	—	—	245/45		
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/50			
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/60		
				16	6.5 40	×	×	×	×	×	×	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/70			
クルーガー ハイブリッド	20系	5/114.3	60	19	—	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	8.0 38*	—	—	—	—	—	—	—	245/45		
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/50			
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/60			
SAI	10系	5/114.3	60	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	225/40		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/45			
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60			
サクシードワゴン プロボックスワゴン	50系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 34	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/60			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65			
シエンタ	80系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45*	6.0 34	6.0 45*	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43	185/60			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70			
セリカ	230系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	×	215/40			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/55			

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESS の16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ			
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ					
TOYOTA																					
セルシオ	30系	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35			
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/45		
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/55		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/60		
				20系	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40				
	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/45				
	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/55					
	16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/60					
	10系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/45			
	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	225/55					
	16	6.5 40	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 47	225/60					
	15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/65					
	ソアラ	40系	5/114.3	60	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/35			
18					8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	245/40			
30系		5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	225/50			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/55			
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/60		
ノア ヴォクシー	70系ワイド	5/114.3	60	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	245/45				
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/50			
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60			
	70系標準	5/114.3	60	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40			
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50		
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 53	195/60		
60系	5/114.3	60	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40				
			17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50				
			16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 53	195/60			
パッソ	30系	4/100	54	15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43*	165/60			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70		
	10系	4/100	54	15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43*	165/60			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70		
				パッソセット	M500系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45
								15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43
14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65					
ハリアー ハリアーハイブリッド	30系	5/114.3	60	20	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40			
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	245/45		
				18	×	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/55		
				17	7.0 42*	7.0 42*	7.0 40	7.0 42*	7.0 40	7.0 42*	7.0 42*	7.0 42*	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/65		
	10系	5/114.3	60	18	×	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/55			
				17	7.0 42*	7.0 42*	7.0 40	7.0 42*	7.0 40	7.0 42*	7.0 42*	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/60		
16	6.5 40	×	×	×	×	×	×	×	×	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/70					
bB	20系	4/100	54	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42	—	—	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65		
	30系	4/100	54	17	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	205/45			
				16	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 38	6.0 45*	6.0 43*	6.0 42*	—	—	—	—	—	205/50			
15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42*	6.0 45*	5.5 42*	6.0 43*	6.0 43*	185/65						
ファンカーゴ	20系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65		
プリウス	30系 (注3)	5/100	54	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	215/40				
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	20系	5/100	54	15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	205/45			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	185/65						

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE・NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性を有することを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性を有することを意味します。

レオニス・ライズレー・ブルーネス 5



TOYOTA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ				
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ						
TOYOTA	プリウス	10系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45				
					15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/55				
					14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65				
					60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40			
						17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/50			
						16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60			
	プリウスα	40系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40			
					17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/50				
					16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60				
					150系	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40		
						17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/45			
						16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55			
ベルタ	90系	4/100	54	16	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 42*	—	—	—	—	195/50					
				15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43*	185/60					
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70					
ボルテ	10系	4/100	54	16	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 38	6.0 45*	6.0 43	6.0 42*	—	—	—	—	195/50					
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45*	6.0 43	6.0 45*	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43	175/65					
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70					
				マークX	GRX133	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30	
								19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	235/40	
								18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/45	
130系 除くGRX133	5/114.3	60	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30					
			19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	235/40						
			18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/45						
			17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/50						
			16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60						
			120系	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40			
18	7.0 47	7.0 47	7.0 47			7.5 48	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.0 53	7.5 38	7.5 53	225/45							
17	7.0 47	7.0 47	7.0 47			7.0 42	7.0 47	7.0 42	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	225/50							
16	6.5 40	7.0 42	7.0 42			7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60							
マークXジオ	10系	5/114.3	60	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	225/40					
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45					
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/50					
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60					
				マークII / プリット ヴェロッサ	110系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40
								17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45	
16	6.5 40	7.0 42	7.0 42					7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55					
15	6.0 43	6.0 43	6.0 43					6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65				
マークII クレスター チェイサー	100系 (注3)	5/114.3	60					18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40
								17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55					
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60				
	90系	5/114.3	60	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45					
16				6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55						
15				6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60					
マジェスタ	200系	5/114.3	60	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/30					
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	235/40					
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/45				
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	235/50					
				180系	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	225/40	
							18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45		
	17	7.0 42	7.0 42				7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/55					
	170系	5/114.3	60				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40		
							18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45		
							17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/50		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60					
	150系	5/114.3	60	15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/65				
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45					
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/50					
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60					
	140系	5/114.3	60	15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/65				
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45					
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/50					
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60					

レオニス・ライズレー・ブルーネス 6



TOYOTA NISSAN



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ		
TOYOTA																		
ラウム	20系	4/100	54	16	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 45*	6.0 38	6.0 45*	6.0 43	6.0 42*	—	—	—	—	195/45	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45*	6.0 43	6.0 45*	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43	185/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	7.0 50	175/65
ラクティス	120系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	205/45	
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ラクティス	100系	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	5.5 43	6.0 42	—	—	—	—	—	175/60
ラッシュ	J200系	5/114.3	66.5	17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/60	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 53	215/65
RAV4	30系	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	245/45	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/55	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/65
NISSAN																		
アベニール	W11 (注3)	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43
ウイングロード	Y12 (注3)	4/100	60	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42*	—	—	—	—	—	205/40	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/50	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/60
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70
エクストレイル	T31 (注3)	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65
	T30	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/70
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/70
エルグランド	E52 (注1)	5/114.3	66	20	—	8.5 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40	
				19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	245/45	
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/55	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/60
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52 注1	6.5 53	6.5 52 注1	6.5 53 注1	6.5 53 注1	215/65
	E51 4WD 含	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	235/50	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65
キューブ キューブキュービック	Z12	4/100	60	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/45	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/55	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	175/65
	Z11	4/100	60	16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	195/45	
				15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	175/60	
				14	5.5 50	5.5 50	5.5 39	5.5 50	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 50	175/65
Z10	4/100	59	15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	175/55	
			14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/60	
シーマ	F50	5/114.3	66	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/45
				17	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/55
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/60
				15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Y33,2WD	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	245/35
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60
	Y32	5/114.3	66	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60
	Y31	5/114.3	73	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55
15				×	×	×	×	×	×	×	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/60	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESS の16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において

レオニス・ライズレー・ブルーネス 7



NISSAN



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ	
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ			
NISSAN ジューク	F15	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/35	
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	—	225/40
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/55
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60
シルビア	S15	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
	S14 (K's)	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
スカイラインクーペ (注2)	V36 4pot	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
				19	—	8.0 38	×	8.0 38	×	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
	V36 ノーマルキャリア	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50	
	V35 ノーマルキャリア	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60	
スカイライン (注2)	V36 セダン	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	225/45		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/55		
	V35 セダン ブレンボ除く	5/114.3	66	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/65	
	R34 GTR 除く	5/114.3	66	18	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/45		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60	
	R33 GTR 除く	5/114.3	66	18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
R32 GTR 除く	5/114.3	66	18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/40		
			17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45			
			16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55		
スカイラインクロス オーバー	J50	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	245/45		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/55	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55		
ステージア	M35 (注3)	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	225/40		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/65	
	C34	5/114.3	66	18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45		
セドリック グロリア	Y34	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	225/35		
				18	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65	
	Y33	5/114.3	66	18	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65	
				Y32	5/114.3	66	18	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	8.0 42*	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38
	17	7.0 42	7.0 42				7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50		
	16	6.5 40	7.0 42				7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55	
	15	6.0 43	6.0 43				6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65	
	Y31	5/114.3	73				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55	
15				×	×	×	×	×	×	×	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	215/60		

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESS の16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性を有することを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性を有することを意味します。

レオニス・ライズレー・ブルーネス 8



NISSAN



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ		
NISSAN																		
セフィーロ	A33	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/55	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65
セレナ	C26	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/50	
				16	6.5 40	×	×	×	×	×	×	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	195/60	
	C25	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/50	
				16	6.5 40	×	×	×	×	×	×	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	195/60	
	C24	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45	
				16	6.5 40	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6.5 47	205/55	
ティアダ / ラティオ	C11	4/100	60	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	215/45		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	205/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/65
ティアナ	J32	5/114.3	66	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	225/40		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55
	J31	5/114.3	66	16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/65	
				19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
デュアリス	J10	5/114.3	66	20	—	8.5 35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	225/45		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/55	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65	
				ノート	E11	4/100	60	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—
16	6.0 45	6.0 45	6.0 45					6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	195/45		
15	5.5 43	6.0 43	6.0 45					6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/60	
14	5.5 40	5.5 40	5.5 39					5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65	
フーガ フーガハイブリッド	Y51 4pot	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	245/40		
	Y51 ノーマルキャリアバー	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	245/45		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	245/50	
	Y50	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35		
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	245/40		
フェアレディZ (注2)	Z34 4pot	5/114.3	66	19	—	8.0 38	×	8.0 38	×	8.0 38	—	—	—	—	—	245/40		
				18	8.0 42	8.0 42	×	8.0 42	×	8.0 42	8.0 42	7.5 38	×	7.5 38	7.5 38	×	225/50	
	Z34 ノーマルキャリアバー	5/114.3	66	19	—	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40		
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50	
	Z33 ブレンボ除く	5/114.3	66	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	245/35		
				18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
	Z32 ターボ含む	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/50	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40
	プリメーラ / ワゴン	P12	5/114.3	66	18	×	×	×	×	×	×	×	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40
					17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/50
16					6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/60
15					6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
ブルーバード シルフィー	G11	4/100	60	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	205/50		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/60	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/65	
プレサージュ	U31	5/114.3	66	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/50	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/60	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性のあることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性のあることを意味します。



NISSAN HONDA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ		
NISSAN																		
マーチ	K13	4/100	60	16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45
				15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	175/60	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70	
	K12	4/100	60	16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45
				15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	175/60	
				14	5.5 50	5.5 50	5.5 39	5.5 50	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 50	165/70	
	K11	4/100	59	15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/60	
	マイクラ C+C	K12 (注3)	4/100	60	15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	×	6.0 53	175/60
ムラーノ	Z51	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255/50	
				19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	255/55	
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.5 38	7.5 38	7.0 53	7.5 38	7.5 53	235/65		
	Z50	5/114.3	66	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255/45	
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	255/50	
18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/65					
ラフェスタ JOY	B30 (注3)	5/114.3	66	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	205/50		
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/60	
ラフェスタハイウェイスター	CWEFWN	5/114.3	67	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	6.0 52	195/65	
リーフ	ZE0	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.5 48	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
ローレル	C35	5/114.3	66	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60	
HONDA																		
アコード	CU2	5/114.3	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	225/50
	CL7-9 (注3)	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45	
16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55				
15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65				
アコードツアラー	CW2	5/114.3	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	225/50	
アコードワゴン	CM1-3 (注3)	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65	
インサイト	ZE2	4/100	56	16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	185/55		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/65	
インスパイア	CP3	5/114.3	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	225/50	
	UC1	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/50	
16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 53	205/60				
インスパイアセイバー	UA4-5	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	205/60	
インテグラ	DC5 Type R 除く	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
インテグラ Type-R	DC5	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	×	215/40		
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45	
エアウェイブ	GJ1-2	4/100	56	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

レオニス・ライズレー・ブルーネス 10



HONDA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ	
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ			
HONDA																			
エアウェイブ				64	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45	
					16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	205/55	
					15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
エリシオン	RR1-4	5/114.3	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/50	
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/60	
					16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	215/65	
オデッセイ	RB3,4	5/114.3	64	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
					18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45		
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/55	
					16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	215/60	
	RB1,2	5/114.3	64	64	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40
						18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
						17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/55
						16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	215/60
	RA6-9	5/114.3	64	64	64	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40
						18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
						17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	225/50
						16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	215/60
RA1-5	5/114.3	64	64	64	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	×	215/45	
					17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/50	
					16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	215/55	
					15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65	
クロスロード	RT1-4	5/114.3	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/55		
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/60	
					16	6.5 53*	×	×	×	×	×	×	6.5 53*	6.5 52*	6.5 53*	6.5 52*	6.5 53*	215/65	
CR-V	RE3-4	5/114.3	64	64	20	—	8.5 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40	
					19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	245/45	
					18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/60	
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	225/65	
CR-Z	ZF1	5/114.3	64	64	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
					17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/45	
					16	6.5 40	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 47	195/55	
シビック シビックハイブリッド	FD#	5/114.3	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.5 38	7.5 38	7.0 53	7.5 38	7.5 38	215/40	
					17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/45	
					16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/55	
					15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65	
シビック シビックフェリオ	EU1-4	4/100	56	56	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	205/45		
					16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	205/50	
	ES1-4	5/114.3	64	64	15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/60	
					14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/70	
シビック Type-R	FD2	5/114.3	64	64	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	×	×	×	7.5 53	225/40	
	EP3	5/114.3	64	64	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/45
ステップワゴン	RK1-2-5-6 (注3)	5/114.3	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45	
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/55	
					16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60	
					15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65	
	RG1-3 (FF)	5/114.3	64	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45
						17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/50
						16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60
						15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	205/65
	RG2-4 (4WD)	5/114.3	64	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	×	215/45
						17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/50
						16	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6.5 47	205/60
						15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	205/65
RF1-8	5/114.3	64	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/45	
					16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
					15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65	
ストリーム	RN6-9	5/114.3	64	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45	
					17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/55	
					16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60	
					15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	205/65	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において

レオニス・ライズレー・ブルーネス 11



HONDA MITSUBISHI



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ		
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ				
HONDA																				
フィット	GE6-9	4/100	56	17	7.0 53	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	×	—	—	—	—	—	—	215/40	
フィットハイブリッド (注3)	GP1	4/100	56	16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/50	
				15	5.5 43	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 50	6.0 53	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	6.0 53	175/65	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65
				17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フィット/アリア	GD1-8	4/100	56	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45	
フィットシャトル フィットシャトルハイブリッド	GG7-8 GP2	4/100	56	15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	6.0 53	185/60	
				14	5.5 50	5.5 50	5.5 39	5.5 50	5.5 39	5.5 50	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 50	5.5 50	185/65	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65
フリード/スパイク	GB3-4	4/100	56	15	5.5 50	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 50	6.0 53	5.5 50	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 53	6.0 53	185/65		
モビリオ/スパイク	GB1-2 GK1-2	4/100	56	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42	—	—	—	—	—	—	—	205/40	
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	—	195/50	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65	
レジェンド	KA9	5/114.3	64	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	7.5 53	225/45		
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/55	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 53	6.5 53	215/60	
MITSUBISHI																				
RVR	GA3W	5/114.3	67	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	—	—	225/45	
アウトランダー	CW#W	5/114.3	67	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	×	×	×	225/50	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/60	
				16	6.5 40	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 47	6.5 47	215/65	
				20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ギャランフォルティス (スポーツバック)	CY4A CX4A	5/114.3	67	19	—	8.0 48*	8.0 48*	8.0 48*	8.0 48*	8.0 48*	—	—	—	—	—	—	—	—	225/35	
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	×	×	×	×	×	215/45	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/50
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	205/60
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	8.0 42	×	×	×	×	×	×	×	225/45
グランディス	NA4W	5/114.3	67	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/55	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	6.5 47	215/60	
				18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 42	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/55
コルト/プラス	Z2#A	4/100	56	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	—	195/45	
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65	
ディアマンテ	F3#A F4#A	5/114.3	67	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	×	×	×	215/45	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/50	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	6.5 47	215/60	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65
デリカD:2	MB15S	4/100	54	16	5.0 45	5.0 45	×	5.0 45	×	5.0 45	5.5 43	×	—	—	—	—	—	—	165/50	
				15	4.5 45	4.5 45	×	×	×	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	×	×	165/55	
				14	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	4.5 45	4.5 45	×	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	4.5 45	165/65
デリカD:5	CV4W/FF (09/12~) CV5W/4WD	5/114.3	67	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/40	
				19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	245/45	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/55	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/65	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/70
	CV5W/FF (~09/12)	5/114.3	67	19	—	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225/40
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55		
パジェロミニ	H58A	5/114.3	67	15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	175/80	
				19	—	8.0 38	×	8.0 38	×	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35
ランサーエボリューションX (GSR)	CZ4A	5/114.3	67	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	×	×	×	×	245/40		
ランサーエボリューション VI~IX (GSR)	CT9A CT9W	5/114.3	67	19	—	8.0 38	×	×	×	8.0 38	—	—	—	—	—	—	—	—	235/35	
				18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	235/40
ランサーエボリューションワゴン		5/114.3	67	17	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	235/45		
ランサーエボリューションV (GSR)	CP9A	5/114.3	67	18	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	235/40	
				17	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	235/45

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESS の16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。

レオニス・ライズレー・ブルーネス 12



MITSUBISHI MAZDA



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ		
MITSUBISHI																		
ランサーエボリューション IV	CN9A	5/114.3	67	17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/40	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	205/50	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60
ランサー (セディア)	CS#A	4/100	56	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42*	—	—	—	—	205/40		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65	
				17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42*	—	—	—	—	—	—	205/40	
ランサーセディアワゴン	CS5W	4/100	56	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42*	—	—	—	—	205/40		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/50		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65	
	5/114.3	67	17	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 47*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	7.0 48*	205/40	
			16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	195/50		
			15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/60		
MAZDA																		
RX-7	FD3S	5/114.3	67	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/40	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	225/45
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/50
RX-8	SE3P	5/114.3	67	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/40	
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 53	225/45	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	225/50	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	225/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	195/65
アクセラ アクセラスポーツ	BL## (注3)	5/114.3	67	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	195/65
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
	BK## (注3)	5/114.3	67	17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55	
				15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	195/65
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50
アテンザ アテンザワゴン (マツダスピード除く)	GH系 (注3)	5/114.3	67	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	225/45	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60	
	GG## (注3) GY##	5/114.3	67	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50	
MPV	LY3P	5/114.3	67	20	—	8.5 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245/35	
				19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	225/45	
				18	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	215/55	
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	215/60	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/65	
	LW# (注3)	5/114.3	67	18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	215/55	
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	215/60	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/65	
				18	7.0 47	7.0 47	8.0 42	7.5 48	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/45
CX-7	ER3P	5/114.3	67	19	—	7.5 53	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	255/50		
				18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.5 48	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	235/60	
デミオ	DE#	4/100	54	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42	—	—	—	—	205/40		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65	
				17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40	
	DY#	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45		
	DW#W	4/100	54	15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/45	
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	195/45	
ピアンテ	CC#	5/114.3	67	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45	
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/50	
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60	
ファミリア	BJ#P	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—		

レオニス・ライズレー・ブルーネス 13



MAZDA SUBARU



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ	
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ			
MAZDA																			
ファミリア Sワゴン	BJ#W	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	205/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/65		
				5/114.3	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/40	
					16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	195/50	
					17	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40	
					16	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50	
5/114.3	16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55					
	15	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65					
	5/114.3	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/40				
		17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50				
16		6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/55					
15		6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 50	6.0 53	6.0 53	6.0 52	6.0 53	6.0 52	6.0 52	195/65					
ベリーサ	DC5#	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45			
				15	5.5 43	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/55		
				5/114.3	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/35	
17	7.0 55	7.0 53	7.0 53		7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/45					
16	6.5 53	7.0 53	7.0 53		7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/50					
4/100	17	7.0 45	7.0 45		7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40				
	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45					
	15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	195/50					
	14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	185/60					
SUBARU																			
インプレッサ インプレッサアネシス (ブレンボ・4ポット除く)	GH#	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	205/50		
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65		
	GD#	5/100	56	17	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/40
					16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
					15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/60	
					5/100	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	7.0 50
	16	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	15	6.0 45	6.0 45	6.0 45		6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/60				
	5/114.3	18	8.0 42	8.0 42		8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	×	×	×	×	245/40		
		17	純正タイヤサイズ [235/45R17] は、リム幅 7.0J に適合しないため、装着不可。													235/45			
5/114.3		18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	×	×	×	×	×	235/40			
		17	純正タイヤサイズ [235/45R17] は、リム幅 7.0J に適合しないため、装着不可。													235/45			
GDB (ブレンボ車)	5/100	56	18	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	225/40			
				17	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	225/45			
	5/114.3	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	215/45			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 47	205/55		
5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45			
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/40			
			16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
インプレッサスポーツ ワゴン (4ポット含む)	GG#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/40	
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/60		
	GF#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/40	
16					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5/100	56	15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/60			
			5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	215/40	
						17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 50	215/45
16	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
エクシーガ	YA4-5	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	225/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/50		
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE-NESS の16inch は、タイヤ空気圧センサーには対応していません。
 注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。
 注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「I」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。



レオニス・ライズレー・ブルーネス 14



SUBARU SUZUKI



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ		
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ				
SUBARU																				
デックス	M400系	4/100	54	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/55			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65			
トレジア	120系	5/100	54	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	205/45			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
フォレスター	SH#	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	225/50			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	225/55			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	SG# (注3) (除く:SG9)	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	×	215/55			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/70			
	SF#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	×	215/55			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/70			
フォレスター STi Ver.	SG9	5/100	56	18	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—			
				SF5	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	×	225/45
				16			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
レガシィ B4 (ブレンボ仕様除く)	BM9 (注3)	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	225/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	225/50			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	BL# (注3)	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	215/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	BE#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45		
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/70			
レガシィワゴン (ブレンボ仕様除く)	BR9 (注3)	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	225/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	225/50			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	BP# (注3)	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	215/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	BH#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/45		
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/70			
レガシィアウトバック	BR#	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	225/55				
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	225/60			
	BP#	5/100	56	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	—	—	—	225/45			
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	215/55			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				15	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	205/70			
レガシィランカスター	BH#	5/100	56	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	—	—	—	—	7.0 50	225/50			
				16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
SUZUKI																				
SX4	YA,YB,YC	5/114.3	60	18	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	×	×	7.0 53	×	7.5 53	215/45			
				17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	205/50			
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 53	205/60			
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 40	5.5 40	175/65		
エスクード	TD#4W	5/114.3	60	19	—	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	8.0 48	—	—	—	—	—	—	235/50			
				18	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	8.0 42	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	7.5 38	225/60			
				17	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 40	7.0 38	225/65		
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	225/70		
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65		
スイフト	ZC72	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	185/55			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	175/65			
	ZC#1	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 42	—	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/50			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/60			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70			
	HT51	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	195/45			
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	185/55			
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70			
				13	5.0 38	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	165/70		
				12	5.0 38	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	165/70		
				11	5.0 38	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 37	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	5.0 38	165/70		
スイフトスポーツ	ZC31S	5/114.3	60	17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/40			
				16	6.5 40	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	7.0 42	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	195/50			
スプラッシュ (純正ボルト使用不可)	XB32	4/100	54	17	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	7.0 45	×	—	—	—	—	—	205/40			
				16	6.0 45	6.0 50	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45										



車名	型式・仕様	P.C.D.	ハブ径(φ)	サイズ	LEONIS								RIZLEY				BLUE-NESS	タイヤサイズ		
					NAVIA 01 サイズ	VX サイズ	TR サイズ	FW サイズ	CX サイズ	SN サイズ	TX サイズ	B10 サイズ	L5 サイズ	B9 サイズ	M7 サイズ	BN/1 サイズ				
SUZUKI																				
ソリオ	MA15S	4/100	54	16	5.0 45	5.0 45	×	5.0 45	×	5.0 45	5.5 43	×	—	—	—	—	—	165/50		
				15	4.5 45	4.5 45	×	×	×	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	×	×	165/55	
				14	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	4.5 45	4.5 45	×	×	×	×	×	×	×	165/65
ランディ	C26	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	×	×	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/50	
				16	6.5 40	×	×	×	×	×	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 40	6.5 47	195/60	
				15	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
				14	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	6.0 43	195/65
	C25	5/114.3	66	18	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	×	×	×	×	×	×	×	215/40		
				17	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 47	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	7.0 48	205/50	
DAIHATSU																				
クー	M400系	4/100	54	17	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 45*	7.0 42	—	—	—	—	—	—	205/40		
				16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 38	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65		
ビーゴ	J200系	5/114.3	66.5	17	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 55	7.0 55	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	215/60		
				16	6.5 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	7.0 53	6.5 53	6.5 52	6.5 53	6.5 52	6.5 52	6.5 53	215/65		
ブーン	M600系	4/100	54	15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43*	6.0 43*	165/65		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70	
	M300系	4/100	54	15	5.5 43	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 45*	6.0 43*	6.0 43*	5.5 42	5.5 42	6.0 45*	5.5 42	6.0 43*	6.0 43*	165/65		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	165/70	
ブーンルミナス	M500系	4/100	54	16	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 45	6.0 43	6.0 42	—	—	—	—	—	195/45		
				15	5.5 43	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 45	6.0 43	6.0 43	5.5 42	5.5 42	6.0 45	5.5 42	6.0 43	6.0 43	185/55		
				14	5.5 40	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 39	5.5 40	5.5 40	5.5 45	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	5.5 42	175/65	

注1 RIZLEY L5/M7/BLUE・NESSの16inchは、タイヤ空気圧センサーには対応していません。

注2 車両側取付面のピンは取り外して下さい。

注3 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。

■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイールサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
 ※表中の数値はリム幅 / オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
 「—」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、太文字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
 ※ホイール別サイズ欄において、「J」印はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっばいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。