

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1010エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
	SAMURAI GOLD, METAL SILVER	BRUSHED	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm							標準インセット (アウターリム深さ) mm												
	オーダーインセット	オーダーインセット	オーダーインセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット	標準インセット						
21×9.0J	¥113,300 (¥103,000)	¥132,000 (¥120,000)	48~22		47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		40~14			39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)		27~1				25(56)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)		
21×9.5J	¥114,400 (¥104,000)	¥133,100 (¥121,000)	54~15	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	46~7		45(55)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	33~7				31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)
21×10.0J	¥115,500 (¥105,000)	¥134,200 (¥122,000)	54~16	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)	17(98)	53~8	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	40~6				31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)
21×10.5J	¥116,600 (¥106,000)	¥135,300 (¥123,000)	54~22	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		53~14	51(62)	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)		43~1	43(57)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)		
21×11.0J	¥117,700 (¥107,000)	¥136,400 (¥124,000)	54~22	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		53~14	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)		43~1	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド (21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ												
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi										
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48										
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15									700KG	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1010エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120											
	SAMURAI GOLD, METAL SILVER	BRUSHED	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm											
	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm																		
20×8.0J	¥96,800 (¥88,000)	¥115,500 (¥105,000)	56~35	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	35(54)			48~27	48(33)	42(39)	36(45)	30(51)	27(54)			35~14			34(34)	28(40)	22(46)	16(52)					
20×8.5J	¥97,900 (¥89,000)	¥116,600 (¥106,000)	56~28	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	28(67)		54~20	54(33)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	20(67)	41~7		40(34)	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)	10(64)	7(67)			
20×9.0J	¥99,000 (¥90,000)	¥117,700 (¥107,000)	56~20	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~12	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	47~-1	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)		
20×9.5J	¥100,100 (¥91,000)	¥118,800 (¥108,000)	56~20	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~12	54(46)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	47~-1	46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(71)	10(77)	4(83)	-2(89)	
20×10.0J	¥101,200 (¥92,000)	¥119,900 (¥109,000)	56~26	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		54~18	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		47~5	46(48)	40(54)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	10(84)	5(89)		
20×10.5J	¥102,300 (¥93,000)	¥121,000 (¥110,000)	56~22	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)		54~14	54(59)	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)		47~1	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド (21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ												
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi										
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48										
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15									700KG	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1010エス) 19インチ ノーマルリム ※19inch REVERSE RIMは生産終了しました。

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3											
		オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm										
19×8.0J	¥81,400 (¥74,000)	34~21					34(55)	29(60)	23(66)						26(55)	21(60)	15(66)												
19×8.5J	¥82,500 (¥75,000)	40~14					40(55)	35(60)	29(66)	23(72)	17(78)	32~6					32(55)	27(60)	21(66)	15(72)	9(78)								
19×9.0J	¥83,600 (¥76,000)	47~21					47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)					39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)									
19×9.5J	¥84,700 (¥77,000)	53~15	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	45~7					45(55)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)								
19×10.0J	¥85,800 (¥78,000)	53~22	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)						52~14	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)								
19×10.5J	¥86,900 (¥79,000)	53~21	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)						52~13	51(62)	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)								
19×11.0J	¥88,000 (¥80,000)	53~21	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)						52~13	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)								

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド (21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
19 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—																—	—	—	—	—

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 18inch REVERSE RIM (マーベリック・1010Es) 18インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3												
		オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm									
18×7.5J	¥71,500 (¥65,000)	49~32		49(34)	44(39)	38(45)	32(51)			41~24			41(34)	36(39)	30(45)	24(51)			28~11				28(34)	23(39)	17(45)	11(51)				
18×8.0J	¥72,600 (¥66,000)	56~27	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	27(62)		48~19			48(33)	42(39)	36(45)	30(51)	24(57)	19(62)	35~6				35(34)	29(40)	23(46)	17(52)	11(58)	6(63)		
18×8.5J	¥73,700 (¥67,000)	56~20	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)		54~12	54(33)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	18(69)	12(75)	41~-1				41(34)	35(40)	29(46)	23(52)	17(58)	11(64)	5(70)	-1(76)
18×9.0J	¥74,800 (¥68,000)	56~20	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(75)	54~12	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	47~-1	47(34)	41(40)		35(46)	29(52)	23(58)	17(64)	11(70)	5(76)	-1(82)	
18×9.5J	¥75,900 (¥69,000)	56~20	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(82)	54~12	54(46)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	47~-1	47(41)	41(47)		35(53)	29(59)	23(65)	17(71)	11(77)	5(83)	-1(89)	
18×10.0J	¥77,000 (¥70,000)	56~26	56(59)	50(65)	44(71)	38(77)	32(83)	26(89)	20(88)	54~18	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		47~5	47(47)	41(53)		35(59)	29(65)	23(71)	17(77)	11(83)	5(89)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ2種類・Loタイプ5種類より選択可能)エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ									
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi							
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48							
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
19 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—