

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1010エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120											
	SAMURAI GOLD, METAL SILVER	BRUSHED	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm							標準インセット (アウターリム深さ) mm											
			オーダーインセット								オーダーインセット							オーダーインセット											
21×9.0J	¥113,300 (¥103,000)	¥132,000 (¥120,000)	48~22		47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		40~14			39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)		27~1				25(56)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)	
21×9.5J	¥114,400 (¥104,000)	¥133,100 (¥121,000)	54~15	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	46~7		45(55)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	33~-7			31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)
21×10.0J	¥115,500 (¥105,000)	¥134,200 (¥122,000)	54~16	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)	17(98)	53~8	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	40~-6			31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)
21×10.5J	¥116,600 (¥106,000)	¥135,300 (¥123,000)	54~22	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		53~14	51(62)	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)		43~-1	43(57)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)	
21×11.0J	¥117,700 (¥107,000)	¥136,400 (¥124,000)	54~22	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		53~14	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)		43~-1	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)	

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド (21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1010エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120													
	SAMURAI GOLD, METAL SILVER		BRUSHED		標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm											
	オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット															
20×8.0J	¥96,800	(¥88,000)	¥115,500	(¥105,000)	56~35	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	35(54)			48~27		48(33)	42(39)	36(45)	30(51)	27(54)			35~14			34(34)	28(40)	22(46)	16(52)				
20×8.5J	¥97,900	(¥89,000)	¥116,600	(¥106,000)	56~28	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	28(67)		54~20	54(33)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	20(67)		41~7			40(34)	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)	10(64)	7(67)	
20×9.0J	¥99,000	(¥90,000)	¥117,700	(¥107,000)	56~20	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~12	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	47~-1	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)		
20×9.5J	¥100,100	(¥91,000)	¥118,800	(¥108,000)	56~20	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~12	54(46)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	47~-1	46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(71)	10(77)	4(83)	-2(89)	
20×10.0J	¥101,200	(¥92,000)	¥119,900	(¥109,000)	56~26	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		54~18	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		47~5	46(48)	40(54)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	10(84)	5(89)		
20×10.5J	¥102,300	(¥93,000)	¥121,000	(¥110,000)	56~22	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)		54~14	54(59)	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)		47~1	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー、ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ)

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能)エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1010エス) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3														
			オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm												
			39~22		39(56)	35(60)	29(66)	23(72)			31~14		31(56)	27(60)	21(66)	14(73)			18~1		18(56)	13(61)	7(67)	1(73)									
20×8.5J	¥97,900	(¥89,000)	39~22		39(56)	35(60)	29(66)	23(72)			31~14		31(56)	27(60)	21(66)	14(73)			18~1		18(56)	13(61)	7(67)	1(73)									
20×9.0J	¥99,000	(¥90,000)	46~16	46(55)	41(60)	35(66)	29(72)	23(78)	17(84)		38~8		38(55)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)	25~-5		25(55)	19(61)	13(67)	7(73)	1(79)	-5(85)							
20×9.5J	¥100,100	(¥91,000)	52~10	52(56)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	11(97)		44~2	44(56)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	3(97)	31~-12		31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)	-11(98)		
20×10.0J	¥101,200	(¥92,000)	53~4	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)	17(97)	11(103)	5(109)	51~-4	51(55)	45(61)	39(67)	33(73)	27(79)	21(85)	15(91)	9(97)	3(103)	38~-17	37(56)	31(62)	25(68)	19(74)	13(80)	7(86)	1(92)	-5(98)	-11(104)	-17(110)
20×10.5J	¥102,300	(¥93,000)	53~10	53(67)	47(73)	41(79)	35(85)	29(91)	23(97)	17(103)	11(109)		51~2	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)	9(103)	3(109)	44~-11	43(56)	37(62)	31(68)	25(74)	19(80)	13(86)	7(92)	1(98)	-5(104)	-11(110)
20×11.0J	¥103,400	(¥94,000)	53~10	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)	17(110)	11(116)		51~2	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)	9(110)	3(116)	44~-12	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)	-5(111)	-11(117)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1010エス) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3										
			オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm								
			49~40		49(34)	44(39)	40(43)					41~32		41(34)	36(39)	32(43)					28~19			28(34)	22(40)	19(43)			
19×7.5J	¥80,300	(¥73,000)	49~40		49(34)	44(39)	40(43)				41~32		41(34)	36(39)	32(43)				28~19			28(34)	22(40)	19(43)					
19×8.0J	¥81,400	(¥74,000)	56~35	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	35(54)		48~27		48(33)	42(39)	36(45)	30(51)	27(54)			35~14			34(34)	28(40)	22(46)	16(52)	14(54)			
19×8.5J	¥82,500	(¥75,000)	56~28	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	28(67)	54~20	54(33)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	20(67)		41~7			40(35)	34(41)	28(47)	22(53)	16(59)	10(65)	7(68)	
19×9.0J	¥83,600	(¥76,000)	56~20	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~12	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	47~-1	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)	-1(82)
19×9.5J	¥84,700	(¥77,000)	56~20	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~12	54(47)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	47~-1	46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(71)	10(77)	4(83)	-1(88)
19×10.0J	¥85,800	(¥78,000)	56~26	56(59)	50(65)	44(71)	38(77)	32(83)	26(89)		54~18	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		47~5	46(48)	40(54)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	10(84)	5(89)	
19×10.5J	¥86,900	(¥79,000)	56~22	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)		54~14	54(59)	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)		47~1	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ2種類・Loタイプ5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	—	—	—	—																													
19 Reverse	φ65	540KG	φ29	φ15																—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																																	
18 Reverse					—	—	—	—																									

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1010エス) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3									
		標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm													
		オーダーセット				オーダーセット				オーダーセット				オーダーセット													
19×8.0J	¥81,400 (¥74,000)	34~21			34(55)	29(60)	23(66)		26~13				26(55)	21(60)	15(66)		13~-1				13(55)	7(61)	1(67)				
19×8.5J	¥82,500 (¥75,000)	40~14			40(55)	35(60)	29(66)	23(72)	17(78)	32~6			32(55)	27(60)	21(66)	15(72)	9(78)	19~-8			19(55)	13(61)	7(67)	1(73)	-5(79)		
19×9.0J	¥83,600 (¥76,000)	47~21		47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		39~13			39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)	26~-1			26(55)	20(61)	14(67)	8(73)	2(79)		
19×9.5J	¥84,700 (¥77,000)	53~15	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	45~7			45(55)	39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	32~-7	32(55)	26(61)	20(67)	14(73)	8(79)	2(85)	-4(91)
19×10.0J	¥85,800 (¥78,000)	53~22	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)		52~14	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	39~-1			38(56)	32(62)	26(68)	20(74)	14(80)	8(86)	2(92)
19×10.5J	¥86,900 (¥79,000)	53~21	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		52~13	51(62)	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)	45~-1		44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	14(86)	8(92)	2(98)
19×11.0J	¥88,000 (¥80,000)	53~21	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		52~13	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)	51~-1	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)	14(92)	8(98)	2(104)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1010s 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1010エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) SAMURAI GOLD, METAL SILVER	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3													
		オーダーセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm							
		18×7.5J	¥71,500 (¥65,000)	49~32		49(34)	44(39)	38(45)	32(51)			41~24			41(34)	36(39)	30(45)	24(51)			28~11				28(34)	23(39)	17(45)	11(51)			
18×8.0J	¥72,600 (¥66,000)	56~27	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	27(62)		48~19			48(33)	42(39)	36(45)	30(51)	24(57)	19(62)		35~6				35(34)	29(40)	23(46)	17(52)	11(58)	6(63)		
18×8.5J	¥73,700 (¥67,000)	56~20	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)		54~12	54(33)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	18(69)	12(75)	41~-1				41(34)	35(40)	29(46)	23(52)	17(58)	11(64)	5(70)	-1(76)	
18×9.0J	¥74,800 (¥68,000)	56~20	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(75)	54~12	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	47~-1	47(34)	41(40)	35(46)	29(52)	23(58)	17(64)	11(70)	5(76)	-1(82)			
18×9.5J	¥75,900 (¥69,000)	56~20	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(82)	54~12	54(46)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	47~-1	47(41)	41(47)	35(53)	29(59)	23(65)	17(71)	11(77)	5(83)	-1(89)			
18×10.0J	¥77,000 (¥70,000)	56~26	56(59)	50(65)	44(71)	38(77)	32(83)	26(89)	20(88)	54~18	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		47~5	47(47)	41(53)	35(59)	29(65)	23(71)	17(77)	11(83)	5(89)				

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

■カラー：サムライゴールド、メタルシルバー

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	35	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																