

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格 (税抜価格)         |                     |                     | S-Loディスク 5H-114.3     |        |        |        |         |         |         |         | Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 |        |        |        |        |         |         |         | Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 |      |        |        |        |        |        |         |        |        |       |         |         |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
|                    | PREMIUM SILVER      | BLACK POLISH        | SBC                 | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        |         |         |         |         | 標準インセット (アウターリム深さ) mm         |        |        |        |        |         |         |         | 標準インセット (アウターリム深さ) mm         |      |        |        |        |        |        |         |        |        |       |         |         |
|                    |                     |                     |                     | オーダーインセット             |        |        |        |         |         |         |         | オーダーインセット                     |        |        |        |        |         |         |         | オーダーインセット                     |      |        |        |        |        |        |         |        |        |       |         |         |
| 21×9.0J            | ¥113,300 (¥103,000) | ¥114,400 (¥104,000) | ¥124,300 (¥113,000) | 52~21                 | 52(60) | 46(66) | 40(72) | 34(78)  | 28(84)  | 22(90)  |         | 43~12                         |        | 43(60) | 38(65) | 32(71) | 26(77)  | 20(83)  | 14(89)  |                               | 31~0 |        |        | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 12(79)  | 6(85)  | 0(91)  |       |         |         |
| 21×9.5J            | ¥114,400 (¥104,000) | ¥115,500 (¥105,000) | ¥125,400 (¥114,000) | 52~15                 | 52(67) | 46(73) | 40(79) | 34(85)  | 28(91)  | 22(97)  | 16(103) | 50~6                          | 50(60) | 44(66) | 38(72) | 32(78) | 26(84)  | 20(90)  | 14(96)  | 8(102)                        | 38~6 |        |        | 36(62) | 30(68) | 24(74) | 18(80)  | 12(86) | 6(92)  | 0(98) | -6(104) |         |
| 21×10.0J           | ¥115,500 (¥105,000) | ¥116,600 (¥106,000) | ¥126,500 (¥115,000) | 52~15                 | 52(73) | 46(79) | 40(85) | 34(91)  | 28(97)  | 22(103) | 16(109) | 50~6                          | 50(66) | 44(72) | 38(78) | 32(84) | 26(90)  | 20(96)  | 14(102) | 8(108)                        | 44~6 |        |        | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80)  | 18(86) | 12(92) | 6(98) | 0(104)  | -6(110) |
| 21×10.5J           | ¥116,600 (¥106,000) | ¥117,700 (¥107,000) | ¥127,600 (¥116,000) | 52~21                 | 52(79) | 46(85) | 40(91) | 34(97)  | 28(103) | 22(109) |         | 50~12                         | 50(72) | 44(78) | 38(84) | 32(90) | 26(96)  | 20(102) | 14(108) |                               | 44~0 | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 12(98)  | 6(104) | 0(110) |       |         |         |
| 21×11.0J           | ¥117,700 (¥107,000) | ¥118,800 (¥108,000) | ¥128,700 (¥117,000) | 52~22                 | 52(86) | 46(92) | 40(98) | 34(104) | 28(110) | 22(116) |         | 50~13                         | 50(79) | 44(85) | 38(91) | 32(97) | 26(103) | 20(109) | 14(115) |                               | 44~1 | 42(75) | 36(81) | 30(87) | 24(93) | 18(99) | 12(105) | 6(111) |        |       |         |         |

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Normal  | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 Reverse |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 Reverse | —      | —     | —       | —       | —      | —     | —       | —       | —        | —     | —       | —       | —      | —     | —       | —       | —      | —  | —  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1105エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格(税抜価格)         |                    |                     | S-Loディスク 5H-114.3    |        |        |        |        |        |         |        | Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 |        |        |        |        |        |        |         | Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                    | PREMIUM SILVER     | BLACK POLISH       | SBC                 | 標準インセット(アウターリム深さ) mm |        |        |        |        |        |         |        | 標準インセット(アウターリム深さ) mm          |        |        |        |        |        |        |         | 標準インセット(アウターリム深さ) mm          |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|                    |                    |                    |                     | オーダーインセット            |        |        |        |        |        |         |        | オーダーインセット                     |        |        |        |        |        |        |         | オーダーインセット                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 20×8.0J            | ¥96,800 (¥88,000)  | ¥97,900 (¥89,000)  | ¥107,800 (¥98,000)  | 55~35                | 55(45) | 50(50) | 44(56) | 38(62) | 35(65) |         |        | 47~26                         |        | 47(44) | 41(50) | 35(56) | 29(62) |        |         | 35~14                         |       |        | 35(44) | 30(49) | 24(55) | 18(61) | 14(65) |        |        |       |
| 20×8.5J            | ¥97,900 (¥89,000)  | ¥99,000 (¥90,000)  | ¥108,900 (¥99,000)  | 55~28                | 55(51) | 50(56) | 44(62) | 38(68) | 32(74) | 28(78)  |        | 53~19                         | 53(44) | 47(50) | 41(56) | 35(62) | 29(68) | 23(74) | 19(78)  | 41~7                          |       |        | 41(44) | 36(49) | 30(55) | 24(61) | 18(67) | 12(73) | 7(78)  |       |
| 20×9.0J            | ¥99,000 (¥90,000)  | ¥100,100 (¥91,000) | ¥110,000 (¥100,000) | 56~20                | 56(56) | 50(62) | 44(68) | 38(74) | 32(80) | 26(86)  | 20(92) | 53~11                         | 53(50) | 47(56) | 41(62) | 35(68) | 29(74) | 23(80) | 17(86)  | 11(92)                        | 47~1  | 47(44) | 42(49) | 36(55) | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 12(79) | 6(85)  | 0(91) |
| 20×9.5J            | ¥100,100 (¥91,000) | ¥101,200 (¥92,000) | ¥111,100 (¥101,000) | 56~20                | 56(63) | 50(69) | 44(75) | 38(81) | 32(87) | 26(93)  | 20(99) | 53~11                         | 53(57) | 47(63) | 41(69) | 35(75) | 29(81) | 23(87) | 17(93)  | 11(99)                        | 48~-1 | 48(50) | 42(56) | 36(62) | 30(68) | 24(74) | 18(80) | 12(86) | 6(92)  | 0(98) |
| 20×10.0J           | ¥101,200 (¥92,000) | ¥102,300 (¥93,000) | ¥112,200 (¥102,000) | 56~26                | 56(69) | 50(75) | 44(81) | 38(87) | 32(93) | 26(99)  |        | 53~17                         | 53(63) | 47(69) | 41(75) | 35(81) | 29(87) | 23(93) | 17(99)  |                               | 48~5  | 48(56) | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80) | 18(86) | 12(92) | 6(98)  |       |
| 20×10.5J           | ¥102,300 (¥93,000) | ¥103,400 (¥94,000) | ¥113,300 (¥103,000) | 56~22                | 56(75) | 50(81) | 44(87) | 38(93) | 32(99) | 26(105) |        | 53~13                         | 53(69) | 47(75) | 41(81) | 35(87) | 29(93) | 23(99) | 17(105) |                               | 48~1  | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 12(98) | 6(104) |       |

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Normal  | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 Reverse |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 Reverse | —      | —     | —       | —       | —      | —     | —       | —       | —        | —     | —       | —       | —      | —     | —       | —       | —      |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格 (税抜価格)        |                    | S-Loディスク 5H-114.3     |        |        |        |         |         |         |         |         |        | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120 |        |        |        |        |         |         |         | Hiディスク 5H-114.3       |        |       |  |  |        |        |        |                       |         |         |        |         |          |          |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-------|--|--|--------|--------|--------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|--|
|                    | PREMIUM SILVER     | BLACK POLISH       | オーダーインセット             |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm                |        |        |        |        |         |         |         | オーダーインセット             |        |       |  |  |        |        |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |         |         |        |         |          |          |  |
|                    |                    |                    | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm                |        |        |        |        |         |         |         | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |       |  |  |        |        |        |                       |         |         |        |         |          |          |  |
| 20×8.5J            | ¥97,900 (¥89,000)  | ¥99,000 (¥90,000)  | 44~22                 |        |        | 44(62) | 38(68)  | 32(74)  | 26(80)  | 20(86)  |         |        | 35~13                                |        |        | 35(62) | 30(67) | 24(73)  | 18(79)  | 13(84)  |                       |        | 23~1  |  |  | 23(62) | 17(68) | 11(74) | 5(80)                 | 1(84)   |         |        |         |          |          |  |
| 20×9.0J            | ¥99,000 (¥90,000)  | ¥100,100 (¥91,000) | 50~16                 |        | 50(62) | 44(68) | 38(74)  | 32(80)  | 26(86)  | 20(92)  | 14(98)  |        | 41~7                                 |        | 41(62) | 36(67) | 30(73) | 24(79)  | 18(85)  | 12(91)  | 7(96)                 |        | 29~5  |  |  | 29(62) | 23(68) | 17(74) | 11(80)                | 5(86)   | -1(92)  | -5(96) |         |          |          |  |
| 20×9.5J            | ¥100,100 (¥91,000) | ¥101,200 (¥92,000) | 56~10                 | 56(63) | 50(69) | 44(75) | 38(81)  | 32(87)  | 26(93)  | 20(99)  | 14(105) | 8(111) | 48~1                                 | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86)  | 18(92)  | 12(98)  | 6(104)                | 0(110) | 36~11 |  |  | 35(63) | 29(69) | 23(75) | 17(81)                | 11(87)  | 5(93)   | -1(99) | -7(105) | -13(111) |          |  |
| 20×10.0J           | ¥101,200 (¥92,000) | ¥102,300 (¥93,000) | 56~3                  | 56(69) | 50(75) | 44(81) | 38(87)  | 32(93)  | 26(99)  | 20(105) | 14(111) | 8(117) | 48~6                                 | 48(68) | 42(74) | 36(80) | 30(86) | 24(92)  | 18(98)  | 12(104) | 6(110)                | 0(116) | 42~18 |  |  | 41(63) | 35(69) | 29(75) | 23(81)                | 17(87)  | 11(93)  | 5(99)  | -1(105) | -7(111)  | -13(117) |  |
| 20×10.5J           | ¥102,300 (¥93,000) | ¥103,400 (¥94,000) | 56~9                  | 56(75) | 50(81) | 44(87) | 38(93)  | 32(99)  | 26(105) | 20(111) | 14(117) |        | 48~0                                 | 48(74) | 42(80) | 36(86) | 30(92) | 24(98)  | 18(104) | 12(110) | 6(116)                | 0(122) | 42~12 |  |  | 41(69) | 35(75) | 29(81) | 23(87)                | 17(93)  | 11(99)  | 5(105) | -1(111) | -7(117)  | -12(122) |  |
| 20×11.0J           | ¥103,400 (¥94,000) | ¥104,500 (¥95,000) | 56~10                 | 56(82) | 50(88) | 44(94) | 38(100) | 32(106) | 26(112) | 20(118) | 14(124) |        | 48~1                                 | 48(81) | 42(87) | 36(93) | 30(99) | 24(105) | 18(111) | 12(117) | 6(123)                |        | 42~11 |  |  | 41(76) | 35(82) | 29(88) | 23(94)                | 17(100) | 11(106) | 5(112) | -1(118) | -7(124)  |          |  |

- カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ
  - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 20 Normal  | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 19 Reverse |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       | — | — | — | — |
| 18 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1105エス) 19インチ リバースリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格 (税抜価格)       |                   | S-Loディスク 5H-114.3     |        |        |        |        |        |         |        | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120 |        |        |        |        |        |        |         | Hiディスク 5H-114.3       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                    | PREMIUM SILVER    | BLACK POLISH      | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        |        |        |         |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm                |        |        |        |        |        |        |         | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|                    |                   |                   | オーダーインセット             |        |        |        |        |        |         |        | オーダーインセット                            |        |        |        |        |        |        |         | オーダーインセット             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 19×7.5J            | ¥80,300 (¥73,000) | ¥81,400 (¥74,000) | 49~40                 |        | 49(44) | 44(49) | 40(53) |        |         |        | 40~31                                |        |        | 40(44) | 35(49) | 31(53) |        |         |                       | 28~19 |        |        | 28(44) | 24(48) | 19(53) |        |        |        |       |
| 19×8.0J            | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | 56~35                 | 56(44) | 50(50) | 44(56) | 38(62) | 35(65) |         |        | 47~26                                |        | 47(44) | 41(50) | 35(56) | 29(62) | 26(65) |         |                       | 35~14 |        |        | 35(44) | 30(49) | 24(55) | 18(61) | 14(65) | 7(78)  |       |
| 19×8.5J            | ¥82,500 (¥75,000) | ¥83,600 (¥76,000) | 56~28                 | 56(50) | 50(56) | 44(62) | 38(68) | 32(74) | 28(78)  |        | 53~19                                | 53(44) | 47(50) | 41(56) | 35(62) | 29(68) | 23(74) | 19(78)  |                       | 41~7  |        | 41(44) | 36(49) | 30(55) | 24(61) | 18(67) | 12(73) | 7(78)  |       |
| 19×9.0J            | ¥83,600 (¥76,000) | ¥84,700 (¥77,000) | 56~20                 | 56(56) | 50(62) | 44(68) | 38(74) | 32(80) | 26(86)  | 20(92) | 53~11                                | 53(50) | 47(56) | 41(62) | 35(68) | 29(74) | 23(80) | 17(86)  | 11(92)                | 47~-1 |        | 42(49) | 36(55) | 30(61) | 24(67) | 18(73) | 12(79) | 6(85)  | 0(91) |
| 19×9.5J            | ¥84,700 (¥77,000) | ¥85,800 (¥78,000) | 56~20                 | 56(63) | 50(69) | 44(75) | 38(81) | 32(87) | 26(93)  | 20(99) | 53~11                                | 53(57) | 47(63) | 41(69) | 35(75) | 29(81) | 23(87) | 17(93)  | 11(99)                | 48~-1 | 48(50) | 42(56) | 36(62) | 30(68) | 24(74) | 18(80) | 12(86) | 6(92)  | 0(98) |
| 19×10.0J           | ¥85,800 (¥78,000) | ¥86,900 (¥79,000) | 56~26                 | 56(69) | 50(75) | 44(81) | 38(87) | 32(93) | 26(99)  |        | 53~17                                | 53(63) | 47(69) | 41(75) | 35(81) | 29(87) | 23(93) | 17(99)  |                       | 48~5  | 48(56) | 42(62) | 36(68) | 30(74) | 24(80) | 18(86) | 12(92) | 6(98)  |       |
| 19×10.5J           | ¥86,900 (¥79,000) | ¥88,000 (¥80,000) | 56~22                 | 56(75) | 50(81) | 44(87) | 38(93) | 32(99) | 26(105) |        | 53~13                                | 53(69) | 47(75) | 41(81) | 35(87) | 29(93) | 23(99) | 17(105) |                       | 48~1  | 48(62) | 42(68) | 36(74) | 30(80) | 24(86) | 18(92) | 12(98) | 6(104) |       |

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 20 Normal  | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 19 Reverse | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       | — | — | — | — |
| 18 Reverse |        |       |         |         | —      | —     | —       | —       |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格(税抜価格)        |                   | S-Loディスク 5H-114.3 |        |                      |        |         |         |         |         | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 |        |                      |        |        |         |         |         |        |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
|                    | PREMIUM SILVER    | BLACK POLISH      | オーダーインセット         |        | 標準インセット(アウターリム深さ) mm |        |         |         |         |         | オーダーインセット                     |        | 標準インセット(アウターリム深さ) mm |        |        |         |         |         |        |
|                    |                   |                   |                   |        |                      |        |         |         |         |         |                               |        |                      |        |        |         |         |         |        |
| 19×8.0J            | ¥81,400 (¥74,000) | ¥82,500 (¥75,000) | 39~21             |        | 39(61)               | 34(66) | 28(72)  | 22(78)  |         |         | 30~12                         |        |                      | 30(61) | 24(67) | 18(73)  | 12(79)  |         |        |
| 19×8.5J            | ¥82,500 (¥75,000) | ¥83,600 (¥76,000) | 45~14             |        | 45(61)               | 40(66) | 34(72)  | 28(78)  | 22(84)  | 16(90)  | 36~5                          |        |                      | 36(61) | 30(67) | 24(73)  | 18(79)  | 12(85)  | 6(91)  |
| 19×9.0J            | ¥83,600 (¥76,000) | ¥84,700 (¥77,000) | 51~20             | 51(61) | 46(66)               | 40(72) | 34(78)  | 28(84)  | 22(90)  |         | 42~11                         |        | 42(61)               | 36(67) | 30(73) | 24(79)  | 18(85)  | 12(91)  |        |
| 19×9.5J            | ¥84,700 (¥77,000) | ¥85,800 (¥78,000) | 52~15             | 52(67) | 46(73)               | 40(79) | 34(85)  | 28(91)  | 22(97)  | 16(103) | 49~6                          | 48(62) | 42(68)               | 36(74) | 30(80) | 24(86)  | 18(92)  | 12(98)  | 6(104) |
| 19×10.0J           | ¥85,800 (¥78,000) | ¥86,900 (¥79,000) | 52~21             | 52(73) | 46(79)               | 40(85) | 34(91)  | 28(97)  | 22(103) |         | 49~12                         | 48(68) | 42(74)               | 36(80) | 30(86) | 24(92)  | 18(98)  | 12(104) |        |
| 19×10.5J           | ¥86,900 (¥79,000) | ¥88,000 (¥80,000) | 52~20             | 52(79) | 46(85)               | 40(91) | 34(97)  | 28(103) | 22(109) |         | 49~11                         | 48(74) | 42(80)               | 36(86) | 30(92) | 24(98)  | 18(104) | 12(110) |        |
| 19×11.0J           | ¥88,000 (¥80,000) | ¥89,100 (¥81,000) | 52~21             | 52(86) | 46(92)               | 40(98) | 34(104) | 28(110) | 22(116) |         | 49~12                         | 48(81) | 42(87)               | 36(93) | 30(99) | 24(105) | 18(111) | 12(117) |        |

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 Normal  | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |   |   |   |   |
| 19 Reverse |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | — | — | — | — |
| 18 Reverse |        |       |         |         | —      | —     | —       | —       |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1105S 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1105エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

| 価格<br>サイズ表<br>(1本) | 税込価格 (税抜価格)       |                   | S-Loディスク 5H-114.3     |        |        |        |                       |        |        |        | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 |        |        |        |                       |        |        |        |        |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
|                    | PREMIUM SILVER    | BLACK POLISH      | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        |                       |        |        |        |                               |        |        |        |                       |        |        |        |        |
|                    |                   |                   | オーダーインセット             |        |        |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        | オーダーインセット                     |        |        |        | 標準インセット (アウターリム深さ) mm |        |        |        |        |
| 18×7.5J            | ¥71,500 (¥65,000) | ¥72,600 (¥66,000) | 49~32                 |        | 49(44) | 44(49) | 38(55)                | 32(61) |        |        | 40~23                         |        |        | 40(44) | 35(49)                | 29(55) | 23(61) |        |        |
| 18×8.0J            | ¥72,600 (¥66,000) | ¥73,700 (¥67,000) | 56~27                 | 56(44) | 50(50) | 44(56) | 38(62)                | 32(68) | 27(73) |        | 47~18                         |        | 47(44) | 41(50) | 35(56)                | 29(62) | 23(68) | 18(73) |        |
| 18×8.5J            | ¥73,700 (¥67,000) | ¥74,800 (¥68,000) | 56~20                 | 56(50) | 50(56) | 44(62) | 38(68)                | 32(74) | 26(80) | 20(86) | 53~11                         | 53(44) | 47(50) | 41(56) | 35(62)                | 29(68) | 23(74) | 17(80) | 11(86) |
| 18×9.0J            | ¥74,800 (¥68,000) | ¥75,900 (¥69,000) | 56~20                 | 56(56) | 50(62) | 44(68) | 38(74)                | 32(80) | 26(86) | 20(92) | 53~11                         | 53(50) | 47(56) | 41(62) | 35(68)                | 29(74) | 23(80) | 17(86) | 11(92) |
| 18×9.5J            | ¥75,900 (¥69,000) | ¥77,000 (¥70,000) | 56~20                 | 56(63) | 50(69) | 44(75) | 38(81)                | 32(87) | 26(93) | 20(99) | 53~11                         | 53(57) | 47(63) | 41(69) | 35(75)                | 29(81) | 23(87) | 17(93) | 11(99) |
| 18×10.0J           | ¥77,000 (¥70,000) | ¥78,100 (¥71,000) | 56~26                 | 56(69) | 50(75) | 44(81) | 38(87)                | 32(93) | 26(99) |        | 53~17                         | 53(63) | 47(69) | 41(75) | 35(81)                | 29(87) | 23(93) | 17(99) |        |

**注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)**

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ        | 5H/100 |       |         |         | 5H/112 |       |         |         | 5H/114.3 |       |         |         | 5H/120 |       |         |         | ハブ逃げ高さ |    |    |       |   |   |   |   |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|
|            | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径      | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径    | VIA   | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo   | Lo | Hi |       |   |   |   |   |
| 21 Normal  | —      | —     | —       | —       | φ66.5  | 705KG | φ30     | φ15     | φ73      | 690KG | φ30     | φ13     | φ72.5  | 690KG | φ30     | φ15     | 27     | 36 | 48 |       |   |   |   |   |
| 20 Reverse | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 20 Normal  | —      | —     | —       | —       |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |
| 19 Reverse | φ65    | 540KG | φ30     | φ15     |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    | 700KG | — | — | — | — |
| 19 Normal  |        |       |         |         |        |       |         |         |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       | — | — | — | — |
| 18 Reverse |        |       |         |         | —      | —     | —       | —       |          |       |         |         |        |       |         |         |        |    |    |       |   |   |   |   |