

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) /1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	SBC	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm												
				オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット												
21×9.0J	¥116,600 (¥106,000)	¥117,700 (¥107,000)	¥127,600 (¥116,000)	52~21	52(60)	46(66)	40(72)	34(78)	28(84)	22(90)		43~12		43(60)	38(65)	32(71)	26(77)	20(83)	14(89)		31~0			30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	6(85)	0(91)			
21×9.5J	¥117,700 (¥107,000)	¥118,800 (¥108,000)	¥128,700 (¥117,000)	52~15	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)	16(103)	50~6	50(60)	44(66)	38(72)	32(78)	26(84)	20(90)	14(96)	8(102)	38~6			36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	0(98)	-6(104)	
21×10.0J	¥118,800 (¥108,000)	¥119,900 (¥109,000)	¥129,800 (¥118,000)	52~15	52(73)	46(79)	40(85)	34(91)	28(97)	22(103)	16(109)	50~6	50(66)	44(72)	38(78)	32(84)	26(90)	20(96)	14(102)	8(108)	44~6			42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)	12(92)	6(98)	0(104)	-6(110)
21×10.5J	¥119,900 (¥109,000)	¥121,000 (¥110,000)	¥130,900 (¥119,000)	52~21	52(79)	46(85)	40(91)	34(97)	28(103)	22(109)		50~12	50(72)	44(78)	38(84)	32(90)	26(96)	20(102)	14(108)		44~0	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)	0(110)			
21×11.0J	¥121,000 (¥110,000)	¥122,100 (¥111,000)	¥132,000 (¥120,000)	52~22	52(86)	46(92)	40(98)	34(104)	28(110)	22(116)		50~13	50(79)	44(85)	38(91)	32(97)	26(103)	20(109)	14(115)		44~1	42(75)	36(81)	30(87)	24(93)	18(99)	12(105)	6(111)				

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																	
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi															
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48															
20 Reverse	—	—	—	—																														
20 Normal	—	—	—	—																														
19 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—											
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—											

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 20inch REVERSE RIM

(マーベリック・1105エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) /1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	SBC	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm										
				オーダーセット								オーダーセット								オーダーセット										
20×8.0J	¥100,100 (¥91,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥111,100 (¥101,000)	55~35	55(45)	50(50)	44(56)	38(62)	35(65)			47~26		47(44)	41(50)	35(56)	29(62)			35~14			35(44)	30(49)	24(55)	18(61)	14(65)			
20×8.5J	¥101,200 (¥92,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥112,200 (¥102,000)	55~28	55(51)	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	28(78)		53~19	53(44)	47(50)	41(56)	35(62)	29(68)	23(74)	19(78)	41~7			41(44)	36(49)	30(55)	24(61)	18(67)	12(73)	7(78)	
20×9.0J	¥102,300 (¥93,000)	¥103,400 (¥94,000)	¥113,300 (¥103,000)	56~20	56(56)	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	53~11	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)	29(74)	23(80)	17(86)	11(92)	47~1	47(44)	42(49)	36(55)	30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	6(85)	0(91)
20×9.5J	¥103,400 (¥94,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥114,400 (¥104,000)	56~20	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)	20(99)	53~11	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)	48~1	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	0(98)
20×10.0J	¥104,500 (¥95,000)	¥105,600 (¥96,000)	¥115,500 (¥105,000)	56~26	56(69)	50(75)	44(81)	38(87)	32(93)	26(99)		53~17	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)		48~5	48(56)	42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)	12(92)	6(98)	
20×10.5J	¥105,600 (¥96,000)	¥106,700 (¥97,000)	¥116,600 (¥106,000)	56~22	56(75)	50(81)	44(87)	38(93)	32(99)	26(105)		53~13	53(69)	47(75)	41(81)	35(87)	29(93)	23(99)	17(105)		48~1	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)	

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) /1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3															
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm															
			オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット															
20×8.5J	¥101,200 (¥92,000)	¥102,300 (¥93,000)	44~22			44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)			35~13			35(62)	30(67)	24(73)	18(79)	13(84)			23~1			23(62)	17(68)	11(74)	5(80)	1(84)				
20×9.0J	¥102,300 (¥93,000)	¥103,400 (¥94,000)	50~16		50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	14(98)		41~7		41(62)	36(67)	30(73)	24(79)	18(85)	12(91)	7(96)		29~5			29(62)	23(68)	17(74)	11(80)	5(86)	-1(92)	-5(96)		
20×9.5J	¥103,400 (¥94,000)	¥104,500 (¥95,000)	56~10	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)	20(99)	14(105)	8(111)	48~1	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)	0(110)	36~-11			35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)	5(93)	-1(99)	-7(105)	-13(111)
20×10.0J	¥104,500 (¥95,000)	¥105,600 (¥96,000)	56~3	56(69)	50(75)	44(81)	38(87)	32(93)	26(99)	20(105)	14(111)	8(117)	48~-6	48(68)	42(74)	36(80)	30(86)	24(92)	18(98)	12(104)	6(110)	0(116)	42~-18	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)	11(93)	5(99)	-1(105)	-7(111)	-13(117)	
20×10.5J	¥105,600 (¥96,000)	¥106,700 (¥97,000)	56~9	56(75)	50(81)	44(87)	38(93)	32(99)	26(105)	20(111)	14(117)		48~0	48(74)	42(80)	36(86)	30(92)	24(98)	18(104)	12(110)	6(116)	0(122)	42~-12	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)	5(105)	-1(111)	-7(117)	-12(122)	
20×11.0J	¥106,700 (¥97,000)	¥107,800 (¥98,000)	56~10	56(82)	50(88)	44(94)	38(100)	32(106)	26(112)	20(118)	14(124)		48~-1	48(81)	42(87)	36(93)	30(99)	24(105)	18(111)	12(117)	6(123)		42~-11	41(76)	35(82)	29(88)	23(94)	17(100)	11(106)	5(112)	-1(118)	-7(124)		

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1105エス) 19インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) /1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3										
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm														
			オーダーインセット				オーダーインセット				オーダーインセット				オーダーインセット														
19×7.5J	¥83,600 (¥76,000)	¥84,700 (¥77,000)	49~40	49(44)	44(49)	40(53)				40~31	40(44)	35(49)	31(53)				28~19			28(44)	24(48)	19(53)							
19×8.0J	¥84,700 (¥77,000)	¥85,800 (¥78,000)	56~35	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	35(65)	28(78)	47~26	47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	26(65)			35~14			35(44)	30(49)	24(55)	18(61)	14(65)				
19×8.5J	¥85,800 (¥78,000)	¥86,900 (¥79,000)	56~28	56(50)	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	28(78)	53~19	53(44)	47(50)	41(56)	35(62)	29(68)	23(74)	19(78)	41~7		41(44)	36(49)	30(55)	24(61)	18(67)	12(73)	7(78)			
19×9.0J	¥86,900 (¥79,000)	¥88,000 (¥80,000)	56~20	56(56)	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	53~11	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)	29(74)	23(80)	17(86)	11(92)	47~1	42(49)	36(55)	30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	6(85)	0(91)	
19×9.5J	¥88,000 (¥80,000)	¥89,100 (¥81,000)	56~20	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)	20(99)	53~11	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)	48~1	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	0(98)
19×10.0J	¥89,100 (¥81,000)	¥90,200 (¥82,000)	56~26	56(69)	50(75)	44(81)	38(87)	32(93)	26(99)	53~17	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)	48~5	48(56)	42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)	12(92)	6(98)			
19×10.5J	¥90,200 (¥82,000)	¥91,300 (¥83,000)	56~22	56(75)	50(81)	44(87)	38(93)	32(99)	26(105)	53~13	53(69)	47(75)	41(81)	35(87)	29(93)	23(99)	17(105)	48~1	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)			

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—														

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1105エス) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						
			39~21		39(61)	34(66)	28(72)	22(78)		30~12		30(61)	24(67)	18(73)	12(79)				
19×8.0J	¥84,700 (¥77,000)	¥85,800 (¥78,000)																	
19×8.5J	¥85,800 (¥78,000)	¥86,900 (¥79,000)	45~14	45(61)	40(66)	34(72)	28(78)	22(84)	16(90)	36~5			36(61)	30(67)	24(73)	18(79)	12(85)	6(91)	
19×9.0J	¥86,900 (¥79,000)	¥88,000 (¥80,000)	51~20	51(61)	46(66)	40(72)	34(78)	28(84)	22(90)	42~11			42(61)	36(67)	30(73)	24(79)	18(85)	12(91)	
19×9.5J	¥88,000 (¥80,000)	¥89,100 (¥81,000)	52~15	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)	49~6	16(103)	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)
19×10.0J	¥89,100 (¥81,000)	¥90,200 (¥82,000)	52~21	52(73)	46(79)	40(85)	34(91)	28(97)	22(103)	49~12	48(68)	42(74)	36(80)	30(86)	24(92)	18(98)	12(104)		
19×10.5J	¥90,200 (¥82,000)	¥91,300 (¥83,000)	52~20	52(79)	46(85)	40(91)	34(97)	28(103)	22(109)	49~11	48(74)	42(80)	36(86)	30(92)	24(98)	18(104)	12(110)		
19×11.0J	¥91,300 (¥83,000)	¥92,400 (¥84,000)	52~21	52(86)	46(92)	40(98)	34(104)	28(110)	22(116)	49~12	48(81)	42(87)	36(93)	30(99)	24(105)	18(111)	12(117)		

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ2種類・Loタイプ6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ15									700KG	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																														—	—	—	—
19 Normal																														—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																									

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1105S 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1105エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
	PREMIUM SILVER	BLACK POLISH	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								
			オーダーインセット								オーダーインセット								
18×7.5J	¥74,800 (¥68,000)	¥75,900 (¥69,000)	49~32		49(44)	44(49)	38(55)	32(61)			40~23			40(44)	35(49)	29(55)	23(61)		
18×8.0J	¥75,900 (¥69,000)	¥77,000 (¥70,000)	56~27	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	27(73)		47~18		47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	23(68)	18(73)	
18×8.5J	¥77,000 (¥70,000)	¥78,100 (¥71,000)	56~20	56(50)	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)	53~11	53(44)	47(50)	41(56)	35(62)	29(68)	23(74)	17(80)	11(86)
18×9.0J	¥78,100 (¥71,000)	¥79,200 (¥72,000)	56~20	56(56)	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	53~11	53(50)	47(56)	41(62)	35(68)	29(74)	23(80)	17(86)	11(92)
18×9.5J	¥79,200 (¥72,000)	¥80,300 (¥73,000)	56~20	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)	20(99)	53~11	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)
18×10.0J	¥80,300 (¥73,000)	¥81,400 (¥74,000)	56~26	56(69)	50(75)	44(81)	38(87)	32(93)	26(99)		53~17	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)	

注) アウターリム深さ49mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ44mmの時、6mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、ブラックポリッシュ、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ2種類・Loタイプ6種類より選択可能)、エアバルブ

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ					
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi			
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ15	27	36	48			
20 Reverse	—	—	—	—																		
20 Normal	φ65	540KG	φ30	φ15									700KG	φ30	φ13	—				—	—	—
19 Reverse																—				—	—	—
19 Normal																—				—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—														