

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK1107Tは在庫限りの販売となります

MAVERICK 1107T 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1107ティアー) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (1本) | 税込価格(税抜価格) | | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | MAT GUN-METALLIC, PREMIUM SILVER | SBC | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | | | |
| | | | オーダーインセット | | | | | | | | オーダーインセット | | | | | | | | オーダーインセット | | | | | | | | | | |
| 21×9.0J | ¥113,300 (¥103,000) | ¥124,300 (¥113,000) | 47~21 | | 46(55) | 40(61) | 34(67) | 28(73) | 22(79) | | 38~12 | | | 38(54) | 32(60) | 26(66) | 20(72) | 14(78) | | 26~0 | | | | 24(56) | 18(62) | 12(68) | 6(74) | 0(80) | |
| 21×9.5J | ¥114,400 (¥104,000) | ¥125,400 (¥114,000) | 54~15 | 52(56) | 46(62) | 40(68) | 34(74) | 28(80) | 22(86) | 16(92) | 45~6 | | 44(55) | 38(61) | 32(67) | 26(73) | 20(79) | 14(85) | 8(91) | 33~6 | | | 30(57) | 24(63) | 18(69) | 12(75) | 6(81) | 0(87) | -6(93) |
| 21×10.0J | ¥115,500 (¥105,000) | ¥126,500 (¥115,000) | 54~15 | 52(62) | 46(68) | 40(74) | 34(80) | 28(86) | 22(92) | 16(98) | 50~6 | 50(55) | 44(61) | 38(67) | 32(73) | 26(79) | 20(85) | 14(91) | 8(97) | 39~6 | | 36(57) | 30(63) | 24(69) | 18(75) | 12(81) | 6(87) | 0(93) | -6(99) |
| 21×10.5J | ¥116,600 (¥106,000) | ¥127,600 (¥116,000) | 54~21 | 52(68) | 46(74) | 40(80) | 34(86) | 28(92) | 22(98) | | 50~12 | 50(61) | 44(67) | 38(73) | 32(79) | 26(85) | 20(91) | 14(97) | | 45~0 | 42(57) | 36(63) | 30(69) | 24(75) | 18(81) | 12(87) | 6(93) | 0(99) | |
| 21×11.0J | ¥117,700 (¥107,000) | ¥128,700 (¥117,000) | 54~22 | 52(75) | 46(81) | 40(87) | 34(93) | 28(99) | 22(105) | | 50~13 | 50(68) | 44(74) | 38(80) | 32(86) | 26(92) | 20(98) | 14(104) | | 45~1 | 42(64) | 36(70) | 30(76) | 24(82) | 18(88) | 12(94) | 6(100) | 0(106) | |

注)アウターリム深さ37mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、5mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ ※2023年をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ15 | φ73 | 690KG | φ30 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ15 | 27 | 36 | 48 |
| 20 Reverse | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | φ65 | 540KG | φ29 | φ15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Reverse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | | | | | — | — | — | — | | | | | | | | | | | |

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK1107Tは在庫限りの販売となります

MAVERICK 1107T 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1107ディー) 20インチリバースリム

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (1本) | 税込価格 (税抜価格) | | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | MAT GUN-METALLIC, PREMIUM SILVER | | SBC | | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | オーダーインセット | | | | | | | | オーダーインセット | | | | | | | | オーダーインセット | | | | | | | | | | | | | | |
| 20×8.0J | ¥96,800 | (¥88,000) | ¥107,800 | (¥98,000) | 56~35 | 56(33) | 50(39) | 44(45) | 38(51) | | | | | 47~26 | | 47(33) | 41(39) | 35(45) | 29(51) | 26(54) | | | | | 35~14 | | | | 34(34) | 28(40) | 22(46) | 16(52) | | | |
| 20×8.5J | ¥97,900 | (¥89,000) | ¥108,900 | (¥99,000) | 56~28 | 56(39) | 50(45) | 44(51) | 38(57) | 32(63) | | | | 53~19 | 53(33) | 47(39) | 41(45) | 35(51) | 29(57) | 23(63) | 19(67) | | | 41~7 | | 40(34) | 34(40) | 28(46) | 22(52) | 16(58) | 10(64) | | | | |
| 20×9.0J | ¥99,000 | (¥90,000) | ¥110,000 | (¥100,000) | 56~20 | 56(45) | 50(51) | 44(57) | 38(63) | 32(69) | 26(75) | 20(81) | 53~11 | 53(39) | 47(45) | 41(51) | 35(57) | 29(63) | 23(69) | 17(75) | 11(81) | | 47~1 | 46(34) | 40(40) | 34(46) | 28(52) | 22(58) | 16(64) | 10(70) | 4(76) | | | | |
| 20×9.5J | ¥100,100 | (¥91,000) | ¥111,100 | (¥101,000) | 56~20 | 56(52) | 50(58) | 44(64) | 38(70) | 32(76) | 26(82) | 20(88) | 53~11 | 53(46) | 47(52) | 41(58) | 35(64) | 29(70) | 23(76) | 17(82) | 11(88) | | 48~-1 | 46(41) | 40(47) | 34(53) | 28(59) | 22(65) | 16(71) | 10(77) | 4(83) | | | | |
| 20×10.0J | ¥101,200 | (¥92,000) | ¥112,200 | (¥102,000) | 56~26 | 56(58) | 50(64) | 44(70) | 38(76) | 32(82) | 26(88) | | 53~17 | 53(52) | 47(58) | 41(64) | 35(70) | 29(76) | 23(82) | 17(88) | | | 48~5 | 46(47) | 40(53) | 34(59) | 28(65) | 22(71) | 16(77) | 10(83) | | | | | |
| 20×10.5J | ¥102,300 | (¥93,000) | ¥113,300 | (¥103,000) | 56~22 | 56(64) | 50(70) | 44(76) | 38(82) | 32(88) | 26(94) | | 53~13 | 53(58) | 47(64) | 41(70) | 35(76) | 29(82) | 23(88) | 17(94) | | | 48~1 | 46(53) | 40(59) | 34(65) | 28(71) | 22(77) | 16(83) | 10(89) | | | | | |

注)アウターリム深さ37mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、5mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ ※2023年をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ15 | φ73 | 690KG | φ30 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ15 | 27 | 36 | 48 |
| 20 Reverse | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Reverse | φ65 | 540KG | φ29 | φ15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK1107Tは在庫限りの販売となります

MAVERICK 1107T 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1107ディー) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (1本) | 税込価格(税抜価格) | | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | Hiディスク 5H-114.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------------|--------|--|------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| | MAT GUN-METALLIC, PREMIUM SILVER | | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ)mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オーダーインセット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20×8.5J | ¥97,900 | (¥89,000) | 39~22 | | | 40(55) | 34(61) | 28(67) | 22(73) | | | | | | | 30(56) | 24(62) | 18(68) | 13(73) | | | | | | | 18~1 | | | | 18(56) | 11(63) | 5(69) | 1(73) | | | | | |
| 20×9.0J | ¥99,000 | (¥90,000) | 45~16 | | 46(55) | 40(61) | 34(67) | 28(73) | 22(79) | 16(85) | | | | | | 36~7 | | | 36(56) | 30(62) | 24(68) | 18(74) | 12(80) | 7(85) | | 24~5 | | | | 24(56) | 19(61) | 11(69) | 5(75) | -1(81) | -5(85) | | | |
| 20×9.5J | ¥100,100 | (¥91,000) | 52~10 | 52(56) | 46(62) | 40(68) | 34(74) | 28(80) | 22(86) | 16(92) | 10(98) | | | 43~1 | | 42(57) | 36(63) | 30(69) | 24(75) | 18(81) | 12(87) | 6(93) | 1(98) | | 31~11 | | | | 31(56) | 25(62) | 19(68) | 11(76) | 5(82) | -1(88) | -7(94) | -11(98) | | |
| 20×10.0J | ¥101,200 | (¥92,000) | 52~3 | 52(62) | 46(68) | 40(74) | 34(80) | 28(86) | 22(92) | 16(98) | 10(104) | 4(110) | | 48~6 | 48(57) | 42(63) | 36(69) | 30(75) | 24(81) | 18(87) | 12(93) | 6(99) | 0(105) | | 37~18 | | | | 37(56) | 31(62) | 25(68) | 19(74) | 11(82) | 5(88) | -1(94) | -7(100) | -13(106) | -18(111) |
| 20×10.5J | ¥102,300 | (¥93,000) | 52~9 | 52(68) | 46(74) | 40(80) | 34(86) | 28(92) | 22(98) | 16(104) | 10(110) | | | 48~0 | 48(63) | 42(69) | 36(75) | 30(81) | 24(87) | 18(93) | 12(99) | 6(105) | 0(111) | | 43~12 | 43(56) | 37(62) | 31(68) | 25(74) | 19(80) | 11(88) | 5(94) | -1(100) | -7(106) | -12(111) | | | |
| 20×11.0J | ¥103,400 | (¥94,000) | 52~10 | 52(75) | 46(81) | 40(87) | 34(93) | 28(99) | 22(105) | 16(111) | 10(117) | | | 48~1 | 48(70) | 42(76) | 36(82) | 30(88) | 24(94) | 18(100) | 12(106) | 6(112) | 1(117) | | 43~11 | 43(63) | 37(69) | 31(75) | 25(81) | 19(87) | 11(95) | 5(101) | -1(107) | -7(113) | -11(117) | | | |

注)アウターリム深さ37mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、5mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ ※2023年をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ15 | φ73 | 690KG | φ30 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ15 | 27 | 36 | 48 |
| 20 Reverse | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Reverse | φ65 | 540KG | φ29 | φ15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK1107Tは在庫限りの販売となります

MAVERICK 1107T 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1107ディー) 19インチ リバースリム

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (1本) | 税込価格(税抜価格) | | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120 | | | | | | | | Hiディスク 5H-114.3 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | MAT GUN-METALLIC, PREMIUM SILVER | | 標準インセット(アウターリム深さ) mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ) mm | | | | | | | | 標準インセット(アウターリム深さ) mm | | | | | | | | | |
| | オーダーインセット | | 49(33) | 44(38) | 40(42) | | | | | 40(33) | 35(38) | 31(42) | | | | | 28(33) | 22(39) | | | | | | | | | | |
| 19×7.5J | ¥80,300 | (¥73,000) | 49~40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19×8.0J | ¥81,400 | (¥74,000) | 56~35 | 56(33) | 50(39) | 44(45) | 38(51) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19×8.5J | ¥82,500 | (¥75,000) | 56~28 | 56(39) | 50(45) | 44(51) | 38(57) | 32(63) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19×9.0J | ¥83,600 | (¥76,000) | 56~20 | 56(45) | 50(51) | 44(57) | 38(63) | 32(69) | 26(75) | 20(81) | 53~19 | 53(33) | 47(39) | 41(45) | 35(51) | 29(57) | 23(63) | 19(67) | | | | | | | | | | |
| 19×9.5J | ¥84,700 | (¥77,000) | 56~20 | 56(52) | 50(58) | 44(64) | 38(70) | 32(76) | 26(82) | 20(88) | 53~11 | 53(39) | 47(45) | 41(51) | 35(57) | 29(63) | 23(69) | 17(75) | 11(81) | 47~-1 | 46(34) | 40(40) | 34(46) | 28(52) | 22(58) | 16(64) | 10(70) | 4(76) |
| 19×10.0J | ¥85,800 | (¥78,000) | 56~26 | 56(58) | 50(64) | 44(70) | 38(76) | 32(82) | 26(88) | | 53~17 | 53(52) | 47(58) | 41(64) | 35(70) | 29(76) | 23(82) | 17(88) | | 48~-5 | 46(47) | 40(53) | 34(59) | 28(65) | 22(71) | 16(77) | 10(83) | |
| 19×10.5J | ¥86,900 | (¥79,000) | 56~22 | 56(64) | 50(70) | 44(76) | 38(82) | 32(88) | 26(94) | | 53~13 | 53(58) | 47(64) | 41(70) | 35(76) | 29(82) | 23(88) | 17(94) | | 48~-1 | 46(53) | 40(59) | 34(65) | 28(71) | 22(77) | 16(83) | 10(89) | |

注)アウターリム深さ37mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、5mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ ※2023年をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ15 | φ73 | 690KG | φ30 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ15 | 27 | 36 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Reverse | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | φ65 | 540KG | φ29 | φ15 | | | | | | | | | | | | | | | | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Reverse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | | | | | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK1107Tは在庫限りの販売となります

MAVERICK 1107T 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1107ティアー) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

| 価格 サイズ表 (1本) | 税込価格 (税抜価格) MAT GUN-METALLIC, PREMIUM SILVER | S-Loディスク 5H-114.3 | | | | | | | | Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|---------|-----------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | オーダーセット | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | オーダーセット | 標準インセット (アウターリム深さ) mm | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19×8.0J | ¥81,400 (¥74,000) | 34~21 | | | | | 34(55) | 28(61) | 22(67) | | | | | | | | | 25(55) | 20(60) | 14(66) | |
| 19×8.5J | ¥82,500 (¥75,000) | 40~14 | | | | 40(55) | 34(61) | 28(67) | 22(73) | 16(79) | 31~5 | | | | 31(55) | 26(60) | 20(66) | 14(72) | 8(78) | | |
| 19×9.0J | ¥83,600 (¥76,000) | 46~20 | | | | 46(55) | 40(61) | 34(67) | 28(73) | 22(79) | | | | | 37(55) | 32(60) | 26(66) | 20(72) | 14(78) | | |
| 19×9.5J | ¥84,700 (¥77,000) | 52~15 | 52(56) | | | 46(62) | 40(68) | 34(74) | 28(80) | 22(86) | 16(92) | | | | 44(55) | 38(61) | 32(67) | 26(73) | 20(79) | 14(85) | 8(91) |
| 19×10.0J | ¥85,800 (¥78,000) | 52~21 | 52(62) | | | 46(68) | 40(74) | 34(80) | 28(86) | 22(92) | | | | 50~12 | 50(55) | 44(61) | 38(67) | 32(73) | 26(79) | 20(85) | 14(91) |
| 19×10.5J | ¥86,900 (¥79,000) | 52~20 | 52(68) | | | 46(74) | 40(80) | 34(86) | 28(92) | 22(98) | | | | 50~11 | 50(61) | 44(67) | 38(73) | 32(79) | 26(85) | 20(91) | 14(97) |
| 19×11.0J | ¥88,000 (¥80,000) | 52~21 | 52(75) | | | 46(81) | 40(87) | 34(93) | 28(99) | 22(105) | | | | 50~12 | 50(68) | 44(74) | 38(80) | 32(86) | 26(92) | 20(98) | 14(104) |

注)アウターリム深さ37mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、5mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ ※2023年をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

| サイズ | 5H/100 | | | | 5H/112 | | | | 5H/114.3 | | | | 5H/120 | | | | ハブ逃げ高さ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | ハブ径 | VIA | ナットホール径 | ボルトホール径 | S-Lo | Lo | Hi | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Normal | — | — | — | — | φ66.5 | 705KG | φ29 | φ15 | φ73 | 690KG | φ30 | φ13 | φ72.5 | 690KG | φ29 | φ15 | 27 | 36 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Reverse | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Normal | φ65 | 540KG | φ29 | φ15 | | | | | | | | | | | | | | | | 700KG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 Reverse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 Normal | | | | | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |