

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) PREMIUM SILVER, MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
		オーダーセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm									
21×9.0J	¥113,300 (¥103,000)	46~21		46(54)	41(59)	35(65)	29(71)	23(77)		37~12			37(54)	33(58)	27(64)	21(70)	15(76)		25~0				25(54)	20(59)	14(65)	8(71)	2(77)			
21×9.5J	¥114,400 (¥104,000)	53~15	53(54)	47(60)	41(66)	35(72)	29(78)	23(84)	17(90)	44~6		44(54)	39(59)	33(65)	27(71)	21(77)	15(83)	9(89)	32~6				32(54)	26(60)	20(66)	14(72)	8(78)	2(84)	-4(90)	
21×10.0J	¥115,500 (¥105,000)	53~15	53(60)	47(66)	41(72)	35(78)	29(84)	23(90)	17(96)	50~6	50(54)	45(59)	39(65)	33(71)	27(77)	21(83)	15(89)	9(95)	38~6				38(54)	32(60)	26(66)	20(72)	14(78)	8(84)	2(90)	-4(96)
21×10.5J	¥116,600 (¥106,000)	53~21	53(66)	47(72)	41(78)	35(84)	29(90)	23(96)		50~12	51(59)	45(65)	39(71)	33(77)	27(83)	21(89)	15(95)		44~0	44(54)	38(60)	32(66)	26(72)	20(78)	14(84)	8(90)	2(96)			
21×11.0J	¥117,700 (¥107,000)	53~22	53(73)	47(79)	41(85)	35(91)	29(97)	23(103)		50~13	51(66)	45(72)	39(78)	33(84)	27(90)	21(96)	15(102)		44~1	44(61)	38(67)	32(73)	26(79)	20(85)	14(91)	8(97)	2(103)			

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
  - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1212エフ) 20インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) PREMIUM SILVER, MAT BLACK		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							
				56~35	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)					47~26		47(32)	42(37)	36(43)	30(49)					35~14			35(32)	29(38)	23(44)	17(50)
20×8.0J	¥96,800	(¥88,000)	56~35	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)				47~26		47(32)	42(37)	36(43)	30(49)				35~14			35(32)	29(38)	23(44)	17(50)			
20×8.5J	¥97,900	(¥89,000)	56~28	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)			53~19	53(32)	48(37)	42(43)	36(49)	30(55)	24(61)	19(66)		41~7			41(32)	35(38)	29(44)	23(50)	17(56)	11(62)	
20×9.0J	¥99,000	(¥90,000)	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	54~11	54(37)	48(43)	42(49)	36(55)	30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	47~~1	47(32)	41(38)	35(44)	29(50)	23(56)	17(62)	11(68)	5(74)	
20×9.5J	¥100,100	(¥91,000)	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	54~11	54(44)	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	47~~1	47(39)	41(45)	35(51)	29(57)	23(63)	17(69)	11(75)	5(81)	
20×10.0J	¥101,200	(¥92,000)	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)		54~17	54(50)	48(56)	42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)		47~5	47(45)	41(51)	35(57)	29(63)	23(69)	17(75)	11(81)	5(87)	
20×10.5J	¥102,300	(¥93,000)	56~22	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)		54~13	54(56)	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)		47~1	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)	5(93)	

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
  - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) PREMIUM SILVER, MAT BLACK		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3							
			オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm					
			38~22		38(56)	34(60)	28(66)	22(72)			29~13		29(56)	24(61)	18(67)	13(72)			17~1		17(56)	13(60)	7(66)	1(72)		
20×8.5J	¥97,900	(¥89,000)																								
20×9.0J	¥99,000	(¥90,000)	44~16		44(56)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)																
20×9.5J	¥100,100	(¥91,000)	51~10	51(56)	46(61)	40(67)	34(73)	28(79)	22(85)	16(91)	10(97)															
20×10.0J	¥101,200	(¥92,000)	52~3	52(61)	46(67)	40(73)	34(79)	28(85)	22(91)	16(97)	10(103)	4(109)														
20×10.5J	¥102,300	(¥93,000)	52~9	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)	16(103)	10(109)															
20×11.0J	¥103,400	(¥94,000)	52~10	52(74)	46(80)	40(86)	34(92)	28(98)	22(104)	16(110)	10(116)															

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
  - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																	
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48																	
20 Reverse	—	—	—	—																																
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1212エフ) 19インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3									
			PREMIUM SILVER		MAT BLACK		標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm				標準インセット (アウターリム深さ) mm													
	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm										
19×7.5J	¥80,300	(¥73,000)	49~40	49(32)	44(37)	40(41)					40~31	40(32)	35(37)	31(41)				28~19	28(32)	24(36)	19(41)							
19×8.0J	¥81,400	(¥74,000)	56~35	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)				47~26	47(32)	41(38)	35(44)	29(50)			35~14	35(32)	30(37)	24(43)	18(49)						
19×8.5J	¥82,500	(¥75,000)	56~28	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)			53~19	53(32)	47(38)	41(44)	35(50)	29(56)	23(62)	19(66)	41~7	41(32)	36(37)	30(43)	24(49)	18(55)	12(61)	7(66)		
19×9.0J	¥83,600	(¥76,000)	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	53~11	53(38)	47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	23(68)	17(74)	11(80)	47~1	47(32)	42(37)	36(43)	30(49)	24(55)	18(61)	12(67)	6(73)
19×9.5J	¥84,700	(¥77,000)	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	53~11	53(45)	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)	48~1	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)
19×10.0J	¥85,800	(¥78,000)	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)		53~17	53(51)	47(57)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)	48~5	48(44)	42(50)	36(56)	30(62)	24(68)	18(74)	12(80)	6(86)	
19×10.5J	¥86,900	(¥79,000)	56~22	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)		53~13	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	48~1	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
  - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 19インチ ノーマルリム [2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) PREMIUM SILVER, MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
		オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						
		33~21		33(55)	28(60)	22(66)		24~12		24(55)	20(59)	14(65)						
19×8.0J	¥81,400 (¥74,000)	33~21				33(55)	28(60)	22(66)		24~12				24(55)	20(59)	14(65)		
19×8.5J	¥82,500 (¥75,000)	39~14			39(55)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	30~5			30(55)	26(59)	20(65)	14(71)	8(77)	
19×9.0J	¥83,600 (¥76,000)	45~20			45(55)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	36~11			36(55)	32(59)	26(65)	20(71)	14(77)	
19×9.5J	¥84,700 (¥77,000)	52~15	52(55)	46(61)	40(67)	34(73)	28(79)	22(85)	16(91)	43~6		43(55)	38(60)	32(66)	26(72)	20(78)	14(84)	8(90)
19×10.0J	¥85,800 (¥78,000)	52~21	52(61)	46(67)	40(73)	34(79)	28(85)	22(91)		49~12	49(55)	44(60)	38(66)	32(72)	26(78)	20(84)	14(90)	
19×10.5J	¥86,900 (¥79,000)	52~20	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)		50~11	50(60)	44(66)	38(72)	32(78)	26(84)	20(90)	14(96)	
19×11.0J	¥88,000 (¥80,000)	52~21	52(74)	46(80)	40(86)	34(92)	28(98)	22(104)		50~12	50(67)	44(73)	38(79)	32(85)	26(91)	20(97)	14(103)	

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
- 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48
20 Reverse	—	—	—	—															
20 Normal	—	—	—	—															
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15															
19 Normal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1212F 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1212エフ) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) PREMIUM SILVER, MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
		オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ) mm						
18×7.5J	¥71,500 (¥65,000)	49~32		49(32)	44(37)	38(43)	32(49)			40~23			40(32)	35(37)	29(43)	23(49)		
18×8.0J	¥72,600 (¥66,000)	56~27	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)	32(56)	27(61)		47~18		47(32)	41(38)	35(44)	29(50)	23(56)	18(61)	
18×8.5J	¥73,700 (¥67,000)	56~20	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)	26(68)	20(74)	53~11	53(32)	47(38)	41(44)	35(50)	29(56)	23(62)	17(68)	11(74)
18×9.0J	¥74,800 (¥68,000)	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	53~11	53(38)	47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	23(68)	17(74)	11(80)
18×9.5J	¥75,900 (¥69,000)	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	53~11	53(45)	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)
18×10.0J	¥77,000 (¥70,000)	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)		53~17	53(51)	47(57)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、マットブラック
  - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	—	—	—	—																				
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																