

# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1410S **21inch** NORMAL RIM (マーベリック・1410エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120						Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
	PREMIUM SILVER, GLAZE BLACK	SBC	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm						標準インセット (アウターリム深さ) mm										
			オーダーインセット								オーダーインセット						オーダーインセット										
21×9.0J	¥113,300 (¥103,000)	¥124,300 (¥113,000)	35~21			35(76)	29(82)	23(88)			23~9				23(76)	17(82)	11(88)		18~4				17(77)	11(83)	5(89)		
21×9.5J	¥114,400 (¥104,000)	¥125,400 (¥114,000)	41~15		41(77)	35(83)	29(89)	23(95)	17(101)	31~3				29(77)	23(83)	17(89)	11(95)	5(101)	24~2			23(78)	17(84)	11(90)	5(96)	-1(102)	
21×10.0J	¥115,500 (¥105,000)	¥126,500 (¥115,000)	47~15	47(77)	41(83)	35(89)	29(95)	23(101)	17(107)	37~3			35(77)	29(83)	23(89)	17(95)	11(101)	5(107)	30~2			29(78)	23(84)	17(90)	11(96)	5(102)	-1(108)
21×10.5J	¥116,600 (¥106,000)	¥127,600 (¥116,000)	47~21	47(83)	41(89)	35(95)	29(101)	23(107)		43~9	41(77)	35(83)	29(89)	23(95)	17(101)	11(107)			36~4	35(78)	29(84)	23(90)	17(96)	11(102)	5(108)		
21×11.0J	¥117,700 (¥107,000)	¥128,700 (¥117,000)	47~22	47(90)	41(96)	35(102)	29(108)	23(114)		43~10	41(84)	35(90)	29(96)	23(102)	17(108)	11(114)			36~5	35(85)	29(91)	23(97)	17(103)	11(109)	5(115)		

■カラー：グレイズブラック、プレミアムシルバー、SBC

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	28	40	45
20 Reverse	—	—	—	—															
19 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5															
18 Reverse	—	—	—	—															





# SPEC & PRICE LIST

## MAVERICK 1410s 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1410エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) PREMIUM SILVER, GLAZE BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
		オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							
18×7.5J	¥77,000 (¥70,000)	43~32		43(49)	38(55)	32(61)				31~20				31(49)	26(54)	20(60)		
18×8.0J	¥78,100 (¥71,000)	50~27	50(49)	44(55)	38(61)	32(67)	27(72)			38~15			38(49)	32(55)	26(61)	20(67)	15(72)	
18×8.5J	¥79,200 (¥72,000)	50~20	50(55)	44(61)	38(67)	32(73)	26(79)	20(85)		44~8			44(49)	38(55)	32(61)	26(67)	20(73)	14(79)
18×9.0J	¥80,300 (¥73,000)	50~20	50(61)	44(67)	38(73)	32(79)	26(85)	20(91)		50~8	50(49)	44(55)	38(61)	32(67)	26(73)	20(79)	14(85)	8(91)
18×9.5J	¥81,400 (¥74,000)	50~20	50(68)	44(74)	38(80)	32(86)	26(92)	20(98)		57~8	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)	14(92)	8(98)
18×10.0J	¥82,500 (¥75,000)	50~26	50(74)	44(80)	38(86)	32(92)	26(98)			63~14	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	14(98)	

注) アウターリム深さ52mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ49mmの時、3.3mm突出)

- カラー：グレイズブラック、プレミアムシルバー
  - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター
  - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	28	40	45					
20 Reverse	—	—	—	—																				
19 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5																700KG	—	—	—	—
18 Reverse																					—	—	—	—