

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1505S 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1505エス) 21インチ ノーマルリム

[2ページ]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本		S-Loディスク 5H-114.3 5H-120							Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120									
	HYPER METAL BLACK	SAMURAI GOLD, WHITE (受注生産)	標準インセット(アウターリム深さ)mm							標準インセット(アウターリム深さ)mm							標準インセット(アウターリム深さ)mm									
			オーダーインセット							オーダーインセット							オーダーインセット									
21×9.0J	¥121,000 (¥110,000)	¥116,600 (¥106,000)	35~21			35(76)	29(82)	23(88)		23~9				23(76)	17(82)	11(88)		18~4				17(77)	11(83)	5(89)		
21×9.5J	¥122,100 (¥111,000)	¥117,700 (¥107,000)	41~15			41(77)	35(83)	29(89)	23(95)	17(101)	31~3			29(77)	23(83)	17(89)	11(95)	5(101)	24~2			23(78)	17(84)	11(90)	5(96)	-1(102)
21×10.0J	¥123,200 (¥112,000)	¥118,800 (¥108,000)	47~15	47(77)	41(83)	35(89)	29(95)	23(101)	17(107)	37~3			35(77)	29(83)	23(89)	17(95)	11(101)	5(107)	30~2			29(78)	23(84)	17(90)	11(96)	5(102)
21×10.5J	¥124,300 (¥113,000)	¥119,900 (¥109,000)	47~21	47(83)	41(89)	35(95)	29(101)	23(107)		43~9	41(77)	35(83)	29(89)	23(95)	17(101)	11(107)		36~4	35(78)	29(84)	23(90)	17(96)	11(102)	5(108)		
21×11.0J	¥125,400 (¥114,000)	¥121,000 (¥110,000)	47~22	47(90)	41(96)	35(102)	29(108)	23(114)		43~10	41(84)	35(90)	29(96)	23(102)	17(108)	11(114)		36~5	35(85)	29(91)	23(97)	17(103)	11(109)	5(115)		

- カラー：ハイパーメタルブラック、サムライゴールド、ホワイト(受注生産)
 - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	EX-Lo	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	—	28	40	45
20 Reverse	—	—	—	—																
19 Reverse	—	—	—	—																
18 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5													700KG			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1505S 20inch REVERSE RIM (マーベリック・1505エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本		CONCAVE FACE												REGULAR FACE																					
			EX-Loディスク 5H-114.3 5H-120				S-Loディスク 5H-114.3 5H-120				Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120				Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120																					
	HYPER METAL BLACK	SAMURAI GOLD, WHITE (受注生産)	オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm			オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm			オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm			オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm																				
20×8.5J	¥106,700 (¥97,000)	¥102,300 (¥93,000)	35~33			33(77)				50~28		50(55)	44(61)	38(67)	32(73)	28(77)		38~16			38(55)	32(61)	26(67)	20(73)	16(77)		33~11			32(56)	26(62)	20(68)	14(74)	11(77)		
20×9.0J	¥107,800 (¥98,000)	¥103,400 (¥94,000)	41~25			39(77)	33(83)	27(89)		56~20	56(55)	50(61)	44(67)	38(73)	32(79)	26(85)		44~8		44(55)	38(61)	32(67)	26(73)	20(79)	14(85)	8(91)	39~3			38(56)	32(62)	26(68)	20(74)	14(80)	8(86)	3(91)
20×9.5J	¥108,900 (¥99,000)	¥104,500 (¥95,000)	48~25		45(78)	39(84)	33(90)	27(96)		56~20	56(62)	50(68)	44(74)	38(80)	32(86)	26(92)	20(91)	50~8	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)	14(92)	8(98)	45~3	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	14(86)	8(92)	3(97)	
20×10.0J	¥110,000 (¥100,000)	¥105,600 (¥96,000)	54~31	51(78)	45(84)	39(90)	33(96)			56~26	56(68)	50(74)	44(80)	38(86)	32(92)	26(98)	20(98)	50~14	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	14(98)		48~9	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	14(93)	9(98)		
20×10.5J	¥111,100 (¥101,000)	¥106,700 (¥97,000)	54~27	51(84)	45(90)	39(96)	33(102)	27(108)		56~22	56(74)	50(80)	44(86)	38(92)	32(98)	26(104)		50~10	50(68)	44(74)	38(80)	32(86)	26(92)	20(98)	14(104)	10(108)	48~5	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)	20(93)	14(99)	8(105)		

注) EX-Loディスクの場合、アウターリム深さ76mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。 S-Lo~Hiディスクの場合、アウターリム深さ57mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。

- カラー：ハイパーメタルブラック、サムライゴールド、ホワイト(受注生産)
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	EX-Lo	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	—	28	40	45
20 Reverse	—	—	—	—																
19 Reverse	—	—	—	—													23			
18 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5													—			

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1505S 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1505エス) 19インチリバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3							
	HYPER METAL BLACK	SAMURAI GOLD, WHITE (受注生産)	オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm			
			43~40			43(49)					31~28				31(49)					26~23				26(50)		
19×7.5J	¥91,300 (¥83,000)	¥86,900 (¥79,000)																								
19×8.0J	¥92,400 (¥84,000)	¥88,000 (¥80,000)																								
19×8.5J	¥93,500 (¥85,000)	¥89,100 (¥81,000)																								
19×9.0J	¥94,600 (¥86,000)	¥90,200 (¥82,000)																								
19×9.5J	¥95,700 (¥87,000)	¥91,300 (¥83,000)																								
19×10.0J	¥96,800 (¥88,000)	¥92,400 (¥84,000)																								
19×10.5J	¥97,900 (¥89,000)	¥93,500 (¥85,000)																								

注) アウターリム深さ52mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ49mmの時、3.3mm突出)

- カラー：ハイパーメタルブラック、サムライゴールド、ホワイト(受注生産)
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	EX-Lo	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	—	28	40	45
20 Reverse	—	—	—	—													23			
19 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5		700KG											—			
18 Reverse																				

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1505S 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1505エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3										
	HYPER METAL BLACK	SAMURAI GOLD, WHITE (受注生産)	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								
18×7.5J	¥84,700 (¥77,000)	¥80,300 (¥73,000)	43~32		43(49)	38(55)	32(61)					31~20					31(49)	26(54)	20(60)		
18×8.0J	¥85,800 (¥78,000)	¥81,400 (¥74,000)	50~27	50(49)	44(55)	38(61)	32(67)	27(72)				38~15				38(49)	32(55)	26(61)	20(67)	15(72)	
18×8.5J	¥86,900 (¥79,000)	¥82,500 (¥75,000)	50~20	50(55)	44(61)	38(67)	32(73)	26(79)	20(85)			44~8		44(49)	38(55)	32(61)	26(67)	20(73)	14(79)	8(85)	
18×9.0J	¥88,000 (¥80,000)	¥83,600 (¥76,000)	50~20	50(61)	44(67)	38(73)	32(79)	26(85)	20(91)			50~8	50(49)	44(55)	38(61)	32(67)	26(73)	20(79)	14(85)	8(91)	
18×9.5J	¥89,100 (¥81,000)	¥84,700 (¥77,000)	50~20	50(68)	44(74)	38(80)	32(86)	26(92)	20(98)			50~8	50(56)	44(62)	38(68)	32(74)	26(80)	20(86)	14(92)	8(98)	
18×10.0J	¥90,200 (¥82,000)	¥85,800 (¥78,000)	50~26	50(74)	44(80)	38(86)	32(92)	26(98)				50~14	50(62)	44(68)	38(74)	32(80)	26(86)	20(92)	14(98)		

注) アウターリム深さ52mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ49mmの時、3.3mm突出)

- カラー：ハイパーメタルブラック、サムライゴールド、ホワイト(受注生産)
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	EX-Lo	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.5	690KG	φ30	φ14.5	—	28	40	45
20 Reverse	—	—	—	23																
19 Reverse	φ65	540KG	φ30	φ14.5		—														
18 Reverse						—											—			