

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 21inch NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120									
	SBC	BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm							標準インセット (アウターリム深さ) mm									
			オーダーインセット									オーダーインセット								オーダーインセット							
21×9.0J	¥124,300 (¥113,000)	¥113,300 (¥103,000)	46~22	46(55)	40(61)	34(67)	28(73)	22(79)		39~15		39(55)	33(61)	27(67)	21(73)	15(79)		24~-1				24(55)	18(61)	12(67)	6(73)	0(79)	
21×9.5J	¥125,400 (¥114,000)	¥114,400 (¥104,000)	46~16	46(62)	40(68)	34(74)	28(80)	22(86)	16(92)	46~9	45(56)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)	15(86)	9(92)	31~-7			31(48)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)	0(86)	-6(92)
21×10.0J	¥126,500 (¥115,000)	¥115,500 (¥105,000)	46~16	46(68)	40(74)	34(80)	28(86)	22(92)	16(98)	46~9	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	37~-7									
21×10.5J	¥127,600 (¥116,000)	¥116,600 (¥106,000)	46~22	46(74)	40(80)	34(86)	28(92)	22(98)		46~15	45(68)	39(74)	33(80)	27(86)	21(92)	15(98)		43~-1	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	0(98)	

■カラー：SBC、ブライツシルバー、グロッシューブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ		
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49	
20 Reverse	—	—	—	705KG															
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15															700KG
19 Reverse																			—
19 Normal					—	—	—	—											
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 20inch REVERSE RIM (マーベリック・815エフ) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
	SBC	BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm							標準インセット (アウターリム深さ) mm										
			オーダーインセット								オーダーインセット							オーダーインセット										
20×8.0J	¥107,800 (¥98,000)	¥96,800 (¥88,000)	56~34	56(33)	49(40)	43(46)	37(52)				49~27	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	27(55)			34~12			34(33)	28(39)	22(45)	16(51)	12(55)		
20×8.5J	¥108,900 (¥99,000)	¥97,900 (¥89,000)	56~27	56(39)	49(46)	43(52)	37(58)	31(64)	27(68)		49~20	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	20(68)		40~5		40(33)	34(34)	28(45)	22(51)	16(57)	10(63)	5(68)	
20×9.0J	¥110,000 (¥100,000)	¥99,000 (¥90,000)	56~19	56(45)	49(52)	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	46~3	46(33)	40(39)	34(45)	28(51)	22(57)	16(63)	10(78)	4(75)	-2(81)
20×9.5J	¥111,100 (¥101,000)	¥100,100 (¥91,000)	56~19	56(52)	49(59)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	46~3	46(40)	40(46)	34(52)	28(58)	22(64)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)
20×10.0J	¥112,200 (¥102,000)	¥101,200 (¥92,000)	56~25	56(58)	49(65)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		46~3	46(46)	40(52)	34(58)	28(64)	22(70)	16(76)	10(82)	4(88)	
20×10.5J	¥113,300 (¥103,000)	¥102,300 (¥93,000)	56~21	56(64)	49(71)	43(77)	37(83)	31(89)	25(95)	21(99)	49~14	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)	14(99)	46~-1	46(52)	40(58)	34(64)	28(70)	22(76)	16(82)	10(88)	4(94)	-1(99)

■カラー：SBC、ブライトシルバー、グロッシェブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注) アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F **20inch** NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 20インチ ノーマルリム

[2ページ]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3										Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3													
			BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK		標準インセット (アウターリム深さ) mm										標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm											
	オーダーバリエーション		37~21		37(58)	31(64)	25(70)	21(74)					30~14			30(58)	24(64)	18(70)	14(74)					15~1			15(58)	10(63)	4(69)	-1(74)				
20×8.5J	¥97,900	(¥89,000)	37~21		37(58)	31(64)	25(70)	21(74)					30~14			30(58)	24(64)	18(70)	14(74)					15~1			15(58)	10(63)	4(69)	-1(74)				
20×9.0J	¥99,000	(¥90,000)	43~14		43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	14(87)			36~7			36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	7(87)			21~8			21(58)	16(63)	10(69)	4(75)	-2(81)	-8(87)		
20×9.5J	¥100,100	(¥91,000)	50~9	50(58)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	13(95)	9(99)		43~2		42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	6(95)	2(99)		28~14		28(58)	22(65)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)	-8(94)	-14(100)	
20×10.0J	¥101,200	(¥92,000)	50~2	50(64)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)	19(95)	13(101)	7(107)	2(112)	49~5	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)	12(95)	6(101)	2(105)	-4(111)	34~20	34(58)	28(64)	22(71)	16(76)	10(82)	4(88)	-2(94)	-8(100)	-14(106)	-20(112)

■カラー：ブライトシルバー、グロッシューブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																																	
19 Normal					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
18 Reverse	—	—	—	—												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 19inch REVERSE RIM (マーベリック・815エフ) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格) BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3									
			標準インセット(アウターリム深さ) mm								標準インセット(アウターリム深さ) mm								標準インセット(アウターリム深さ) mm									
	オーダーインセット									オーダーインセット									オーダーインセット									
19×7.5J	¥80,300	(¥73,000)	49~39		49(33)	43(39)	39(43)				42~32		42(33)	36(39)	32(43)				27~17				27(33)	22(38)	17(43)			
19×8.0J	¥81,400	(¥74,000)	56~34	56(33)	49(40)	43(46)	37(52)				49~27	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	27(55)			34~12				34(33)	28(39)	22(45)	16(51)	12(55)	
19×8.5J	¥82,500	(¥75,000)	56~27	56(39)	49(46)	43(52)	37(58)	31(64)	27(68)		49~20	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	20(68)		40~5			40(33)	34(39)	28(45)	22(51)	16(57)	10(63)	5(68)
19×9.0J	¥83,600	(¥76,000)	56~19	56(45)	49(52)	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	46~3	46(33)	40(39)	34(45)	28(51)	22(57)	16(63)	10(69)	4(75)	-2(81)
19×9.5J	¥84,700	(¥77,000)	56~19	56(52)	49(59)	43(65)	37(71)	31(77)	25(83)	19(89)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	46~3	46(40)	40(46)	34(52)	28(58)	22(64)	16(70)	10(76)	4(82)	-2(88)
19×10.0J	¥85,800	(¥78,000)	56~25	56(58)	49(65)	43(71)	37(77)	31(83)	25(89)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		46~3	46(46)	40(52)	34(58)	28(64)	22(70)	16(76)	10(82)	4(88)	
19×10.5J	¥86,900	(¥79,000)	56~21	56(64)	49(71)	43(77)	37(83)	31(89)	25(95)	21(101)	49~14	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)	14(99)	46~-1	46(52)	40(58)	34(64)	28(70)	22(76)	16(82)	10(88)	4(94)	-1(99)

■カラー：ブライツシルバー、グロッシーブラック

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注)アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																																	
19 Normal					—	—	—	—																									
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 19inch NORMAL RIM (マーベリック・815エフ) 19インチ ノーマルリム [2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3							
		オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm					
		33~21				33(56)	27(62)	21(68)		26~14				26(56)	20(62)	14(68)	
19×8.0J	¥81,400 (¥74,000)	33~21				33(56)	27(62)	21(68)		26~14				26(56)	20(62)	14(68)	
19×8.5J	¥82,500 (¥75,000)	39~14			39(56)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)	32~7			32(56)	26(62)	20(68)	14(74)	8(80)
19×9.0J	¥83,600 (¥76,000)	45~20		45(56)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)		38~13		38(56)	32(62)	26(68)	20(74)	14(80)	
19×9.5J	¥84,700 (¥77,000)	51~15	51(57)	45(63)	39(69)	33(75)	27(81)	21(87)	15(93)	45~8	44(57)	38(63)	32(69)	26(75)	20(81)	14(87)	8(93)
19×10.0J	¥85,800 (¥78,000)	51~21	51(63)	45(69)	39(75)	33(81)	27(87)	21(93)		45~14	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	14(93)	
19×10.5J	¥86,900 (¥79,000)	51~20	51(69)	45(75)	39(81)	33(87)	27(93)	21(99)		45~13	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)	20(93)	14(99)	
19×11.0J	¥88,000 (¥80,000)	51~21	51(76)	45(82)	39(88)	33(94)	27(100)	21(106)		45~14	44(76)	38(82)	32(88)	26(94)	20(100)	14(106)	

- カラー：ブライツシルバー、グロッシューブラック
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 815F 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・815エフ) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格) BRIGHT SILVER, GLOSSY BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3							
		オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm					
		49~31		49(33)	44(38)	38(44)	32(50)			42~24		42(33)	36(39)	30(45)	24(51)		
18×7.5J	¥71,500 (¥65,000)	49~31		49(33)	44(38)	38(44)	32(50)			42~24		42(33)	36(39)	30(45)	24(51)		
18×8.0J	¥72,600 (¥66,000)	56~26	56(33)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	26(63)		49~19	48(34)	42(40)	36(46)	30(52)	24(58)	19(63)	
18×8.5J	¥73,700 (¥67,000)	56~19	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)	20(75)	49~12	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	18(70)	12(76)
18×9.0J	¥74,800 (¥68,000)	56~19	56(45)	50(51)	44(57)	38(63)	32(69)	26(75)	20(81)	49~12	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)
18×9.5J	¥75,900 (¥69,000)	56~19	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	49~12	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)
18×10.0J	¥77,000 (¥70,000)	56~25	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		49~18	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)	

■カラー：ブライツシルバー、グロッシューブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ・Loタイプ および5種類のカラーより選択可能)、エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

注) アウターリム深さ33mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ33mmの時、1mm突出)

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	27	34	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																													