

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905s 21inch NORMAL RIM (マーベリック・905エス) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格(税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
	PREMIUM SILVER	GUN-META/POLISH, BLACK/POLISH	MAT BLACK	標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm												
				オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット												
21×9.0J	¥117,700 (¥107,000)	¥116,600 (¥106,000)	¥115,500 (¥105,000)	49~23		47(57)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)		40~14			39(56)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)		27~1				25(57)	19(63)	13(69)	7(75)	1(81)			
21×9.5J	¥118,800 (¥108,000)	¥117,700 (¥107,000)	¥116,600 (¥106,000)	55~16	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	46~7		45(56)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)	15(86)	9(92)	33~-7				31(57)	25(63)	19(69)	13(75)	7(81)	1(87)	-5(93)	
21×10.0J	¥119,900 (¥109,000)	¥118,800 (¥108,000)	¥117,700 (¥107,000)	55~17	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)	53~8	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	40~-6				37(57)	31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)
21×10.5J	¥121,000 (¥110,000)	¥119,900 (¥109,000)	¥118,800 (¥108,000)	55~23	53(70)	47(76)	41(82)	35(88)	29(94)	23(100)		53~14	51(63)	45(69)	39(75)	33(81)	27(87)	21(93)	15(99)		46~1	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	13(88)	7(94)	1(100)			
21×11.0J	¥122,100 (¥111,000)	¥121,000 (¥110,000)	¥119,900 (¥109,000)	55~23	53(76)	47(82)	41(88)	35(94)	29(100)	23(106)		53~14	51(69)	45(75)	39(81)	33(87)	27(93)	21(99)	15(105)		46~1	43(64)	37(70)	31(76)	25(82)	19(88)	13(94)	7(100)	1(106)			

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック
 - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ									
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi							
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48							
20 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	
20 Normal	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15	φ66.5	700KG	φ28.5	φ15					—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905S 20inch REVERSE RIM

(マーベリック・905エス) 20インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
	PREMIUM SILVER	GUN-META/POLISH, BLACK/POLISH	MAT BLACK	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm										
				オーダーインセット	56~34	56(34)	50(40)	44(46)	38(52)	34(56)			47~25	47(34)	42(39)	36(45)	30(51)	25(56)			34~12	33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	12(56)				
20×8.0J	¥101,200 (¥92,000)	¥100,100 (¥91,000)	¥99,000 (¥90,000)	56~34	56(34)	50(40)	44(46)	38(52)	34(56)			47~25	47(34)	42(39)	36(45)	30(51)	25(56)			34~12	33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	12(56)					
20×8.5J	¥102,300 (¥93,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥100,100 (¥91,000)	56~27	56(41)	50(47)	44(53)	38(59)	32(65)	27(70)		53~18	53(35)	48(40)	42(46)	36(52)	30(58)	24(64)	18(70)	40~5		40(35)	34(41)	28(47)	22(53)	16(59)	10(65)	5(69)		
20×9.0J	¥103,400 (¥94,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥101,200 (¥92,000)	56~20	56(47)	50(53)	44(59)	38(65)	32(71)	26(77)	20(83)	54~11	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	46~-2	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)	-2(83)
20×9.5J	¥104,500 (¥95,000)	¥103,400 (¥94,000)	¥102,300 (¥93,000)	56~19	56(54)	50(60)	44(66)	38(72)	32(78)	26(84)	20(90)	54~10	54(47)	48(53)	42(59)	36(65)	30(71)	24(77)	18(83)	12(89)	46~-3	46(42)	40(48)	34(54)	28(60)	22(66)	16(72)	10(78)	4(84)	-2(90)
20×10.0J	¥105,600 (¥96,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥103,400 (¥94,000)	56~26	56(60)	50(66)	44(72)	38(78)	32(84)	26(90)		54~17	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		46~4	46(48)	40(54)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	10(84)	4(90)	
20×10.5J	¥106,700 (¥97,000)	¥105,600 (¥96,000)	¥104,500 (¥95,000)	56~22	56(66)	50(72)	44(78)	38(84)	32(90)	26(96)		54~13	54(59)	48(65)	42(71)	36(77)	30(83)	24(89)	18(95)	13(100)	46~0	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ													
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi											
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48											
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 Normal	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15									φ66.5	700KG	φ28.5	φ15				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905S 20inch NORMAL RIM (マーベリック・905エス) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格)/1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3																		
	PREMIUM SILVER	GUN-META/POLISH, BLACK/POLISH	MAT BLACK	標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm								標準インセット (アウターリム深さ) mm																		
				オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット																		
20×8.5J	¥102,300 (¥93,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥100,100 (¥91,000)	39~21			39(58)	35(62)	29(68)	23(74)					31~13			31(57)	27(61)	21(67)	15(73)					18~0					18(57)	13(62)	7(68)	1(74)				
20×9.0J	¥103,400 (¥94,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥101,200 (¥92,000)	46~15		46(58)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)				38~7			38(57)	33(62)	27(68)	21(74)	15(80)	9(86)			25~6					25(57)	19(63)	13(69)	7(75)	1(81)	-5(87)		
20×9.5J	¥104,500 (¥95,000)	¥103,400 (¥94,000)	¥102,300 (¥93,000)	52~9	52(58)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)	11(99)			44~1		44(57)	39(62)	33(68)	27(74)	21(80)	15(86)	9(92)	3(98)		31~13				31(57)	25(63)	19(69)	13(75)	7(81)	1(87)	-5(93)	-11(99)	
20×10.0J	¥105,600 (¥96,000)	¥104,500 (¥95,000)	¥103,400 (¥94,000)	53~3	53(63)	47(69)	41(75)	35(81)	29(87)	23(93)	17(99)	11(105)	5(111)		51~5	51(56)	45(62)	39(68)	33(74)	27(80)	21(86)	15(92)	9(98)	3(104)		38~18			37(57)	31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)	-11(105)	-17(111)
20×10.5J	¥106,700 (¥97,000)	¥105,600 (¥96,000)	¥104,500 (¥95,000)	53~9	53(70)	47(76)	41(82)	35(88)	29(94)	23(100)	17(106)	11(112)			51~1	51(63)	45(69)	39(75)	33(81)	27(87)	21(93)	15(99)	9(105)	3(111)		44~12	43(58)	37(64)	31(70)	25(76)	19(82)	13(88)	7(94)	1(100)	-5(106)	-11(112)		
20×11.0J	¥107,800 (¥98,000)	¥106,700 (¥97,000)	¥105,600 (¥96,000)	53~9	53(76)	47(82)	41(88)	35(94)	29(100)	23(106)	17(112)	11(118)			51~1	51(69)	45(75)	39(81)	33(87)	27(93)	21(99)	15(105)	9(111)	3(117)		44~13	43(64)	37(70)	31(76)	25(82)	19(88)	13(94)	7(100)	1(106)	-5(112)	-11(118)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ													
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi											
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48											
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 Normal	—	—	—	—									—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15									φ66.5	700KG	φ28.5	φ15				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905S 19inch REVERSE RIM

(マーベリック・905エス) 19インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								Hiディスク 5H-114.3																						
	PREMIUM SILVER	GUN-META/POLISH, BLACK/POLISH	MAT BLACK	オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm																			
					49(35)	44(40)	39(45)							41(34)	36(39)	30(45)								28(34)	22(40)	18(44)																
19×7.5J	¥84,700 (¥77,000)	¥83,600 (¥76,000)	¥82,500 (¥75,000)	49~39																																						
19×8.0J	¥85,800 (¥78,000)	¥84,700 (¥77,000)	¥83,600 (¥76,000)	55~33	55(35)	50(40)	44(46)	38(52)	33(57)																																	
19×8.5J	¥86,900 (¥79,000)	¥85,800 (¥78,000)	¥84,700 (¥77,000)	56~26	56(41)	50(47)	44(53)	38(59)	32(65)	26(71)																																
19×9.0J	¥88,000 (¥80,000)	¥86,900 (¥79,000)	¥85,800 (¥78,000)	56~19	56(47)	50(53)	44(59)	38(65)	32(71)	26(77)	20(83)																															
19×9.5J	¥89,100 (¥81,000)	¥88,000 (¥80,000)	¥86,900 (¥79,000)	56~18	56(54)	50(60)	44(66)	38(72)	32(78)	26(84)	20(90)																															
19×10.0J	¥90,200 (¥82,000)	¥89,100 (¥81,000)	¥88,000 (¥80,000)	56~25	56(60)	50(66)	44(72)	38(78)	32(84)	26(90)																																
19×10.5J	¥91,300 (¥83,000)	¥90,200 (¥82,000)	¥89,100 (¥81,000)	56~21	56(66)	50(72)	44(78)	38(84)	32(90)	26(96)																																

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック
- 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ、バルブエクステンション
- アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																	
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi															
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48															
20 Reverse	—	—	—	—																—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20 Normal	—	—	—	—																—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																φ66.5	700KG	φ28.5	φ15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 905S 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・905エス) 18インチ リバースリム

[2ピース]

SIZE	税込価格 (税抜価格) / 1本			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-114.3									
	PREMIUM SILVER	GUN-META/POLISH, BLACK/POLISH	MAT BLACK	オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm								オーダーインセット	標準インセット (アウターリム深さ) mm							
					49~31	49(35)	44(40)	38(46)	32(52)					41~23	41(34)	36(39)	30(45)	24(51)			
18×7.5J	¥75,900 (¥69,000)	¥74,800 (¥68,000)	¥73,700 (¥67,000)	49~31		49(35)	44(40)	38(46)	32(52)			41~23		41(34)	36(39)	30(45)	24(51)				
18×8.0J	¥77,000 (¥70,000)	¥75,900 (¥69,000)	¥74,800 (¥68,000)	55~25	55(35)	50(40)	44(46)	38(52)	32(58)	26(64)		47~17	47(34)	42(39)	36(45)	30(51)	24(57)	18(63)			
18×8.5J	¥78,100 (¥71,000)	¥77,000 (¥70,000)	¥75,900 (¥69,000)	56~18	56(40)	50(46)	44(52)	38(58)	32(64)	26(70)	20(76)	53~10	53(34)	48(39)	42(45)	36(51)	30(57)	24(63)	18(69)	12(75)	
18×9.0J	¥79,200 (¥72,000)	¥78,100 (¥71,000)	¥77,000 (¥70,000)	56~19	56(47)	50(53)	44(59)	38(65)	32(71)	26(77)	20(83)	54~11	54(40)	48(46)	42(52)	36(58)	30(64)	24(70)	18(76)	12(82)	
18×9.5J	¥80,300 (¥73,000)	¥79,200 (¥72,000)	¥78,100 (¥71,000)	56~18	56(53)	50(59)	44(65)	38(71)	32(77)	26(83)	20(89)	54~10	54(46)	48(52)	42(58)	36(64)	30(70)	24(76)	18(82)	12(88)	
18×10.0J	¥81,400 (¥74,000)	¥80,300 (¥73,000)	¥79,200 (¥72,000)	56~25	56(60)	50(66)	44(72)	38(78)	32(84)	26(90)		54~17	54(53)	48(59)	42(65)	36(71)	30(77)	24(83)	18(89)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ34mmの時、7mm突出)

- カラー：プレミアムシルバー、ガンメタポリッシュ、ブラックポリッシュ、マットブラック
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 6種類より選択可能)、エアバルブ、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ					
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi			
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	26	35	48			
20 Reverse	—	—	—	—									—	—	—							
20 Normal	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—				—	—	—
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15	φ66.5	700KG	φ28.5	φ15					—	—	—	—				—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			