

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 21inch NORMAL RIM (マーベリック・910エム) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格)			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120											
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	BRUSHED	標準インセット(アウターリム深さ) mm				標準インセット(アウターリム深さ) mm				標準インセット(アウターリム深さ) mm				標準インセット(アウターリム深さ) mm															
				オーダーインセット				オーダーインセット				オーダーインセット				オーダーインセット															
21×9.0J	¥112,200 (¥102,000)	¥113,300 (¥103,000)	¥132,000 (¥120,000)	48~20		47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		39~11			39(54)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)		27~1				25(56)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)		
21×9.5J	¥113,300 (¥103,000)	¥114,400 (¥104,000)	¥133,100 (¥121,000)	54~13	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	45~4		45(54)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)	33~8				31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)
21×10.0J	¥114,400 (¥104,000)	¥115,500 (¥105,000)	¥134,200 (¥122,000)	55~13	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)	17(97)	51~4	51(54)	45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)	9(96)	39~8			37(56)	31(62)	25(68)	19(74)	13(80)	7(86)	1(92)	-5(98)
21×10.5J	¥115,500 (¥105,000)	¥116,600 (¥106,000)	¥135,300 (¥123,000)	55~20	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		51~11	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)		46~1	43(57)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)		
21×11.0J	¥116,600 (¥106,000)	¥117,700 (¥107,000)	¥136,400 (¥124,000)	55~20	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		51~11	51(67)	45(73)	39(79)	33(85)	27(91)	21(97)	15(103)		47~1	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)		

- カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバーズリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ
 - 付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 20inch REVERSE RIM (マーベリック・910エム) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格)			S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120													
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	BRUSHED	標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm								標準インセット(アウターリム深さ)mm													
				オーダーインセット								オーダーインセット								オーダーインセット													
20×8.0J	¥95,700 (¥87,000)	¥96,800 (¥88,000)	¥115,500 (¥105,000)	54~33	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	33(56)					45~24	45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	25(55)					33~12			33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	12(56)		
20×8.5J	¥96,800 (¥88,000)	¥97,900 (¥89,000)	¥116,600 (¥106,000)	56~26	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)				51~17	51(35)	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)			39~5			39(35)	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)	10(64)	5(69)
20×9.0J	¥97,900 (¥89,000)	¥99,000 (¥90,000)	¥117,700 (¥107,000)	56~19	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)			54~10	54(39)	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	24(69)	18(75)	12(81)		46~-2	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)	-2(83)
20×9.5J	¥99,000 (¥90,000)	¥100,100 (¥91,000)	¥118,800 (¥108,000)	56~18	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)			54~9	54(45)	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)		46~-3	46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(71)	10(77)	4(83)	-2(89)
20×10.0J	¥100,100 (¥91,000)	¥101,200 (¥92,000)	¥119,900 (¥109,000)	56~24	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)				54~15	54(51)	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)			46~-3	46(47)	40(53)	34(59)	28(65)	22(71)	16(77)	10(83)	4(89)	
20×10.5J	¥101,200 (¥92,000)	¥102,300 (¥93,000)	¥121,000 (¥110,000)	56~21	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)				54~12	54(58)	48(64)	42(70)	36(76)	30(82)	24(88)	18(94)	13(99)		46~-0	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)	

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 20inch NORMAL RIM (マーベリック・910エム) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格(税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3																
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット(アウターリム深さ) mm												
20×8.5J	¥96,800 (¥88,000)	¥97,900 (¥89,000)	36~21			35(61)	29(67)	23(73)					27~12				27(60)	21(66)	15(72)					15~0				15(60)	13(62)	7(68)	1(74)				
20×9.0J	¥97,900 (¥89,000)	¥99,000 (¥90,000)	42~14			41(61)	35(67)	29(73)	23(79)	17(85)			33~5				33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	9(84)			21~7				21(60)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)	-5(86)		
20×9.5J	¥99,000 (¥90,000)	¥100,100 (¥91,000)	49~9	49(60)	47(62)	41(68)	35(74)	29(80)	23(86)	17(92)	11(98)		40~-1				39(61)	33(67)	27(73)	21(79)	15(85)	9(91)	3(97)	28~-13				28(60)	25(63)	19(69)	13(75)	7(81)	1(87)	-5(93)	-11(99)
20×10.0J	¥100,100 (¥91,000)	¥101,200 (¥92,000)	53~2	53(62)	47(68)	41(74)	35(80)	29(86)	23(92)	17(98)	11(104)	5(110)	46~-7		45(61)	39(67)	33(73)	27(79)	21(85)	15(91)	9(97)	3(103)		34~-19		34(60)	31(63)	25(69)	19(75)	13(81)	7(87)	1(93)	-5(99)	-11(105)	-17(111)
20×10.5J	¥101,200 (¥92,000)	¥102,300 (¥93,000)	53~8	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)	17(104)	11(110)		52~-1	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)	9(103)	3(109)	40~-13	40(60)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)	-5(105)	-11(111)		
20×11.0J	¥102,300 (¥93,000)	¥103,400 (¥94,000)	53~9	53(75)	47(81)	41(87)	35(93)	29(99)	23(105)	17(111)	11(117)		52~-1	51(68)	45(74)	39(80)	33(86)	27(92)	21(98)	15(104)	9(110)	3(116)	43~-13	43(64)	37(70)	31(76)	25(82)	19(88)	13(94)	7(100)	1(106)	-5(112)	-11(118)		

■カラー：マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ									
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi							
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49							
20 Reverse	—	—	—	—																						
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—	—	—	—	—														
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 19inch REVERSE RIM (マーベリック・910エム) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3							
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm			
			48~39	54~33	56~26	56~19	48(35)	44(39)	40(43)		39~30	45~24	51~17	54~10	39(35)	36(38)	30(44)		27~18	33~12	39~5	46~2	27(35)	22(40)	19(43)	
19×7.5J	¥79,200 (¥72,000)	¥80,300 (¥73,000)	48~39		56~26	56~19	48(35)	44(39)	40(43)		39~30		51~17	54~10	39(35)	36(38)	30(44)		27~18		39~5	46~2	27(35)	22(40)	19(43)	
19×8.0J	¥80,300 (¥73,000)	¥81,400 (¥74,000)	54~33	54(35)	56~26	56~19	50(39)	44(45)	38(51)	34(55)	45~24		51~17	54~10	45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	33~12		39~5	46~2	33(35)	28(40)	22(46)	16(52)
19×8.5J	¥81,400 (¥74,000)	¥82,500 (¥75,000)	56~26	56(39)	56~26	56~19	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	45~24		51~17	54~10	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	33~12		39~5	46~2	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)
19×9.0J	¥82,500 (¥75,000)	¥83,600 (¥76,000)	56~26	56(46)	56~26	56~19	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	45~24		51~17	54~10	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	33~12		39~5	46~2	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)
19×9.5J	¥83,600 (¥76,000)	¥84,700 (¥77,000)	56~26	56(52)	56~26	56~19	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	45~24		51~17	54~10	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	33~12		39~5	46~2	34(53)	28(59)	22(65)	16(72)
19×10.0J	¥84,700 (¥77,000)	¥85,800 (¥78,000)	56~26	56(58)	56~26	56~19	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	45~24		51~17	54~10	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	33~12		39~5	46~2	34(59)	28(65)	22(71)	16(77)
19×10.5J	¥85,800 (¥78,000)	¥86,900 (¥79,000)	56~26	56(65)	56~26	56~19	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	45~24		51~17	54~10	48(64)	42(70)	36(76)	30(82)	33~12		39~5	46~2	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 19inch NORMAL RIM (マーベリック・910エム) 19インチ ノーマルリム [2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm							
19×8.0J	¥80,300 (¥73,000)	¥81,400 (¥74,000)	31~20				31(58)	29(60)	23(66)			22~11					21(59)	15(65)		
19×8.5J	¥81,400 (¥74,000)	¥82,500 (¥75,000)	37~13			37(58)	35(60)	29(66)	23(72)	17(78)		28~4					27(59)	21(65)	15(71)	9(77)
19×9.0J	¥82,500 (¥75,000)	¥83,600 (¥76,000)	43~19			43(59)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		34~10					33(60)	27(66)	21(72)	15(78)
19×9.5J	¥83,600 (¥76,000)	¥84,700 (¥77,000)	50~14	50(58)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)		41~5		41(58)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)
19×10.0J	¥84,700 (¥77,000)	¥85,800 (¥78,000)	53~20	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)			47~11	47(58)	45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)	
19×10.5J	¥85,800 (¥78,000)	¥86,900 (¥79,000)	53~19	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)			52~10	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)	
19×11.0J	¥86,900 (¥79,000)	¥88,000 (¥80,000)	53~20	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)			52~11	51(67)	45(73)	39(79)	33(85)	27(91)	21(97)	15(103)	

- カラー：マットガンメタリック、ブラックポリッシュ
 - 付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション
 - アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
- ※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・910エム) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (1本)	税込価格 (税抜価格)		S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
	MAT GUN-METALLIC	BLACK/POLISH	オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm						オーダーインセット		標準インセット (アウターリム深さ) mm							
			48~31	48(35)	44(39)	38(45)	32(51)	26(63)	20(75)	14(87)	39~22	39(35)	36(38)	30(44)	24(50)	18(56)	12(62)	6(68)		
18×7.5J	¥70,400 (¥64,000)	¥71,500 (¥65,000)	48~31	48(35)	44(39)	38(45)	32(51)	26(63)	20(75)	14(87)	39~22	39(35)	36(38)	30(44)	24(50)	18(56)	12(62)	6(68)		
18×8.0J	¥71,500 (¥65,000)	¥72,600 (¥66,000)	54~25	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	26(63)	20(75)	14(87)	45~16	45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	24(56)	18(62)	12(68)	
18×8.5J	¥72,600 (¥66,000)	¥73,700 (¥67,000)	56~18	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)	20(75)	14(87)	51~9	51(35)	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)	12(74)
18×9.0J	¥73,700 (¥67,000)	¥74,800 (¥68,000)	56~19	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	14(88)	54~10	54(39)	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	24(69)	18(75)	12(81)
18×9.5J	¥74,800 (¥68,000)	¥75,900 (¥69,000)	56~18	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	14(94)	54~9	54(45)	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)
18×10.0J	¥75,900 (¥69,000)	¥77,000 (¥70,000)	56~24	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)	20(94)	14(100)	54~15	54(51)	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)	12(93)

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																																		—	—	—	—
19 Normal																																		—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																			