

SPEC & PRICE LIST

Kranze Weaval 21inch REVERSE RIM (クランツェ・ウィーバル) 21インチリバースリム

(3ピース)

SIZE	カラーコーディネート 基準価格 (P62) 税込価格 (税抜価格)	STONE GRAY METALLIC/POLISH ¥5,500 UP (¥5,000 UP) 税込価格 (税抜価格)	SBC/POLISH ¥21,450 UP (¥19,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	DESIGN CHROME ¥39,050 UP (¥35,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																		HOLE P.C.D.
					38mm			51mm			63mm			76mm			89mm			101mm			
					Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	
21×8.0J	¥158,400 (¥144,000)	¥163,900 (¥149,000)	¥179,850 (¥163,500)	¥197,450 (¥179,500)	52	43	34	40	31	22													5 HOLES 114.3 112(※) 120(※)
21×8.5J	¥160,600 (¥146,000)	¥166,100 (¥151,000)	¥182,050 (¥165,500)	¥199,650 (¥181,500)	59	50	41	46	37	28	33	24	15										
21×9.0J	¥162,800 (¥148,000)	¥168,300 (¥153,000)	¥184,250 (¥167,500)	¥201,850 (¥183,500)		56	47	52	43	34	39	30	21	27	18	9							
21×9.5J	¥165,000 (¥150,000)	¥170,500 (¥155,000)	¥186,450 (¥169,500)	¥204,050 (¥185,500)			54	59	50	41	46	37	28	33	24	15	21	12	3				
21×10.0J	¥167,200 (¥152,000)	¥172,700 (¥157,000)	¥188,650 (¥171,500)	¥206,250 (¥187,500)				56	47	52	43	34	40	31	22	27	18	9	15	6	-4		
21×10.5J	¥169,400 (¥154,000)	¥174,900 (¥159,000)	¥190,850 (¥173,500)	¥208,450 (¥189,500)						59	50	41	46	37	28	33	24	15	21	12	3		
21×11.0J	¥171,600 (¥156,000)	¥177,100 (¥161,000)	¥193,050 (¥175,500)	¥210,650 (¥191,500)								53	44	35	40	31	22	27	18	9			
21×11.5J	¥173,800 (¥158,000)	¥179,300 (¥163,000)	¥195,250 (¥177,500)	¥212,850 (¥193,500)										46	37	28	34	25	16				
21×12.0J	¥176,000 (¥160,000)	¥181,500 (¥165,000)	¥197,450 (¥179,500)	¥215,050 (¥195,500)												40	31	22					

注) アウターリム深さ38mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より5mm突出します。


※赤字P.C.D.は¥4,400 (税抜¥4,000) UP

- レギュラーカラー：デザインクロム、SBC/ポリッシュ、ストーングレーメタリック/ポリッシュ
 - センターキャップ (5種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クランツェローレットバルブキャップ (4種類より選択可能)
- ※2023年11月末をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

 枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	-	36	-	55
21 Reverse													-	35	44	53
21 Normal													32	38	46	53
20 Reverse													32	38	46	53
20 Normal													32	38	46	53
19 Reverse													32	38	46	53

※5/114.3についてボルトホール径を順次変更しています。φ14.5仕様は刻印にて識別可能です。



SPEC & PRICE LIST

Kranze Weaval 21inch NORMAL RIM (クレンツェ・ウィーバル) 21インチ ノーマルリム

(3ピース)

SIZE	カラーコーディネート 基準価格 (P62) 税込価格 (税抜価格)	STONE GRAY METALLIC/POLISH ¥5,500 UP (¥5,000 UP) 税込価格 (税抜価格)	SBC/POLISH ¥21,450 UP (¥19,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	DESIGN CHROME ¥39,050 UP (¥35,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																				HOLE P.C.D.				
					54mm				67mm				79mm				92mm				104mm								
					S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi					
21×8.5J	¥160,600 (¥146,000)	¥166,100 (¥151,000)	¥182,050 (¥165,500)	¥199,650 (¥181,500)	49	43	35	28																					5 HOLES 114.3 112(※) 120(※)
21×9.0J	¥162,800 (¥148,000)	¥168,300 (¥153,000)	¥184,250 (¥167,500)	¥201,850 (¥183,500)	55	49	41	34	42	36	28	21																	
21×9.5J	¥165,000 (¥150,000)	¥170,500 (¥155,000)	¥186,450 (¥169,500)	¥204,050 (¥185,500)		56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15													
21×10.0J	¥167,200 (¥152,000)	¥172,700 (¥157,000)	¥188,650 (¥171,500)	¥206,250 (¥187,500)			54	47	55	49	41	34	43	37	29	22	30	24	16	9									
21×10.5J	¥169,400 (¥154,000)	¥174,900 (¥159,000)	¥190,850 (¥173,500)	¥208,450 (¥189,500)					56	48	41					49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3		
21×11.0J	¥171,600 (¥156,000)	¥177,100 (¥161,000)	¥193,050 (¥175,500)	¥210,650 (¥191,500)									56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	16	9					
21×11.5J	¥173,800 (¥158,000)	¥179,300 (¥163,000)	¥195,250 (¥177,500)	¥212,850 (¥193,500)													49	43	35	28	37	31	23	16					
21×12.0J	¥176,000 (¥160,000)	¥181,500 (¥165,000)	¥197,450 (¥179,500)	¥215,050 (¥195,500)																	43	37	29	22					


※赤字P.C.D.は¥4,400 (税抜¥4,000) UP

- レギュラーカラー：デザインクロム、SBC/ポリッシュ、ストーングレーメタリック/ポリッシュ
 - センターキャップ (5種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ (4種類より選択可能)
- ※2023年11月末をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	—	36	—	55
21 Reverse													—	35	44	53
21 Normal													32	38	46	53
20 Reverse													32	38	46	53
20 Normal													32	38	46	53
19 Reverse													32	38	46	53

※5/114.3についてボルトホール径を順次変更しています。φ14.5仕様は刻印にて識別可能です。



SPEC & PRICE LIST

Kranze Weaval 20inch REVERSE RIM (クレンツェ・ウィーバル) 20インチリバースリム

(3ピース)

SIZE	カラーコーディネート 基準価格 (P62) 税込価格 (税抜価格)	STONE GRAY METALLIC/POLISH ¥5,500 UP (¥5,000 UP) 税込価格 (税抜価格)	SBC/POLISH ¥21,450 UP (¥19,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	DESIGN CHROME ¥39,050 UP (¥35,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																				HOLE P.C.D.								
					38mm				51mm				63mm				76mm				89mm					101mm				114mm			
					S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi		S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi
20×8.0J	¥133,100 (¥121,000)	¥138,600 (¥126,000)	¥154,550 (¥140,500)	¥172,150 (¥156,500)	55	49	41	34	43	37	29	22	30	24	16	9																	5 HOLES 114.3 112(※) 120(※)
20×8.5J	¥135,300 (¥123,000)	¥140,800 (¥128,000)	¥156,750 (¥142,500)	¥174,350 (¥158,500)		56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3													
20×9.0J	¥137,500 (¥125,000)	¥143,000 (¥130,000)	¥158,950 (¥144,500)	¥176,550 (¥160,500)			54	47	55	49	41	34	42	36	28	21	30	24	16	9	17	11	3	-4									
20×9.5J	¥139,700 (¥127,000)	¥145,200 (¥132,000)	¥161,150 (¥146,500)	¥178,750 (¥162,500)				54		56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3	11	5	-3	-10					
20×10.0J	¥141,900 (¥129,000)	¥147,400 (¥134,000)	¥163,350 (¥148,500)	¥180,950 (¥164,500)					54	47	55	49	41	34	43	37	29	22	30	24	16	9	18	12	4	-4	5	-2	-10	-17			
20×10.5J	¥144,100 (¥131,000)	¥149,600 (¥136,000)	¥165,550 (¥150,500)	¥183,150 (¥166,500)						54			56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3	11	5	-3	-10		
20×11.0J	¥146,300 (¥133,000)	¥151,800 (¥138,000)	¥167,750 (¥152,500)	¥185,350 (¥168,500)										54	47	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	16	9	17	11	3	-4		
20×11.5J	¥148,500 (¥135,000)	¥154,000 (¥140,000)	¥169,950 (¥154,500)	¥187,550 (¥170,500)											56	48	41	49	43	35	28	37	31	23	16	24	18	10	3				
20×12.0J	¥150,700 (¥137,000)	¥156,200 (¥142,000)	¥172,150 (¥156,500)	¥189,750 (¥172,500)													56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	16	9					
20×12.5J	¥152,900 (¥139,000)	¥158,400 (¥144,000)	¥174,350 (¥158,500)	¥191,950 (¥174,500)																			50	44	36	29	37	31	23	16			
20×13.0J	¥155,100 (¥141,000)	¥160,600 (¥146,000)	¥176,550 (¥160,500)	¥194,150 (¥176,500)																							43	37	29	22			

注)アウターリム深さ38mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より5mm突出します。


※赤字P.C.D.は¥4,400(税抜¥4,000)UP

- レギュラーカラー：デザインクローム、SBC/ポリッシュ、ストーングレーメタリック/ポリッシュ
 - センターキャップ(5種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)
- ※2023年11月末をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	-	36	-	55
21 Reverse													-	35	44	53
21 Normal													32	38	46	53
20 Reverse													32	38	46	53
20 Normal													32	38	46	53
19 Reverse													32	38	46	53

※5/114.3についてボルトホール径を順次変更しています。φ14.5仕様は刻印にて識別可能です。



SPEC & PRICE LIST

Kranze Weaval 19inch REVERSE RIM (クレンツェ・ウィーバル) 19インチリバースリム

[3ピース]

SIZE	カラーコーディネート 基準価格 (P62) 税込価格 (税抜価格)	STONE GRAY METALLIC/POLISH ¥5,500 UP (¥5,000 UP) 税込価格 (税抜価格)	SBC/POLISH ¥21,450 UP (¥19,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	DESIGN CHROME ¥39,050 UP (¥35,500 UP) 税込価格 (税抜価格)	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																												HOLE P.C.D.								
					38mm				51mm				63mm				76mm				89mm				101mm				114mm					DEEP RIM 190mm							
					S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi		S-Lo	Lo	Mid	Hi				
19×7.5J	¥124,300 (¥113,000)	¥129,800 (¥118,000)	¥145,750 (¥132,500)	¥163,350 (¥148,500)	49	43	35	28	36	30	22	15																													5 HOLES 114.3 112(※) 120(※)
19×8.0J	¥125,400 (¥114,000)	¥130,900 (¥119,000)	¥146,850 (¥133,500)	¥164,450 (¥149,500)	55	49	41	34	43	37	29	22	30	24	16	9																									
19×8.5J	¥126,500 (¥115,000)	¥132,000 (¥120,000)	¥147,950 (¥134,500)	¥165,550 (¥150,500)		56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3																					
19×9.0J	¥127,600 (¥116,000)	¥133,100 (¥121,000)	¥149,050 (¥135,500)	¥166,650 (¥151,500)			54	47	55	49	41	34	42	36	28	21	30	24	16	9	17	11	3	-4																	
19×9.5J	¥128,700 (¥117,000)	¥134,200 (¥122,000)	¥150,150 (¥136,500)	¥167,750 (¥152,500)				54	56	48	41	34	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3	11	5	-3	-10													
19×10.0J	¥129,800 (¥118,000)	¥135,300 (¥123,000)	¥151,250 (¥137,500)	¥168,850 (¥153,500)					54	47	55	49	41	34	43	37	29	22	30	24	16	9	18	12	4	-4	5	-2	-10	-17											
19×10.5J	¥131,450 (¥119,500)	¥136,950 (¥124,500)	¥152,900 (¥139,000)	¥170,500 (¥155,000)									56	48	41	49	43	35	28	36	30	22	15	24	18	10	3	11	5	-3	-10										
19×11.0J	¥133,100 (¥121,000)	¥138,600 (¥126,000)	¥154,550 (¥140,500)	¥172,150 (¥156,500)												56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	16	9	17	11	3	-4										
19×11.5J	¥134,750 (¥122,500)	¥140,250 (¥127,500)	¥156,200 (¥142,000)	¥173,800 (¥158,000)													49	43	35	28	37	31	23	16	24	18	10	3													
19×12.0J	¥136,400 (¥124,000)	¥141,900 (¥129,000)	¥157,850 (¥143,500)	¥175,450 (¥159,500)																	43	37	29	22	30	24	16	9	-47	-53	-61	-68									
19×12.5J	¥138,050 (¥125,500)	¥143,550 (¥130,500)	¥159,500 (¥145,000)	¥177,100 (¥161,000)																					37	31	23	16	-40	-46	-54	-61									
19×13.0J	¥139,700 (¥127,000)	¥145,200 (¥132,000)	¥161,150 (¥146,500)	¥178,750 (¥162,500)																									-34	-40	-48	-55									

注)アウターリム深さ38mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より5mm突出します。

※赤字P.C.D.は¥4,400 (税抜¥4,000) UP

- レギュラーカラー：デザインクロム、SBC/ポリッシュ、ストーングレーメタリック/ポリッシュ
 - センターキャップ (5種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ (4種類より選択可能)
- ※2023年11月末をもって、ロングアダプターの同梱は終了しました。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	ハブ径	VIA	ナット ホール径	ボルト ホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ14.5	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	-	36	-	55
21 Reverse													-	35	44	53
21 Normal													32	38	46	53
20 Reverse													32	38	46	53
20 Normal													32	38	46	53
19 Reverse													32	38	46	53

※5/114.3についてボルトホール径を順次変更しています。φ14.5仕様は刻印にて識別可能です。

