

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 21inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120							Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm									
21×9.0J	¥105,600	¥105,600	46~21		46(54)	41(59)	35(65)	29(71)	23(77)		37~12			37(54)	33(58)	27(64)	21(70)	15(76)		25~0				25(54)	20(59)	14(65)	8(71)	2(77)		
21×9.5J	¥106,700	¥106,700	53~15	53(54)	47(60)	41(66)	35(72)	29(78)	23(84)	17(90)	44~6		44(54)	39(59)	33(65)	27(71)	21(77)	15(83)	9(89)	32~6			32(54)	26(60)	20(66)	14(72)	8(78)	2(84)	-4(90)	
21×10.0J	¥107,800	¥107,800	53~15	53(60)	47(66)	41(72)	35(78)	29(84)	23(90)	17(96)	50~6	50(54)	45(59)	39(65)	33(71)	27(77)	21(83)	15(89)	9(95)	38~6			38(54)	32(60)	26(66)	20(72)	14(78)	8(84)	2(90)	-4(96)
21×10.5J	¥108,900	¥108,900	53~21	53(66)	47(72)	41(78)	35(84)	29(90)	23(96)		50~12	51(59)	45(65)	39(71)	33(77)	27(83)	21(89)	15(95)		44~0	44(54)	38(60)	32(66)	26(72)	20(78)	14(84)	8(90)	2(96)		
21×11.0J	¥110,000	¥110,000	53~22	53(73)	47(79)	41(85)	35(91)	29(97)	23(103)		50~13	51(66)	45(72)	39(78)	33(84)	27(90)	21(96)	15(102)		44~1	44(61)	38(67)	32(73)	26(79)	20(85)	14(91)	8(97)	2(103)		

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—															

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 20inch REVERSE RIM

(マーベリック・1212エフ) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120									
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm								
20×8.0J	¥90,200	¥90,200	56~35	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)				47~26		47(32)	42(37)	36(43)	30(49)				35~14			35(32)	29(38)	23(44)	17(50)		
20×8.5J	¥91,300	¥91,300	56~28	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)			53~19	53(32)	48(37)	42(43)	36(49)	30(55)	24(61)	19(66)		41~7			41(32)	35(38)	29(44)	23(50)	17(56)	11(62)
20×9.0J	¥92,400	¥92,400	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	54~11	54(37)	48(43)	42(49)	36(55)	30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	47~-1	47(32)	41(38)	35(44)	29(50)	23(56)	17(62)	11(68)	5(74)
20×9.5J	¥93,500	¥93,500	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	54~11	54(44)	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	47~-1	47(39)	41(45)	35(51)	29(57)	23(63)	17(69)	11(75)	5(81)
20×10.0J	¥94,600	¥94,600	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)		54~17	54(50)	48(56)	42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)		47~5	47(45)	41(51)	35(57)	29(63)	23(69)	17(75)	11(81)	5(87)
20×10.5J	¥95,700	¥95,700	56~22	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)		54~13	54(56)	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)		47~-1	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)	5(93)

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi														
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48														
20 Reverse	—	—	—	—																													
20 Normal	—	—	—	—																													
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—											

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 20inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 20インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3										Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3																
			オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm														
20×8.5J	¥91,300	¥91,300	38~22			38(56)	34(60)	28(66)	22(72)					29~13			29(56)	24(61)	18(67)	13(72)					17~1					17(56)	13(60)	7(66)	1(72)				
20×9.0J	¥92,400	¥92,400	44~16		44(56)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)				35~7			35(56)	30(61)	24(67)	18(73)	12(79)	7(84)			23~-5				23(56)	19(60)	13(66)	7(72)	1(78)	-5(84)			
20×9.5J	¥93,500	¥93,500	51~10	51(56)	46(61)	40(67)	34(73)	28(79)	22(85)	16(91)	10(97)			42~1		42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	1(97)		30~-11			30(56)	25(61)	19(67)	13(73)	7(79)	1(85)	-5(91)	-11(97)		
20×10.0J	¥94,600	¥94,600	52~3	52(61)	46(67)	40(73)	34(79)	28(85)	22(91)	16(97)	10(103)	4(109)		48~-6	48(56)	42(62)	36(68)	30(74)	24(80)	18(86)	12(92)	6(98)	0(104)		36~-18		36(56)	31(61)	25(67)	19(73)	13(79)	7(85)	1(91)	-5(97)	-11(103)	-17(109)	
20×10.5J	¥95,700	¥95,700	52~9	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)	16(103)	10(109)		48~0	48(62)	42(68)	36(74)	30(80)	24(86)	18(92)	12(98)	6(104)	0(110)		42~-12	43(55)	37(61)	31(67)	25(73)	19(79)	13(85)	7(91)	1(97)	-5(103)	-11(109)			
20×11.0J	¥96,800	¥96,800	52~10	52(74)	46(80)	40(86)	34(92)	28(98)	22(104)	16(110)	10(116)		48~-1	48(69)	42(75)	36(81)	30(87)	24(93)	18(99)	12(105)	6(111)	1(116)		44~-11	43(62)	37(68)	31(74)	25(80)	19(86)	13(92)	7(98)	1(104)	-5(110)	-11(116)			

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 19inch REVERSE RIM (マーベリック・1212エフ) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3										
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm									
19×7.5J	¥74,800	¥74,800	49~40		49(32)	44(37)	40(41)				40~31			40(32)	35(37)	31(41)				28~19				28(32)	24(36)	19(41)			
19×8.0J	¥75,900	¥75,900	56~35	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)				47~26		47(32)	41(38)	35(44)	29(50)				35~14				35(32)	30(37)	24(43)	18(49)		
19×8.5J	¥77,000	¥77,000	56~28	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)			53~19	53(32)	47(38)	41(44)	35(50)	29(56)	23(62)	19(66)		41~7			41(32)	36(37)	30(43)	24(49)	18(55)	12(61)	7(66)
19×9.0J	¥78,100	¥78,100	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)	53~11	53(38)	47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	23(68)	17(74)	11(80)	47~1	47(32)	42(37)	36(43)	30(49)	24(55)	18(61)	12(67)	6(73)	
19×9.5J	¥79,200	¥79,200	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)	53~11	53(45)	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)	48~1	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)	12(74)	6(80)	
19×10.0J	¥80,300	¥80,300	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)		53~17	53(51)	47(57)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)		48~5	48(44)	42(50)	36(56)	30(62)	24(68)	18(74)	12(80)	6(86)	
19×10.5J	¥81,400	¥81,400	56~22	56(63)	50(69)	44(75)	38(81)	32(87)	26(93)		53~13	53(57)	47(63)	41(69)	35(75)	29(81)	23(87)	17(93)		48~1	48(50)	42(56)	36(62)	30(68)	24(74)	18(80)	12(86)	6(92)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	—	—	—	—																				
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 19inch NORMAL RIM (マーベリック・1212エフ) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
			オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						オーダーインセット		標準インセット(アウターリム深さ)mm						
19×8.0J	¥75,900	¥75,900	33~21				33(55)	28(60)	22(66)		24~12				24(55)	20(59)	14(65)		
19×8.5J	¥77,000	¥77,000	39~14			39(55)	34(60)	28(66)	22(72)	16(78)	30~5			30(55)	26(59)	20(65)	14(71)	8(77)	
19×9.0J	¥78,100	¥78,100	45~20		45(55)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)		36~11			36(55)	32(59)	26(65)	20(71)	14(77)	
19×9.5J	¥79,200	¥79,200	52~15	52(55)	46(61)	40(67)	34(73)	28(79)	22(85)	16(91)	43~6		43(55)	38(60)	32(66)	26(72)	20(78)	14(84)	8(90)
19×10.0J	¥80,300	¥80,300	52~21	52(61)	46(67)	40(73)	34(79)	28(85)	22(91)		49~12	49(55)	44(60)	38(66)	32(72)	26(78)	20(84)	14(90)	
19×10.5J	¥81,400	¥81,400	52~20	52(67)	46(73)	40(79)	34(85)	28(91)	22(97)		50~11	50(60)	44(66)	38(72)	32(78)	26(84)	20(90)	14(96)	
19×11.0J	¥82,500	¥82,500	52~21	52(74)	46(80)	40(86)	34(92)	28(98)	22(104)		50~12	50(67)	44(73)	38(79)	32(85)	26(91)	20(97)	14(103)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	—	—	—	—																				
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 1212F 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・1212エフ) 18インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	PREMIUM SILVER	MAT BLACK	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3									
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm							
				49~32	49(32)	44(37)	38(43)	32(49)					40~23	40(32)	35(37)	29(43)	23(49)			
18×7.5J	¥67,100	¥67,100	49~32		49(32)	44(37)	38(43)	32(49)				40~23		40(32)	35(37)	29(43)	23(49)			
18×8.0J	¥68,200	¥68,200	56~27	56(32)	50(38)	44(44)	38(50)	32(56)	27(61)			47~18	47(32)	41(38)	35(44)	29(50)	23(56)	18(61)		
18×8.5J	¥69,300	¥69,300	56~20	56(38)	50(44)	44(50)	38(56)	32(62)	26(68)	20(74)		53~11	53(32)	47(38)	41(44)	35(50)	29(56)	23(62)	17(68)	11(74)
18×9.0J	¥70,400	¥70,400	56~20	56(44)	50(50)	44(56)	38(62)	32(68)	26(74)	20(80)		53~11	53(38)	47(44)	41(50)	35(56)	29(62)	23(68)	17(74)	11(80)
18×9.5J	¥71,500	¥71,500	56~20	56(51)	50(57)	44(63)	38(69)	32(75)	26(81)	20(87)		53~11	53(45)	47(51)	41(57)	35(63)	29(69)	23(75)	17(81)	11(87)
18×10.0J	¥72,600	¥72,600	56~26	56(57)	50(63)	44(69)	38(75)	32(81)	26(87)			53~17	53(51)	47(57)	41(63)	35(69)	29(75)	23(81)	17(87)	

注)アウターリム深さ40mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ32mmの時、8mm突出)

■カラー：プレミアムシルバー、マットブラック

■付属品：センターキャップ (Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ28.5	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ28.5	φ15	27	36	48					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	—	—	—	—																				
19 Reverse	φ65	540KG	φ28.5	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—
18 Reverse					—	—	—	—																