

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 21inch NORMAL RIM (マーベリック・910エム) 21インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	BRUSHED	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120										
				オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm							オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ) mm									
21×9.0J	¥95,000	¥96,000	¥113,000	48~20		47(55)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)		39~11			39(54)	33(60)	27(66)	21(72)	15(78)		27~-1				25(56)	19(62)	13(68)	7(74)	1(80)	
21×9.5J	¥96,000	¥97,000	¥114,000	54~13	53(55)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	45~4		45(54)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)	33~-8			31(56)	25(62)	19(68)	13(74)	7(80)	1(86)	-5(92)
21×10.0J	¥97,000	¥98,000	¥115,000	55~13	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)	17(97)	51~4	51(54)	45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)	9(96)	39~-8		37(56)	31(62)	25(68)	19(74)	13(80)	7(86)	1(92)	-5(98)
21×10.5J	¥98,000	¥99,000	¥116,000	55~20	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		51~11	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)		46~-1	43(57)	37(63)	31(69)	25(75)	19(81)	13(87)	7(93)	1(99)	
21×11.0J	¥99,000	¥100,000	¥117,000	55~20	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		51~11	51(67)	45(73)	39(79)	33(85)	27(91)	21(97)	15(103)		47~-1	43(63)	37(69)	31(75)	25(81)	19(87)	13(93)	7(99)	1(105)	

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ																				
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi																		
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49																		
20 Reverse	—	—	—	—																																	
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19 Reverse																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Normal																					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 20inch REVERSE RIM (マーベリック・910EM) 20インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	BRUSHED	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-112 5H-114.3 5H-120												
				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm				オーダーインセット				標準インセット (アウターリム深さ) mm								
				54~33	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	33(56)					45~24		45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	25(55)			33~12				33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	12(56)	
20×8.0J	¥89,100	¥90,200	¥108,900	54~33	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	33(56)			45~24		45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	25(55)			33~12				33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	12(56)			
20×8.5J	¥90,200	¥91,300	¥110,000	56~26	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)		51~17	51(35)	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)		39~5			39(35)	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)	10(64)	5(69)		
20×9.0J	¥91,300	¥92,400	¥111,100	56~19	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~10	54(39)	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	24(69)	18(75)	12(81)	46~2			46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)	-2(83)
20×9.5J	¥92,400	¥93,500	¥112,200	56~18	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~9	54(45)	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)	46~3			46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(71)	10(77)	4(83)	-2(89)
20×10.0J	¥93,500	¥94,600	¥113,300	56~24	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		54~15	54(51)	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)		46~3			46(47)	40(53)	34(59)	28(65)	22(71)	16(77)	10(83)	4(89)	
20×10.5J	¥94,600	¥95,700	¥114,400	56~21	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)		54~12	54(58)	48(64)	42(70)	36(76)	30(82)	24(88)	18(94)	13(99)	46~0			46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)	

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi	
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49	
20 Reverse	—	—	—	—																
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																
19 Reverse																				700KG
19 Normal																				
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 19inch REVERSE RIM (マーベリック・910エム) 19インチ リバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3 5H-120								Hiディスク 5H-114.3										
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm							
19×7.5J	¥73,700	¥74,800	48~39		48(35)	44(39)	40(43)				39~30			39(35)	36(38)	30(44)				27~18			27(35)	22(40)	19(43)				
19×8.0J	¥74,800	¥75,900	54~33	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	34(55)			45~24		45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	25(55)			33~12			33(35)	28(40)	22(46)	16(52)	13(55)		
19×8.5J	¥75,900	¥77,000	56~26	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	27(68)		51~17	51(35)	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)		39~5		39(35)	34(40)	28(46)	22(52)	16(58)	10(64)	5(69)	
19×9.0J	¥77,000	¥78,100	56~19	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~10	54(39)	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	24(69)	18(75)	12(81)	46~-2	46(35)	40(41)	34(47)	28(53)	22(59)	16(65)	10(71)	4(77)	-1(82)
19×9.5J	¥78,100	¥79,200	56~18	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~9	54(45)	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)	46~-3	46(41)	40(47)	34(53)	28(59)	22(65)	16(72)	10(77)	4(83)	-2(89)
19×10.0J	¥79,200	¥80,300	56~24	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		54~15	54(51)	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)		46~-3	46(47)	40(53)	34(69)	28(65)	22(71)	16(77)	10(83)	4(89)	
19×10.5J	¥80,300	¥81,400	56~21	56(65)	50(71)	44(77)	38(83)	32(89)	26(95)		54~12	54(58)	48(64)	42(70)	36(76)	30(82)	24(88)	18(94)	13(99)	46~0	46(54)	40(60)	34(66)	28(72)	22(78)	16(84)	10(90)	4(96)	

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 19inch NORMAL RIM (マーベリック・910EM) 19インチ ノーマルリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	S-Loディスク 5H-114.3							Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3										
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm						オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm									
19×8.0J	¥74,800	¥75,900	31~20				31(58)	29(60)	23(66)		22~11						21(59)	15(65)		
19×8.5J	¥75,900	¥77,000	37~13				37(58)	35(60)	29(66)	23(72)	17(78)	28~4					27(59)	21(65)	15(71)	9(77)
19×9.0J	¥77,000	¥78,100	43~19				43(59)	41(61)	35(67)	29(73)	23(79)	34~10				33(60)	27(66)	21(72)	15(78)	
19×9.5J	¥78,100	¥79,200	50~14	50(58)	47(61)	41(67)	35(73)	29(79)	23(85)	17(91)	41~5		41(58)	39(60)	33(66)	27(72)	21(78)	15(84)	9(90)	
19×10.0J	¥79,200	¥80,300	53~20	53(61)	47(67)	41(73)	35(79)	29(85)	23(91)		47~11	47(58)	45(60)	39(66)	33(72)	27(78)	21(84)	15(90)		
19×10.5J	¥80,300	¥81,400	53~19	53(68)	47(74)	41(80)	35(86)	29(92)	23(98)		52~10	51(61)	45(67)	39(73)	33(79)	27(85)	21(91)	15(97)		
19×11.0J	¥81,400	¥82,500	53~20	53(74)	47(80)	41(86)	35(92)	29(98)	23(104)		52~11	51(67)	45(73)	39(79)	33(85)	27(91)	21(97)	15(103)		

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

SPEC & PRICE LIST

MAVERICK 910M 18inch REVERSE RIM

(マーベリック・910エム) 18インチリバースリム

[2ピース]

価格 サイズ表 (税込/1本)	MAT GUN- METALLIC	BLACK/ POLISH	S-Loディスク 5H-114.3								Loディスク 5H-100 5H-112 5H-114.3								
			オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm								オーダーインセット	標準インセット(アウターリム深さ)mm						
18×7.5J	¥66,000	¥67,100	48~31		48(35)	44(39)	38(45)	32(51)			39~22			39(35)	36(38)	30(44)	24(50)		
18×8.0J	¥67,100	¥68,200	54~25	54(35)	50(39)	44(45)	38(51)	32(57)	26(63)		45~16			45(35)	42(38)	36(44)	30(50)	24(56)	18(62)
18×8.5J	¥68,200	¥69,300	56~18	56(39)	50(45)	44(51)	38(57)	32(63)	26(69)	20(75)	51~9	51(35)	48(38)	42(44)	36(50)	30(56)	24(62)	18(68)	12(74)
18×9.0J	¥69,300	¥70,400	56~19	56(46)	50(52)	44(58)	38(64)	32(70)	26(76)	20(82)	54~10	54(39)	48(45)	42(51)	36(57)	30(63)	24(69)	18(75)	12(81)
18×9.5J	¥70,400	¥71,500	56~18	56(52)	50(58)	44(64)	38(70)	32(76)	26(82)	20(88)	54~9	54(45)	48(51)	42(57)	36(63)	30(69)	24(75)	18(81)	12(87)
18×10.0J	¥71,500	¥72,600	56~24	56(58)	50(64)	44(70)	38(76)	32(82)	26(88)		54~15	54(51)	48(57)	42(63)	36(69)	30(75)	24(81)	18(87)	

注)アウターリム深さ35mm以下は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。(アウターリム深さ35mmの時、1mm突出)

■カラー：ブラッシュド(21inchノーマルリム、20inchリバースリムのみ) マットガンメタリック、ブラックポリッシュ

■付属品：センターキャップ(Hiタイプ 2種類・Loタイプ 5種類より選択可能) エアバルブ、ロングアダプター、バルブエクステンション

■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

※オーダーインセットの場合も同価格です。

サイズ	5H/100				5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ							
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Hi					
21 Normal	—	—	—	—	φ66.5	705KG	φ29	φ15	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.5	690KG	φ29	φ15	28	37	49					
20 Reverse	—	—	—	—																				
20 Normal	φ65	540KG	φ29	φ15																700KG	—	—	—	—
19 Reverse																					—	—	—	—
19 Normal					—	—	—	—																
18 Reverse	—	—	—	—	—	—	—	—	—															