

SPEC & PRICE LIST

Kranze Acuerdo 22inch REVERSE RIM (クレンツェ・アクエルド) 22インチリバースリム

サイズ 税込価格 (1本)	HYPER GUN-METAL/POLISH ¥15,950 DOWN	SBC/ POLISH 基準価格	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット												[3ピース] HOLE P.C.D.		
			31mm		43mm		56mm		69mm		81mm		94mm				
			Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi			
22×8.0J	¥180,400	¥196,350	55	36	42	23											
22×8.5J	¥182,600	¥198,550		42	48	29	35	16									
22×9.0J	¥184,800	¥200,750		49	55	36	42	23	29	10							
22×9.5J	¥187,000	¥202,950			42	48	29	35	16	23	4						
22×10.0J	¥189,200	¥205,150			49	55	36	42	23	29	10	16	-3				
22×10.5J	¥191,400	¥207,350					42	48	29	36	17	23	4	10	-9		
22×11.0J	¥193,600	¥209,550					49	55	36	42	23	29	10	17	-3		
22×11.5J	¥196,900	¥212,850							42	49	30	36	17	23	4		
22×12.0J	¥200,200	¥216,150									36	42	23	30	11		
22×12.5J	¥203,500	¥219,450									49	30	36	17			
22×13.0J	¥206,800	¥222,750										43	24				

注) Kranze Acuerdo 22インチのアウターリム深さ31mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より、約2mm 突出します。

5 HOLES
112
114.3
120
Lo・Hi

上記の赤字
P.C.D.は
¥4,400UP

■レギュラーカラー:SBC/ポリッシュ、ハイパーガンメタル/ポリッシュ

■センターキャップ(3種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)、ロングアダプター

※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse													-	32	-	51
21 Reverse													-	32	42	51
20 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	28.5	35.5	42.5	51.5
20 Normal													28.5	35.5	42.5	51.5
19 Reverse		700KG											28.5	35.5	42.5	51.5

SPEC & PRICE LIST

Kranze Acuerdo 21inch REVERSE RIM (クレンツェ・アクエルド) 21インチ リバースリム

[3ピース]

サイズ 税込価格 (1本) ¥15,950 DOWN	HYPER GUN-METAL/POLISH ¥155,650	SBC/ POLISH 基準価格	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																		HOLE P.C.D.	
			29mm			42mm			54mm			67mm			80mm			93mm				
			Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi		
21×8.0J	¥139,700	¥155,650	55	45	36	42	32	23	29	19	10											
21×8.5J	¥141,900	¥157,850		51	42	48	38	29	35	25	16	23	13	4								
21×9.0J	¥144,100	¥160,050			49	55	45	36	42	32	23	29	19	10	17	7	-3					
21×9.5J	¥146,300	¥162,250					51	42	48	38	29	35	25	16	23	13	4	10	±0	-9		
21×10.0J	¥148,500	¥164,450							55	45	36	42	32	23	29	19	10	16	6	-3	4	
21×10.5J	¥150,700	¥166,650										48	38	29	36	26	17	23	13	4	10	
21×11.0J	¥152,900	¥168,850													42	32	23	29	19	10	17	
21×11.5J	¥155,100	¥171,050																36	26	17	23	
21×12.0J	¥157,300	¥173,250																	30	20	11	

注) Kranze Acuerdo 21インチのアウターリム深さ29mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より、約3mm 突出します。

■レギュラーカラー:SBC/ポリッシュ、ハイパーガンメタル/ポリッシュ

■センターキャップ(3種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)、ロングアダプター

※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

 框内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse													-	32	-	51
21 Reverse													-	32	42	51
20 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	28.5	35.5	42.5	51.5
20 Normal													28.5	35.5	42.5	51.5
19 Reverse		700KG											28.5	35.5	42.5	51.5

SPEC & PRICE LIST

Kranze Acuerdo 20inch REVERSE RIM (クレンツェ・アクエルド) 20インチリバースリム

(3ピース)

サイズ 税込価格 (1本) ¥15,950 DOWN	HYPER GUN-METAL/POLISH	SBC/ POLISH 基準価格	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																									HOLE P.C.D.					
			29mm				42mm				54mm				67mm				80mm				93mm				105mm						
			S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi			
20×8.0J	¥115,500	¥131,450	50	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	19	12	5	-4																
20×8.5J	¥117,700	¥133,650		50	41	51	44	37	28	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10												
20×9.0J	¥119,900	¥135,850			48	51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4	7	-1	-8	-17									
20×9.5J	¥122,100	¥138,050						41	51	44	37	28	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10	1	-7	-14	-23					
20×10.0J	¥124,300	¥140,250						48	51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	19	12	5	-4	7	±0	-7	-16	-6	-13	-20	-29		
20×10.5J	¥126,500	¥142,450								41	51	44	37	28	39	32	25	16	26	19	12	3	13	6	-1	-10	1	-7	-14	-23			
20×11.0J	¥128,700	¥144,650												51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4	7	-1	-8	-17	
20×11.5J	¥130,900	¥146,850															52	45	38	29	39	32	25	16	26	19	12	3	13	6	-1	-10	
20×12.0J	¥133,100	¥149,050																			45	38	31	22	33	26	19	10	20	13	6	-4	
20×12.5J	¥135,300	¥151,250																							39	32	25	16	26	19	12	3	

注) Kranze Acuerdo 20インチのアウターリム深さ29mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より、約3mm 突出します。

■レギュラーカラー:SBC/ポリッシュ、ハイパーガンメタル/ポリッシュ

■センターキャップ(3種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)、ロングアダプター

※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

■ 框内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse													-	32	-	51
21 Reverse													-	32	42	51
20 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	28.5	35.5	42.5	51.5
20 Normal													28.5	35.5	42.5	51.5
19 Reverse		700KG											28.5	35.5	42.5	51.5

SPEC & PRICE LIST

Kranze Acuerdo 20inch NORMAL RIM (クレンツェ・アクエルド) 20インチノーマルリム

(3ピース)

サイズ 税込価格 (1本) ¥15,950 DOWN	HYPER GUN-METAL/POLISH	SBC/ POLISH 基準価格	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																		HOLE P.C.D.			
			54mm				67mm				80mm				93mm				105mm					
			S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi		
20×8.0J	¥115,500	¥131,450	32	25	18	9	19	12	5	-4														
20×8.5J	¥117,700	¥133,650	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10									5 HOLES 112	
20×9.0J	¥119,900	¥135,850	45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4	7	-1	-8	-17					114.3	
20×9.5J	¥122,100	¥138,050		44	37	28	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10	1	-7	-14	-23	120	
20×10.0J	¥124,300	¥140,250			44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	19	12	5	-4	7	±0	-7	-16	S-Lo · Lo Mid · Hi	
20×10.5J	¥126,500	¥142,450						44	37	28	39	32	25	16	26	19	12	3	13	6	-1	-10		上記の赤字 P.C.D.は ¥4,400UP
20×11.0J	¥128,700	¥144,650									45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4		
20×11.5J	¥130,900	¥146,850													39	32	25	16	26	19	12	3		
20×12.0J	¥133,100	¥149,050																	33	26	19	10		

■レギュラーカラー:SBC/ポリッシュ、ハイパーガンメタル/ポリッシュ

■センターキャップ(3種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)、ロングアダプター

※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse													-	32	-	51
21 Reverse													-	32	42	51
20 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	28.5	35.5	42.5	51.5
20 Normal													28.5	35.5	42.5	51.5
19 Reverse		700KG											28.5	35.5	42.5	51.5

SPEC & PRICE LIST

Kranze Acuerdo 19inch REVERSE RIM (クレンツェ・アクエルド) 19インチリバースリム

(3ピース)

サイズ 税込価格 (1本) ¥15,950 DOWN	HYPER GUN-METAL/POLISH	SBC/ POLISH 基準価格	アウターリム深さ / ディスクタイプ / インセット																									HOLE P.C.D.							
			29mm				42mm				54mm				67mm				80mm				93mm				105mm				118mm				HOLE P.C.D.
			S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi					
19×7.5J	¥107,800	¥123,750	51	44	37	28	39	32	25	16	26	19	12	3																					
19×8.0J	¥108,900	¥124,850		51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	19	12	5	-4																	
19×8.5J	¥110,000	¥125,950		50	41	51	44	37	28	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10														
19×9.0J	¥111,100	¥127,050			48		51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4	7	-1	-8	-17										
19×9.5J	¥112,200	¥128,150					50	41	51	44	37	28	38	31	24	15	26	19	12	3	13	6	-1	-10	1	-7	-14	-23							
19×10.0J	¥113,300	¥129,250						51	44	35	45	38	31	22	32	25	18	9	19	12	5	-4	7	±0	-7	-16	-6	-13	-20	-29					
19×10.5J	¥114,950	¥130,900							51	44	37	28	39	32	25	16	26	19	12	3	13	6	-1	-10	1	-7	-14	-23							
19×11.0J	¥116,600	¥132,550										45	38	31	22	32	25	18	9	20	13	6	-4	7	-1	-8	-17								
19×11.5J	¥118,250	¥134,200																39	32	25	16	26	19	12	3	13	6	-1	-10						
19×12.0J	¥119,900	¥135,850																				33	26	19	10	20	13	6	-4	-57	-64	-71	-80		
19×12.5J	¥121,550	¥137,500																								26	19	12	3	-51	-58	-65	-74		
19×13.0J	¥123,200	¥139,150																											-44	-51	-58	-67			

注) Kranze Acuerdo 19インチのアウターリム深さ29mmのサイズは、ディスク天面がリムフランジ端面より、約3mm 突出します。

■レギュラーカラー:SBC/ポリッシュ、ハイパーガンメタル/ポリッシュ

■センターキャップ(3種類より選択可能)、エアバルブ、φ14クレンツェローレットバルブキャップ(4種類より選択可能)、ロングアダプター

※アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。

枠内のサイズはTPMSに対応しています。

サイズ	5H/112				5H/114.3				5H/120				ハブ逃げ高さ			
	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	ハブ径	VIA	ナットホール径	ボルトホール径	S-Lo	Lo	Mid	Hi
22 Reverse													-	32	-	51
21 Reverse													-	32	42	51
20 Reverse	φ66.6	705KG	φ30	φ14.5	φ73	690KG	φ30	φ13	φ72.6	690KG	φ30	φ14.5	28.5	35.5	42.5	51.5
20 Normal													28.5	35.5	42.5	51.5
19 Reverse		700KG											28.5	35.5	42.5	51.5